

PB SWISS TOOLS

Quality Hand Tools

Work with the best.



100% Swiss Made



Lifetime Guarantee

EN/IT

as of/dal 2026



Dear reader

For us, sustainable development means actively shaping the future – together with the people who work with our tools and instruments every day. It is precisely these requirements that led to our offering in 2026: high-quality products and innovations that are consistently geared to the real-world requirements of users.

Precision, ergonomic design and proven innovation are combined to create tools that make everyday work easier and set new standards. Behind this are people who lead the way with expertise, responsibility and enthusiasm. In our Swiss production plants, they develop and manufacture high-quality products that meet the highest standards and demonstrate progress in application.

This is how Swiss Made quality is created: uncompromising in precision, reliable in performance and geared to a future that constantly demands new answers.

For us, sustainable development also means continuously rethinking what is already tried and tested. This is why we press ahead with innovations that prove their worth in daily use, use resources responsibly and create real added value.

This results in high-quality products that credibly combine innovation, responsibility and sustainability – for people who work with precision every day.

Cara lettrice, caro lettore

Per noi, sviluppo sostenibile significa plasmare attivamente il futuro, insieme alle persone che lavorano ogni giorno con i nostri utensili e strumenti. Proprio da queste esigenze è nata la nostra offerta per il 2026: prodotti di qualità e novità costantemente orientati alla pratica dell'utilizzatore.

Precisione, design ergonomico e innovazione collaudata si fondono in utensili che semplificano il lavoro quotidiano e stabiliscono nuovi standard. Dietro tutto questo ci sono persone che fanno progressi con competenza, senso di responsabilità ed entusiasmo. Nei nostri stabilimenti di produzione in Svizzera sviluppano e realizzano prodotti di qualità che soddisfano i più elevati standard e rendono visibile il progresso nell'applicazione.

Nasce così la Swiss Made Quality: precisione senza compromessi, prestazioni affidabili e orientamento a un futuro che richiede continuamente nuove risposte.

Per noi, sviluppo sostenibile significa anche ripensare costantemente ciò che ha già dato prova di sé. Per questo promuoviamo innovazioni che si dimostrano efficaci nell'uso quotidiano, utilizzano le risorse in modo responsabile e creano un vero valore aggiunto.

È così che nascono prodotti di qualità che uniscono in modo credibile innovazione, responsabilità e sostenibilità: per persone che lavorano ogni giorno con precisione.

Eva Jaisli
President of the Board of Directors
e.jaisli@pbswisstools.com

Marco Baumann
CEO, Chief Executive Officer
marco.baumann@pbswisstools.com



Screwdrivers
Giraviti



VDE and Electronics Screwdrivers
Giraviti VDE e giraviti per il settore elettronico



Mobile Sets



Torque Tools
Utensili dinamometrici



L-keys
Chiavi maschio piegate



Striking Tools
Utensili a percussione



Speciality Tools
Articoli speciali



PrecisionBits



PB Swiss Tools Screwdrivers

Giraviti PB Swiss Tools


4	Screwdriver product range	Assortimento di giraviti
6	Classic handles	Impugnatura Classic
27	multicraft handles	Impugnatura multicraft
38	SwissGrip Evo handles	Impugnatura SwissGrip Evo
69	RainBow SwissGrip Evo	RainBow SwissGrip Evo
78	SwissGrip Stubby	SwissGrip Stubby
84	Cross-handles	Impugnatura trasversali
94	Sliding T-handle	Impugnatura trasversale scorrevole
97	Ratcheting screwdrivers	Giraviti a cricchetto



Screwdriver Product Range

Assortimento di giraviti

The classic universal handle
La classica impugnatura universale



Classic



► P. 8

► P. 216

Classic Stubby




► P. 10

Articulated handle
 Impugnatura pieghevole



► P. 216

Non-slip, even in oily hands
Antiscivolo, anche con le mani sporche d'olio



multicraft




► P. 28

Pocket Tools



► P. 233

Slip-resistant, even in wet hands
Presca sicura anche con le mani bagnate



SwissGrip Evo

NEW



► P. 40

► P. 217

► P. 500

SwissGrip Stubby



► P. 79

► P. 81

Through-tang blade
 Lama passante

NEW



► P. 55




ColorCode



Safety instructions ► P. 520
Istruzioni di sicurezza ► P. 520

Cross-handle: Ergonomic, gentle on your wrist
Impugnatura trasversali: ergonomiche, non affaticano il polso



Cross-handle with and without a lateral drive
 Impugnatura trasversale con e senza lama laterale




► P. 86

Sliding T-handle
 Impugnatura trasversale scorrevole



► P. 95

Ratcheting screwdrivers
Giraviti a cricchetto



Twister bit holder
 Portainseriti Twister



► P. 100

Insider Stubby



► P. 99

Insider Pro



► P. 101

Scan to find our more about
 the handle material.

Scansionare per scoprire
 di più sul materiale
 dell'impugnatura.



pbst.ch/inf/0013

Classic



pbst.ch/mov/pb100



The PB Swiss Tools screwdrivers with classic handle: tried and tested millions of times over decades, used everywhere in industry and assembly, for repairs, in handiwork and in the home and leisure sector.

The round basic shape is ideal for quick turning and universal work. The slender handle saves space in tool bags and suitcases. The pleasantly non slip surface and the ergonomic grooves allow for the application of high torque. The high quality transparent CAB (Cellulose Acetate Butyrate) material is extremely impact proof, resistant to oil and gasoline and recyclable.

Since the modified natural material can develop an unpleasant smell in airtight boxes and drawers, we mix in a subtle vanilla aroma for its neutralization.

I giraviti di PB Swiss Tools con l'impugnatura Classic: collaudati e apprezzati milioni di volte nel corso dei decenni, utilizzati ovunque nell'industria e nel montaggio, nelle riparazioni, nel settore domestico e nel tempo libero.

La forma base arrotondata è ideale per avvitare rapidamente ed adatta a qualsiasi tipo di lavoro. L'impugnatura affusolata occupa poco spazio nelle borse e nelle cassette portautensili. La superficie piacevolmente antiscivolo e le scanalature ergonomiche permettono di applicare coppie elevate. Il materiale trasparente CAB di alta qualità (acetato butirrato di cellulosa) è estremamente resistente agli urti, insensibile a olio e benzina e riciclabile.

Poiché questo materiale naturale modificato può sviluppare un odore sgradevole in contenitori e cassetti ermetici, viene aggiunta una delicata nota di vaniglia per neutralizzarlo.



Universal application
Extremely shock-resistant
Recyclable handle

Impiego universale
Straordinariamente resistenti agli urti
Impugnatura riciclabile

The parallel tip for slotted screws

La punta parallela per viti con intaglio



Conventional angled tip
Punta conica tradizionale



Parallel PB Swiss Tool tip with chamfered corners
Punta parallela PB Swiss Tool con smussatura degli angoli



Partial contact
Contatto lineare



Full contact – utilization of the entire screw slot
Aderenza perfetta della lama e quindi sfruttamento totale dell'intaglio



Torque damaged screw
Coppia, vite danneggiata



Torque +50%, undamaged screw
Coppia +50%, vite non danneggiata



Protruding corners in countersunk screw
Angoli sporgenti nelle viti con intaglio



«Fitted» shape of PB Swiss Tools screwdriver tip
Forma adattata della punta del giravite PB Swiss Tools

The parallel screwdriver tip is a unique Swiss speciality not featured in international standards (ISO, DIN). The accuracy of the parallel shape and the chamfered corners are manufactured using genuine Swiss precision techniques.

La punta parallela dei giraviti è una specialità svizzera non considerata nelle norme internazionali (ISO, DIN). La precisione della forma parallela e gli angoli smussati sono eseguiti nella più pura tradizione svizzera.

PB 100

Classic screwdrivers

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 100.00-70	1.2	2	0.3	2.5	70	145	14	10	7 610733 000012
PB 100.0-80	1.6	2.5	0.4	3	80	165	19	10	7 610733 000029
PB 100.1-90	2	3.5	0.5	3.5	90	180	29	10	7 610733 000036
PB 100.2-100	2.5	4	0.6	4	100	195	39	10	7 610733 000043
PB 100.3-120	3	5.5	0.8	5	120	220	58	10	7 610733 000050
PB 100.4-140	3.5	6.5	1	6	140	245	80	10	7 610733 000067
PB 100.5-160	4-5	8	1.2	7	160	270	114	10	7 610733 000074
PB 100.6-180	6	10	1.6	8	180	300	161	10	7 610733 000081
PB 100.7-200	8	13	2	9	200	325	212	10	7 610733 000098
PB 100.8-220	10	16	2.5	10	220	350	272	10	7 610733 000104
PB 100.9-240	12-14	18	3	11	240	375	333	10	7 610733 000111

In skin packs

In confezione skin pack



PB 100.0-80 CN	1.6	2.5	0.4	3	80	165	30	10	7 610733 240647
PB 100.1-90 CN	2	3.5	0.5	3.5	90	180	40	10	7 610733 240654
PB 100.2-100 CN	2.5	4	0.6	4	100	195	50	10	7 610733 240661
PB 100.3-120 CN	3	5.5	0.8	5	120	220	70	10	7 610733 096220
PB 100.4-140 CN	3.5	6.5	1	6	140	245	95	10	7 610733 240685
PB 100.5-160 CN	4-5	8	1.2	7	160	270	129	10	7 610733 240692

PB 140
Classic screwdrivers for slotted screws, with short and long blades

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic per viti a taglio, con lame corte e lunghe

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 140.00-50	1.2	2	0.3	2.5	50	125	12	10	7 610733 000593
PB 140.0-125	1.6	2.5	0.4	3	125	210	21	10	7 610733 000647
PB 140.1-150	2	3.5	0.5	3.5	150	240	34	10	7 610733 000685
PB 140.2-150	2.5	4	0.6	4	150	245	44	10	7 610733 000715
PB 140.2-200	2.5	4	0.6	4	200	295	48	10	7 610733 000722
PB 140.3-200	3	5.5	0.8	5	200	300	71	10	7 610733 000746
PB 140.3-250	3	5.5	0.8	5	250	350	78	10	7 610733 000753
PB 140.3-300	3	5.5	0.8	5	300	400	86	10	7 610733 000760
PB 140.4-200	3-5	6.5	1	6	200	305	93	10	7 610733 000777
PB 140.4-300	3-5	6.5	1	6	300	405	114	10	7 610733 000791
PB 140.5-400	4-5	8	1.2	7	400	510	185	10	7 610733 000814
PB 140.6-500	6	10	1.6	8	500	620	285	10	7 610733 000821

PB 102
Classic screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench

- for slotted screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti con intaglio
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



										
PB 102.5-160	4-5	8	1.2	7	160	270	10	118	10	7 610733 000128
PB 102.6-180	6	10	1.6	8	180	300	13	171	10	7 610733 000135
PB 102.7-200	8	13	2	9	200	325	13	221	10	7 610733 000142

PB 106**Classic screwdrivers**

- for slotted screws
- to help you safely and easily reach hard-to-reach areas such as screw terminal and set screws
- precise, true-to-size tips, larger tip thickness for optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per viti con intaglio
- per raggiungere in modo sicuro e delicato punti collocati in profondità come morsetti a vite e viti senza testa
- punta precisa e dimensionata accuratamente, spessore taglio elevato per un inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 106.1-100	4	3	0.6	3	100	190	28	10	7 610733 013210
PB 106.2-110	5	4	0.8	4	110	205	40	10	7 610733 013227
PB 106.3-120	6	5	1	5	120	220	58	10	7 610733 013234
PB 106.4-130	8	6	1.2	6	130	235	77	10	7 610733 013241
PB 106.5-140	10	8	1.6	8	140	250	124	10	7 610733 029983

PB 135**Classic Stubby screwdrivers**

- for slotted screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- non-slip surface, high torques
- high-quality materials used, oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic Stubby

- per viti con intaglio
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- superficie antiscivolo, coppie elevate
- materiale di alta qualità, resistente all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 135.2-30	2.5	4	0.6	4	30	75	30	10	7 610733 001521
PB 135.3-30	3	5.5	0.8	4	30	75	30	10	7 610733 000500
PB 135.4-30	3.5	6.5	1	5	30	75	32	10	7 610733 000517
PB 135.5-30	4-5	8	1.2	6	30	80	45	10	7 610733 000524
PB 135.6-30	6	10	1.6	7	30	80	49	10	7 610733 000531
PB 135.7-40	8	13	2	8	40	95	76	10	7 610733 000548

PB 190

Classic screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic (dimensioni principali contrassegnate con l'asterisco*)

- per viti Phillips
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 190.00-60	00	1-1.2	3	60	135	14	10	7 610733 017348
PB 190.0-60 *	0	1.6-2	4	60	150	29	10	7 610733 001538
PB 190.0-100	0	1.6-2	4	100	190	33	10	7 610733 018604
PB 190.1-80 *	1	2.5-3	5	80	175	43	10	7 610733 001545
PB 190.1-130	1	2.5-3	5	130	225	51	10	7 610733 001552
PB 190.1-200	1	2.5-3	5	200	295	61	10	7 610733 011872
PB 190.2-100/6 *	2	3-5	6	100	205	73	10	7 610733 001569
PB 190.2-150/6	2	3-5	6	150	255	83	10	7 610733 001576
PB 190.2-250/7	2	3-5	7	250	360	142	10	7 610733 011902
PB 190.2-300/7	2	3-5	7	300	410	157	10	7 610733 011919
PB 190.2-400/7	2	3-5	7	400	510	185	10	7 610733 011827
PB 190.3-150 *	3	6-8	8	150	270	151	10	7 610733 001583
PB 190.4-200 *	4	8-10	10	200	330	261	10	7 610733 001590

In skin packs

In confezione skin pack



PB 190.1-80 CN	1	2.5-3	5	80	175	55	10	7 610733 096237
PB 190.2-100 CN	2	3-5	6	100	205	83	10	7 610733 240807

PB 195

Classic Stubby screwdrivers

- for Phillips screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- non-slip surface, high torques
- high-quality materials used, oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic Stubby

- per viti Phillips
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- superficie antiscivolo, coppie elevate
- materiale di alta qualità, resistente all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 195.0-30	0	1.6-2	4	30	75	30	10	7 610733 001835
PB 195.1-30	1	2.5-3	5	30	75	33	10	7 610733 001842
PB 195.2-40	2	3-5	6	40	90	48	10	7 610733 001859
PB 195.3-40	3	6-8	7	40	90	53	10	7 610733 001866

PB 192

Classic screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic (dimensioni principali contrassegnate con l'asterisco*)

- per viti Pozidriv
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 192.0-60 *	0	1.6-2	4	60	150	29	10	7 610733 001668
PB 192.1-80 *	1	2.5-3	5	80	175	43	10	7 610733 001675
PB 192.1-130	1	2.5-3	5	130	225	51	10	7 610733 001682
PB 192.2-100 *	2	3-5	6	100	205	73	10	7 610733 001699
PB 192.2-150	2	3-5	6	150	255	84	10	7 610733 001705
PB 192.3-150 *	3	6-8	8	150	270	152	10	7 610733 001712
PB 192.4-200 *	4	8-10	10	200	330	262	10	7 610733 001729

PB 194

Classic Stubby screwdrivers

- for Pozidriv screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- non-slip surface, high torques
- high-quality materials used, oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic Stubby

- per viti Pozidriv
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- superficie antiscivolo, coppie elevate
- materiale di alta qualità, resistente all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 194.1-30	1	2.5-3	5	30	75	33	10	7 610733 001804
PB 194.2-40	2	3-5	6	40	90	47	10	7 610733 001811

PB 205

Classic screwdrivers

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 205.1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	125	10	10	7 610733 009947
PB 205.1,5-70	1.5	3	1.6-2	70	145	11	10	7 610733 002412
PB 205.2-80	2	4	2.5	80	165	17	10	7 610733 002429
PB 205.2,5-90	2.5	5	3	90	180	26	10	7 610733 002436
PB 205.3-100	3	6	4	100	195	34	10	7 610733 002443
PB 205.3,5-110	3.5	-	-	110	205	38	10	7 610733 002450
PB 205.4-120	4	8	5	120	220	51	10	7 610733 002467
PB 205.5-140	5	10	6	140	245	73	10	7 610733 002481
PB 205.6-160	6	12-14	8	160	270	105	10	7 610733 002504

PB 205 L**Classic screwdrivers**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 205.L 1,5-100	1.5	3	1.6-2	100	175	12	10	7 610733 012183
PB 205.L 2-120	2	4	2.5	120	205	17	10	7 610733 012190
PB 205.L 2,5-140	2.5	5	3	140	230	28	10	7 610733 012206
PB 205.L 3-160	3	6	4	160	255	39	10	7 610733 012213
PB 205.L 4-200	4	8	5	200	300	60	10	7 610733 012237
PB 205.L 5-240	5	10	6	240	345	89	10	7 610733 012251

PB 206 S**Classic screwdrivers, with ball point**

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 206.S 1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	125	10	10	7 610733 013982
PB 206.S 1,5-70	1.5	3	1.6-2	70	145	11	10	7 610733 002603
PB 206.S 2-80	2	4	2.5	80	155	12	10	7 610733 002610
PB 206.S 2,5-90	2.5	5	3	90	165	14	10	7 610733 002535
PB 206.S 3-100	3	6	4	100	185	23	10	7 610733 002542
PB 206.S 4-120	4	8	5	120	210	37	10	7 610733 002559
PB 206.S 5-140	5	10	6	140	235	55	10	7 610733 002566
PB 206.S 6-160	6	12-14	8	160	265	90	10	7 610733 002573
PB 206.S 8-180	8	16	10	180	290	150	10	7 610733 002580
PB 206.S 10-200	10	18-20	12	200	320	238	10	7 610733 002597

PB 196

Classic screwdrivers

- for slotted nuts
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per dadi a fessura
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 196.1-50	1	0.3	2.5	50	125	1.2	12	10	7 610733 001873
PB 196.2-60	1.2-1.6	0.4	3	60	135	1.5	14	10	7 610733 001880
PB 196.3-70	2	0.5	4	70	155	2.2	22	10	7 610733 001897
PB 196.4-80	2.5	1	5	80	170	2.8	36	10	7 610733 001903
PB 196.5-90	3.5	1.2	6	90	185	3.7	52	10	7 610733 001910
PB 196.6-100	4	1.4	8	100	200	4.2	69	10	7 610733 001927
PB 196.7-100	5	2	9	100	205	5.3	84	10	7 610733 001934
PB 196.8-110	6	2.5	11	110	220	6.4	112	10	7 610733 001941
PB 196.9-120	8	3	14	120	240	8.4	161	10	7 610733 001958
PB 196.10-120	10	3.5	18	120	245	10.5	212	10	7 610733 001965

PB 400

Classic screwdrivers

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- sizes 27 and 30 with hexagonal bolster for use with a wrench
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti Classic

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- misure 27 e 30 con collare esagonale per l'uso con una chiave
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 400.5-50	5	1.6	3	50	123	-	14	10	7 610733 030798
PB 400.6-50	6	2	3	50	125	-	13	10	7 610733 007707
PB 400.7-50	7	2	3	50	130	-	19	10	7 610733 007714
PB 400.8-60	8	2.5	3	60	150	-	26	10	7 610733 007721
PB 400.9-60	9	2.5	3.5	60	155	-	33	10	7 610733 007738
PB 400.10-70	10	3	3.5	70	165	-	34	10	7 610733 007745
PB 400.15-80	15	3.5	4	80	180	-	46	10	7 610733 007752
PB 400.20-100	20	4	5	100	205	-	62	10	7 610733 007769
PB 400.25-120	25	5	6	120	225	-	76	10	7 610733 007776
PB 400.27-125	27	5-6	6	125	230	10	82	10	7 610733 015191
PB 400.30-130	30	6	7	130	240	10	110	10	7 610733 007783

PB 240

Classic screwdrivers set with wall mount

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic con supporto da parete

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 240

1, 2, 3, 4, 5, 6

620

1

7 610733 013906

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità**

PB 240.CBB

1, 2, 3, 4, 5, 6

745

10

7 610733 280810

PB 242
Classic screwdrivers set with wall mount

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic con supporto da parete

- per viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 242

0, 1, 2, 3

401

1

7 610733 013883

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità


PB 242.CBB

0, 1, 2, 3

470

10

7 610733 280827

PB 243**Classic screwdrivers set with wall mount**

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic con supporto da parete

- per viti Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 243

0, 1, 2, 3

400

1

7 610733 016099

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità



PB 243.CBB

0, 1, 2, 3

469

10

7 610733 280834

PB 244

Classic screwdrivers set with wall mount

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic con supporto da parete

- per viti con intaglio e viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



					
PB 244	1, 2, 3, 4	1, 2	460	1	7 610733 016112

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



					
PB 244.CBB	1, 2, 3, 4	1, 2	575	10	7 610733 280841

PB 440**Classic screwdrivers set with wall mount**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic con supporto da parete

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 440

8, 9, 10, 15, 20, 25

342

1

7 610733 019106

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità**

PB 440.CBB

8, 9, 10, 15, 20, 25

540

10

7 610733 280865

PB 1402

Classic screwdrivers set

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1402

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

505

1

7 610733 227785

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



PB 1402.CBB

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

710

10

7 610733 280957

PB 1412**Classic screwdrivers set**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic

- per viti ad intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1412.RE

1, 2, 3, 4, 5, 6

520

1

7 610733 013753

PB 1450**Classic screwdrivers set**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic

- per viti con intaglio e Phillips
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1450.

1, 2, 3, 4, 5, 6

0, 1, 2

695

1

7 610733 030460

PB 1561 CBB
Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1561.CBB

1, 2, 3, 4, 5

431

10

7 610733 280056

PB 1510 CBB
Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1510.CBB

1, 2, 3, 4, 5, 6

620

10


7 610733 280964

PB 1560 CBB**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti con intaglio e Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1560.CBB

1, 2, 3, 4

1, 2

460

10


7 610733 279975

PB 1568 CBB**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio e Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1568.CBB

1, 2, 3, 4

1, 2

460

10


7 610733 279982

PB 250 CBB**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti con intaglio e Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 250.CBB

1, 2, 3, 4, 5

1, 2

575

10


7 610733 279920

PB 250 P CBB**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio e Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 250.P CBB

1, 2, 3, 4, 5

1, 2

575

10


7 610733 279937

PB 1562 CBB**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1562.CBB

0, 1, 2, 3

407

10


7 610733 280131

PB 1575**Classic screwdriver set in a high-quality paperboard box**


- for slotted and Phillips screws
- including phase tester with a glow lamp, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti con intaglio e Phillips
- incl. tester di fase con lampadina a incandescenza, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



200 – 250 VAC



PB 1575.CBB N

0, 1, 2, 3, 4


1, 2

477.5

10

7 610733 299096

multicraft



PB Swiss Tools screwdrivers with the multicraft handle: for the toughest use. Ideal for industry and assembly or repair workshops where resistance and durability are required.

The tough CAB (Cellulose Acetate Butyrate) plastic is extremely hard-wearing and can withstand even strong blows. The spherical basic shape allows for the application of maximum hand torque.

I giraviti PB Swiss Tools con l'impugnatura multicraft: pensati per gli utilizzi più impegnativi. Ideali per l'industria e officine di montaggio o riparazione, dove sono richieste resistenza e durata.

La plastica CAB (acetato butirrato di cellulosa) è estremamente resistente, anche in caso di forti colpi. La forma base sferica consente di applicare la massima coppia manuale.



The structured surface allows a firm grip also in oily hands.

La superficie strutturata assicura una presa sicura anche con mani sporche d'olio.



Extremely hard wearing
Non-slip in oily hands
Oil and gasoline resistant

Estremamente robusto
Preso sicura anche con mani spor-
che d'olio
Resistenti ad olio e benzina

PB 6100**multicraft screwdrivers**

- for slotted screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft

- per viti con intaglio
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 6100.00-70	1.2	2	0.3	2.5	70	140	15	10	7 610733 072477
PB 6100.0-80	1.6	2.5	0.4	3	80	160	19	10	7 610733 072538
PB 6100.1-90	2	3.5	0.5	3.5	90	180	35	10	7 610733 029655
PB 6100.2-100	2.5	4	0.6	4	100	195	46	10	7 610733 029662
PB 6100.3-120	3	5.5	0.8	5	120	220	67	10	7 610733 028870
PB 6100.4-140	3.5	6.5	1	6	140	245	93	10	7 610733 028887
PB 6100.5-160	4-5	8	1.2	7	160	270	129	10	7 610733 028894
PB 6100.6-180	6	10	1.6	8	180	300	175	10	7 610733 028900

PB 6102**multicraft screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for slotted screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti con intaglio
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6102.5-160	4-5	8	1.2	7	160	270	10	134	10	7 610733 029938
PB 6102.6-180	6	10	1.6	8	180	300	13	185	10	7 610733 029945
PB 6102.7-200	8	13	2	9	200	325	13	218	10	7 610733 030293

PB 6190
multicraft screwdrivers

- for Phillips screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft

- per viti Phillips
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6190.00-60	00	1-1.2	3	60	120	12		10	7 610733 072439
PB 6190.0-60	0	1.6-2	4	60	140	35		10	7 610733 029679
PB 6190.1-80	1	2.5-3	5	80	175	60		10	7 610733 028917
PB 6190.2-100/6	2	3-5	6	100	205	85		10	7 610733 028924
PB 6190.3-150	3	6-8	8	150	270	166		10	7 610733 028931

PB 6193
multicraft screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench

- for Phillips screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Phillips
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6193.2-100	2	3-5	7	100	210	10	118	10	7 610733 029952
PB 6193.3-150	3	6-8	8	150	270	13	175	10	7 610733 029969

PB 6192**multicraft screwdrivers**

- for Pozidriv screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft

- per viti Pozidriv
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 6192.0-60	0	1.6-2	4	60	140	35	10	7 610733 029686	
PB 6192.1-80	1	2.5-3	5	80	175	60	10	7 610733 028948	
PB 6192.2-100	2	3-5	6	100	205	85	10	7 610733 028955	
PB 6192.3-150	3	6-8	8	150	270	167	10	7 610733 028962	

PB 6192 S**multicraft screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for Pozidriv screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Pozidriv
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6192.S 2-100	2	3-5	7	100	210	10	118	10	7 610733 030309
PB 6192.S 3-150	3	6-8	8	150	270	13	175	10	7 610733 030316

PB 6400
multicraft screwdrivers

- for Torx® screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- sizes 27 to 40 with hexagonal bolster for use with a wrench
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti multicraft

- per viti Torx®
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- misure 27 – 40 con collare esagonale per l'uso con una chiave
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6400.6-50	6	2	3	50	110	-	9	10	7 610733 072408
PB 6400.7-50	7	2	3	50	110	-	10	10	7 610733 072453
PB 6400.8-60	8	2.5	3	60	130	-	31	10	7 610733 029693
PB 6400.9-60	9	2.5	3.5	60	140	-	41	10	7 610733 029709
PB 6400.10-70	10	3	3.5	70	160	-	42	10	7 610733 029716
PB 6400.15-80	15	3.5	4	80	175	-	54	10	7 610733 028993
PB 6400.20-100	20	4	5	100	200	-	75	10	7 610733 029006
PB 6400.25-120	25	5	6	120	225	-	90	10	7 610733 029013
PB 6400.27-125	27	5-6	6	125	230	10	94	10	7 610733 029020
PB 6400.30-130	30	6	7	130	240	10	126	10	7 610733 029037
PB 6400.40-140	40	8	8	140	260	13	172	10	7 610733 029044

PB 6240

multicraft screwdrivers set with wall mount

- for slotted screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti multicraft con supporto a parete

- per viti con intaglio
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6240

1, 2, 3, 4, 5, 6

685

1

7 610733 029723

PB 6242

multicraft screwdrivers set with wall mount

- for Phillips screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti multicraft con supporto a parete

- per viti Phillips
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6242

0, 1, 2, 3

449

1

7 610733 029747

PB 6244**multicraft screwdrivers set with wall mount**

- for slotted and Phillips screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti multicraft con supporto a parete

- per viti con intaglio e viti Phillips
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6244

1, 2, 3, 4

1, 2

525

1

7 610733 029761

PB 6440

multicraft screwdrivers set with wall mount

- for Torx® screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti multicraft con supporto a parete

- per viti Torx®
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6440

8, 9, 10, 15, 20, 25

400

1

7 610733 019731

PB 1463

multicraft screwdriver set

- for slotted screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

set di giraviti multicraft

- per viti con intaglio
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1463

1, 2, 3, 4, 5, 6

590

1

7 610733 030231

PB 1465

multicraft screwdriver set

- for slotted and Phillips screws
- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

set di giraviti multicraft

- per viti con intaglio e viti Phillips
- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1465

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3

920

1

7 610733 030491

[illegible]

Elevati momenti di coppia manuali senza fatica
Utilizzo sicuro da -20 °C a +60 °C
Piacevole sensazione di calore

New handle design Nuovo design dell'impugnatura



**+ 25%
Torque***

* based on user tests

Maximum power transmission with 25% more torque

Thanks to the innovative three-component materials and the modified round design, the force exerted by the user's hand is transferred to the screw more efficiently than ever before. 25% more torque compared to the proven SwissGrip line (*based on user tests).

Massima trasmissione della forza con il 25% di coppia in più

Grazie all'innovativo materiale a 3 componenti e alla forma circolare modificata, la forza manuale viene trasmessa sulla vite in modo più efficiente che mai. 25% di coppia in più rispetto alla collaudata linea SwissGrip (*sulla base di test svolti dagli utenti).

New handle structure Nuova struttura dell'impugnatura

SwissGrip Evo features a winning material concept that combines environmental responsibility with Swiss quality. The microsphere-reinforced inner core made of recycled components offers maximum performance and uncompromising precision – for tools that last for generations.

SwissGrip Evo convince grazie al concetto di materiale in grado di coniugare responsabilità ecologica e filosofia della qualità svizzera. Nucleo interno rafforzato con microsfere in componenti riciclati a garanzia di massima prestazione e precisione senza compromessi – per utensili che durano generazioni.

①

Sustainability in the palm of your hand

The first core: A shock-absorbing inner core with a micro-structure of recycled material offers toughness and optimal power transmission.

Sostenibilità a portata di mano

Il primo nucleo: un nucleo interno ammortizzante con micro-struttura in materiale riciclato assicura un'elevata tenacità e un'ottimale trasmissione della forza.

#tide
OCEAN MATERIAL

②

Maximum robustness. Durable performance.

The second, harder core is tightly interlocked with the first by means of a rib structure. The two components mesh together to master all the demands placed on the handle with ease.

Massima resistenza. Prestazione continua.

Il secondo nucleo, più duro, si ingrana profondamente con il primo tramite una struttura a nervature. In tal modo, i due componenti si integrano perfettamente e soddisfano senza sforzo tutte le esigenze poste all'impugnatura.



③

Grippier. Safer. Smarter.

The non-slip, soft-touch surface provides maximum grip for every motion. Perfect for precision tasks – even when working one-handed or in tough spots.

SwissGrip Evo is resistant to mineral oils, greases and mechanical stress – making it ideal for tough everyday use in the shop.

Più aderente. Più sicuro. Più smart.

La superficie antiscivolo Soft Touch assicura la massima tenuta in ogni movimento. Perfetta per un lavoro preciso – anche in caso di utilizzo con una sola mano o in posizioni difficili.

SwissGrip Evo resiste agli oli minerali, ai grassi e alle sollecitazioni meccaniche – ideale per le impegnative attività quotidiane in officina.

PB 38100**SwissGrip Evo screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo (dimensioni principali contrassegnate con asterisco*)

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38100.00-40	1.2	2	0.3	2.5	40	102	9	10	7 610733 295272
PB 38100.00-70 *	1.2	2	0.3	2.5	70	148	16	10	7 610733 295289
PB 38100.00-125	1.2	2	0.3	2.5	125	203	18.5	10	7 610733 295296
PB 38100.0-50	1.6	2.5	0.4	3	50	135	25	10	7 610733 295302
PB 38100.0-80 *	1.6	2.5	0.4	3	80	165	27	10	7 610733 295319
PB 38100.0-100	1.6	2.5	0.4	3	100	185	28	10	7 610733 295326
PB 38100.1-75	2	3.5	0.5	3.5	75	168	37	10	7 610733 295333
PB 38100.1-90 *	2	3.5	0.5	3.5	90	183	35	10	7 610733 295340
PB 38100.1-200	2	3.5	0.5	3.5	200	293	48	10	7 610733 295357
PB 38100.2-40	2.5	4	0.6	4	40	138	43	10	7 610733 295364
PB 38100.2-100 *	2.5	4	0.6	4	100	198	46	10	7 610733 295371
PB 38100.2-200	2.5	4	0.6	4	200	298	60	10	7 610733 295388
PB 38100.3-50	3	5.5	0.8	5	50	154	60	10	7 610733 295395
PB 38100.3-120 *	3	5.5	0.8	5	120	224	68	10	7 610733 295401
PB 38100.3-200	3	5.5	0.8	5	200	304	83	10	7 610733 295418
PB 38100.3-300	3	5.5	0.8	5	300	404	98	10	7 610733 295425
PB 38100.4-80	3.5	6.5	1	6	80	189	84	10	7 610733 295432
PB 38100.4-140 *	3.5	6.5	1	6	140	249	93	10	7 610733 295449
PB 38100.4-200	3.5	6.5	1	6	200	309	110	10	7 610733 295456
PB 38100.4-300	3.5	6.5	1	6	300	409	131	10	7 610733 295463
PB 38100.5-100	4-5	8	1.2	7	100	215	116	10	7 610733 295470
PB 38100.5-160 *	4-5	8	1.2	7	160	275	128	10	7 610733 295487
PB 38100.5-400	4-5	8	1.2	7	400	515	205	10	7 610733 295494
PB 38100.6-180 *	6	10	1.6	8	180	303	175	10	7 610733 295500
PB 38100.6-500	6	10	1.6	8	500	623	303	10	7 610733 295517
PB 38100.7-200	8	13	2	9	200	323	210	10	7 610733 295524

In skin packs
In confezione skin pack



NEW
SwissGrip Evo



PB 38100.00-70 CN	1.2	2	0.3	2.5	70	148	20.5	10	7 610733 297207
PB 38100.0-80 CN	1.6	2.5	0.4	3	80	165	36	10	7 610733 297214
PB 38100.1-90 CN	2	3.5	0.5	3.5	90	183	48	10	7 610733 297221
PB 38100.2-100 CN	2.5	4	0.6	4	100	198	61	10	7 610733 297238
PB 38100.3-120 CN	3	5.5	0.8	5	120	224	87	10	7 610733 297245
PB 38100.4-140 CN	3.5	6.5	1	6	140	249	113	10	7 610733 297252

PB 38100 S

SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench


- for slotted screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti con intaglio
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38100.5-160 S	4-5	8	1.2	7	160	275	10	138	10	7 610733 295531
PB 38100.6-180 S	6	10	1.6	8	180	303	13	187	10	7 610733 295548
PB 38100.7-200 S	8	13	2	9	200	323	13	222	10	7 610733 295555

PB 38190

SwissGrip Evo screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)


- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo (dimensioni principali contrassegnate con asterisco*)

- per viti Phillips
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38190.00-40	00	1-1.2	3	40	102	10	10	7 610733 295562
PB 38190.00-60	00	1-1.2	3	60	138	17.5	10	7 610733 295579
PB 38190.0-60 *	0	1.6-2	4	60	145	30	10	7 610733 295586
PB 38190.0-100	0	1.6-2	4	100	185	34	10	7 610733 295593
PB 38190.0-150	0	1.6-2	4	150	235	39	10	7 610733 295609
PB 38190.1-80 *	1	2.5-3	5	80	178	51	10	7 610733 295616
PB 38190.1-130	1	2.5-3	5	130	228	61	10	7 610733 295623
PB 38190.1-200	1	2.5-3	5	200	298	72	10	7 610733 295630
PB 38190.1-300	1	2.5-3	5	300	398	87	10	7 610733 295647
PB 38190.2-100 *	2	3-5	6	100	209	85	10	7 610733 295654
PB 38190.2-150	2	3-5	6	150	259	102	10	7 610733 295661
PB 38190.2-200	2	3-5	7	200	309	132	10	7 610733 295678
PB 38190.2-300	2	3-5	7	300	409	161	10	7 610733 295685
PB 38190.3-150 *	3	6-8	8	150	273	168	10	7 610733 295692
PB 38190.4-200 * in skin packs	4	8-10	10	200	323	243	10	7 610733 295708

In confezione skin pack



NEW
SwissGrip Evo



PB 38190.1-80 CN	1	2.5-3	5	80	178	64	10	7 610733 297269

PB 38190 S**SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for Phillips screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Phillips
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



										
PB 38190.2-100 S	2	3-5	7	100	209	10	105		10	7 610733 295715
PB 38190.3-150 S	3	6-8	8	150	273	13	178		10	7 610733 295722
PB 38190.4-200 S	4	8-10	10	200	323	17	268		10	7 610733 295739

PB 38192

SwissGrip Evo screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo (dimensioni principali contrassegnate con asterisco*)

- per viti Pozidriv
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38192.0-60 *	0	1.6-2	4	60	145	30	10	7 610733 295746
PB 38192.1-80 *	1	2.5-3	5	80	178	51	10	7 610733 295753
PB 38192.1-130	1	2.5-3	5	130	228	61	10	7 610733 295760
PB 38192.2-100 *	2	3-5	6	100	209	85	10	7 610733 295777
PB 38192.2-150	2	3-5	6	150	259	99	10	7 610733 295784
PB 38192.2-300	2	3-5	6	300	409	133	10	7 610733 295791
PB 38192.3-150 *	3	6-8	8	150	273	168	10	7 610733 295807
PB 38192.4-200	4	8-10	10	200	323	243	10	7 610733 295814

PB 38192 S**SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for Pozidriv screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Pozidriv
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38192.2-100 S	2	3-5	7	100	209	10	106	10	7 610733 295821
PB 38192.3-150 S	3	6-8	8	150	273	13	179	10	7 610733 295838
PB 38192.4-200 S	4	8-10	10	200	323	17	269	10	7 610733 295845

PB 38200**SwissGrip Evo socket screwdrivers**

- for hex screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi a bussola giravite SwissGrip Evo

- per viti esagonali
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38200.4-70	2	70	163	41	10	7 610733 295852
PB 38200.5-85	2.5	85	183	55	10	7 610733 295869
PB 38200.5,5-90	3	90	194	68	10	7 610733 295876
PB 38200.6-90	3.5	90	199	85	10	7 610733 295883
PB 38200.7-100	4	100	209	89	10	7 610733 295890

PB 38200 S**SwissGrip Evo socket screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for hex screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi a bussola giravite SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti esagonali
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38200.8-120 S	5	120	235	10	122	10	7 610733 295906
PB 38200.10-160 S	6	160	283	10	170	10	7 610733 295913
PB 38200.13-200 S	8	200	323	17	284	10	7 610733 295920

PB 38205

SwissGrip Evo screwdrivers

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



								
PB 38205.0,71-40	0.71	1.4	-	40	118	15.5	10	7 610733 295937
PB 38205.0,89-40	0.89	2	-	40	118	15.5	10	7 610733 295944
PB 38205.1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	135	20.5	10	7 610733 295951
PB 38205.1,5-70	1.5	3	1.6-2	70	155	22.5	10	7 610733 295968
PB 38205.2-80	2	4	2.5	80	178	39.5	10	7 610733 295975
PB 38205.2,5-90	2.5	5	3	90	194	53	10	7 610733 295982
PB 38205.3-100	3	6	4	100	209	63	10	7 610733 295999
PB 38205.4-120	4	8	5	120	235	92	10	7 610733 296002
PB 38205.5-140	5	10	6	140	263	121	10	7 610733 296019
PB 38205.6-160	6	12-14	8	160	283	140	10	7 610733 296026
PB 38205.8-180	8	16	10	180	303	189	10	7 610733 296033

PB 38206

SwissGrip Evo screwdrivers with ball point

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



									
PB 38206.1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	135	21.5	10	7 610733 296040	
PB 38206.1,5-70	1.5	3	1.6-2	70	155	21.5	10	7 610733 296057	
PB 38206.2-80	2	4	2.5	80	178	38.5	10	7 610733 296064	
PB 38206.2,5-90	2.5	5	3	90	194	50.5	10	7 610733 296071	
PB 38206.3-100	3	6	4	100	209	67	10	7 610733 296088	
PB 38206.4-120	4	8	5	120	235	91	10	7 610733 296095	
PB 38206.5-140	5	10	6	140	263	119	10	7 610733 296101	
PB 38206.6-160	6	12-14	8	160	283	139	10	7 610733 296118	
PB 38206.8-180	8	16	10	180	303	185	10	7 610733 296125	

PB 38400

SwissGrip Evo screwdrivers

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38400.3-40	3	1	2.5	40	118	15.5	10	7 610733 296132
PB 38400.4-40	4	1	2.5	40	118	15.5	10	7 610733 296149
PB 38400.5-50	5	1.6	3	50	135	23.5	10	7 610733 296156
PB 38400.6-50	6	2	3	50	143	32.5	10	7 610733 296163
PB 38400.7-50	7	2	3	50	143	32.5	10	7 610733 296170
PB 38400.8-60	8	2.5	3	60	158	39	10	7 610733 296187
PB 38400.9-60	9	2.5	3.5	60	158	41	10	7 610733 296194
PB 38400.10-70	10	3	3.5	70	174	54	10	7 610733 296200
PB 38400.15-80	15	3.5	4	80	189	66	10	7 610733 296217
PB 38400.20-100	20	4	5	100	209	74	10	7 610733 296224
PB 38400.25-120	25	5	6	120	235	106	10	7 610733 296231

In skin packs

In confezione skin pack



NEW
SwissGrip Evo



PB 38400.10-70 CN	10	3	3.5	70	174	64	10	7 610733 297276
PB 38400.15-80 CN	15	3.5	4	80	189	80	10	7 610733 297283
PB 38400.20-100 CN	20	4	5	100	209	91	10	7 610733 297290
PB 38400.25-120 CN	25	5	6	120	235	125	10	7 610733 297306

PB 38400 S
SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench

- for Torx® screws
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Torx®
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38400.27-125 S	27	5-6	6	125	240	10	114	10	7 610733 296248
PB 38400.30-130 S	30	6	7	130	253	10	147	10	7 610733 296255
PB 38400.40-140 S	40	8	8	140	263	13	174	10	7 610733 296262

PB 38400 B**SwissGrip Evo screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)**

- for Torx® screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo (dimensioni principali contrassegnate con asterisco*)

- per viti Torx®
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38400.6-50 B *	6	2	3	50	143	31	10	7 610733 296279
PB 38400.7-50 B *	7	2	3	50	143	31	10	7 610733 296286
PB 38400.8-60 B *	8	2.5	3	60	158	39	10	7 610733 296293
PB 38400.9-60 B *	9	2.5	3.5	60	158	41	10	7 610733 296309
PB 38400.10-70 B *	10	3	3.5	70	174	52	10	7 610733 296316
PB 38400.10-200 B	10	3	3.5	200	304	61	10	7 610733 296323
PB 38400.15-80 B *	15	3.5	4	80	189	67	10	7 610733 296330
PB 38400.20-100 B *	20	4	5	100	209	75	10	7 610733 296347
PB 38400.20-250 B	20	4	5	250	359	97	10	7 610733 296354
PB 38400.25-120 B *	25	5	6	120	235	106	10	7 610733 296361

PB 38400 B S**SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench**

- for Torx® screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti Torx®
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



	27	5-6	6	125	240	10	115	10	7 610733 296378
PB 38400.27-125 B S									
PB 38400.30-130 B S	30	6	7	130	253	10	146	10	7 610733 296385
PB 38400.40-140 B S	40	8	8	140	263	13	174	10	7 610733 296392

PB 38401**SwissGrip Evo screwdrivers**

- for Torx Plus® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo

- per viti Torx Plus®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38401.6-50	6	2	3	50	143	32.5	10	7 610733 296408
PB 38401.7-50	7	2	3	50	143	32.5	10	7 610733 296415
PB 38401.8-60	8	2.5	3	60	158	42	10	7 610733 296422
PB 38401.9-60	9	2.5	3.5	60	158	45	10	7 610733 296439
PB 38401.10-70	10	3	3.5	70	174	54	10	7 610733 296446
PB 38401.15-80	15	3.5	4	80	189	70	10	7 610733 296453
PB 38401.20-100	20	4	5	100	209	80	10	7 610733 296460
PB 38401.25-120	25	5	6	120	235	109	10	7 610733 296477
PB 38401.27-125	27	5-6	6	125	240	109	10	7 610733 296484

PB 38100 D S
SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench and through-tang blade

- for slotted screws
- easy-to-use with the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- with full through-tang blade, for the effective transfer of impact energy
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave e con lama passante

- per viti con intaglio
- massima robustezza e comfort per l'industria, le autofficine e i centri di riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- con lama passante, trasmissione efficace dell'energia d'urto
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



										
PB 38100.3-80 D S	3	5.5	0.8	5	80	185	8	82	10	7 610733 296491
PB 38100.4-100 D S	3.5	6.5	1	6	100	210	10	112	10	7 610733 296507
PB 38100.5-150 D S	4-5	8	1.2	7	150	265	10	168	10	7 610733 296514

PB 38190 D S**SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench and through-tang blade**

- for Phillips screws
- easy-to-use with the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- with full through-tang blade, for the effective transfer of impact energy
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave e con lama passante

- per viti Phillips
- massima robustezza e comfort per l'industria, le autofficine e i centri di riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- con lama passante, trasmissione efficace dell'energia d'urto
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



									
PB 38190.1-80 D S	1	2.5-3	5	80	184	8	83	10	7 610733 296521
PB 38190.2-100 D S	2	3-5	7	100	209	10	138	10	7 610733 296538
PB 38190.3-150 D S	3	6-8	8	150	273	13	222	10	7 610733 296545

PB 38249**SwissGrip Evo screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench and through-tang blade, set**

- for slotted and Phillips screws
- easy-to-use with the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- with full through-tang blade, for the effective transfer of impact energy
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, con collare esagonale per l'uso con una chiave e con lama passante, set

- per viti ad intaglio e Phillips
- massima robustezza e comfort per l'industria, le autofficine e i centri di riparazione
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- con lama passante, trasmissione efficace dell'energia d'urto
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo

				
PB 38249.D	3, 4, 5	1, 2, 3	803	1
				7 610733 297184

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38249.D CBB	3, 4, 5	1, 2, 3	943	10	7 610733 297191

PB 38240 H**SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38240.H

1, 2, 3, 4, 5, 6

616

1

7 610733 296576

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38240.H CBB

1, 2, 3, 4, 5, 6

826

10

7 610733 296583

PB 38242 H

SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38242.H

0, 1, 2, 3

374

1

7 610733 296590

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38242.H CBB

0, 1, 2, 3

523

10

7 610733 296606

PB 38243 H**SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount**

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38243.H

0, 1, 2, 3

375

1

7 610733 296613

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38243.H CBB

0, 1, 2, 3

523

10

7 610733 296620

PB 38244 H
SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti con intaglio e viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo

				
PB 38244.H	1, 2, 3, 4	1, 2	445	1
				7 610733 296637

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38244.H CBB	1, 2, 3, 4	1, 2	649	10	
					7 610733 296644

PB 38440 H

SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38440.H

8, 9, 10, 15, 20, 25

492

1

7 610733 296712

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38440.H CBB

8, 9, 10, 15, 20, 25

667

10

7 610733 296729

PB 38240

SwissGrip Evo screwdriver set

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo


				
PB 38240	1, 2, 3, 4, 5, 6	560	1	7 610733 296552

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità
NEW
SwissGrip Evo


				
PB 38240.CBB	1, 2, 3, 4, 5, 6	711	10	7 610733 296569

PB 38252**SwissGrip Evo screwdriver set**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo

- per viti con intaglio e Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38252	1, 2, 3, 4, 5	1, 2	600	1	7 610733 296651

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38252.CBB	1, 2, 3, 4, 5	1, 2	670	10	7 610733 296668

PB 38253

SwissGrip Evo screwdriver set

- for slotted and Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo

- per viti ad intaglio e Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38253	1, 2, 3, 4, 5	1, 2	600	1	7 610733 296675

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38253.CBB	1, 2, 3, 4, 5	1, 2	670	10	7 610733 296682

PB 38440

SwissGrip Evo screwdriver set

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo


PB 38440

8, 9, 10, 15, 20, 25

401

1

7 610733 296699

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità
NEW
SwissGrip Evo


PB 38440.CBB

8, 9, 10, 15, 20, 25

541

10

7 610733 296705


PB 38472

SwissGrip Evo screwdriver set


- for slotted, Pozidriv and Torx® screws
- including LED phase tester, 100–250 VAC, individually tested, battery-free
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo

- per viti a intaglio, Pozidriv e Torx®
- incl. tester di fase a LED, 100-250 V AC, testato singolarmente, senza batteria
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38472	1, 2, 3, 4, 5, 1	10, 15, 20, 25	1, 2	1	7 610733 297160

PB 38535

SwissGrip Evo screwdriver set, in a small imitation leather case

- for slotted and Phillips screws
- with the same blade length
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti SwissGrip Evo, in una piccola custodia similpelle

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con la stessa lunghezza della lama
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



					
PB 38535	00	00	28.5	10	7 610733 297016



RainBow SwissGrip Evo



Performance and convenience with SwissGrip Evo

The four screwdriver sets for slotted, Phillips, Pozidriv and Torx® screws are available with a color coding system and a practical wall mount. The new SwissGrip Evo handle with a kind-to-the-skin TPU coating transfers high torques effortlessly – thus ensuring powerful and safe work.

Prestazioni e comfort con SwissGrip Evo

I quattro set di giraviti per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx® sono disponibili con codice colore e pratico supporto per parete. La nuova impugnatura SwissGrip Evo con rivestimento in TPU piacevole al tatto trasmette senza fatica coppie elevati consentendo di lavorare con forza e in sicurezza.

Color-coded according to handle size

Codice cromatico in base alle dimensioni delle impugnature



The right tool quick at hand
Pleasantly warm grip feel
High hand torques without effort

L'utensile giusto subito sotto mano
Piacevole sensazione di calore
Elevati momenti di coppia manuali senza fatica

PB 38100 RB**RainBow SwissGrip Evo screwdriver**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



												
PB 38100.1-90 GR		2	3.5	0.5	3.5	90	183	37	10	7 610733 296736		
PB 38100.2-100 YG		2.5	4	0.6	4	100	198	49	10	7 610733 296743		
PB 38100.3-120 YE		3	5.5	0.8	5	120	224	71	10	7 610733 296750		
PB 38100.4-140 OR		3.5	6.5	1	6	140	249	96	10	7 610733 296767		
PB 38100.5-160 RE		4-5	8	1.2	7	160	275	132	10	7 610733 296774		
PB 38100.6-180 BL		6	10	1.6	8	180	303	175	10	7 610733 296781		

PB 38240 H RB

RainBow SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo

			
PB 38240.H RB	1, 2, 3, 4, 5, 6	616	1 7 610733 296798

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



			
PB 38240.H RB CBB	1, 2, 3, 4, 5, 6	831	10 7 610733 296804

PB 38190 RB**RainBow SwissGrip Evo screwdriver**

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo

- per viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



3 2 1 0

									
PB 38190.0-60 YE		0	1.6-2	4	60	145	30	10	7 610733 296811
PB 38190.1-80 OR		1	2.5-3	5	80	178	54	10	7 610733 296828
PB 38190.2-100 RE		2	3-5	6	100	209	88	10	7 610733 296835
PB 38190.3-150 BL		3	6-8	8	150	273	168	10	7 610733 296842

PB 38242 H RB

RainBow SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38242.H RB

0, 1, 2, 3

374

1

7 610733 296859

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38242.H RB CBB

0, 1, 2, 3

527

10

7 610733 296866

PB 38192 RB

RainBow SwissGrip Evo screwdriver

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo

- per viti Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



3 2 1 0

PB 38192.0-60 YE		0	1.6-2	4	60	145	30	10	7 610733 296873
PB 38192.1-80 OR		1	2.5-3	5	80	178	54	10	7 610733 296880
PB 38192.2-100 RE		2	3-5	6	100	209	88	10	7 610733 296897
PB 38192.3-150 BL		3	6-8	8	150	273	168	10	7 610733 296903

PB 38243 H RB

RainBow SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38243.H RB

0, 1, 2, 3

375

1

7 610733 296910

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38243.H RB CBB

0, 1, 2, 3

523

10

7 610733 296927

PB 38400 RB**RainBow SwissGrip Evo screwdriver**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



25 20 15 10 9 8

PB 38400.8-60 GR		8	3	60	158	43	10	7 610733 296934
PB 38400.9-60 YG		9	3.5	60	158	38	10	7 610733 296941
PB 38400.10-70 YE		10	3.5	70	174	48	10	7 610733 296958
PB 38400.15-80 OR		15	4	80	189	64	10	7 610733 296965
PB 38400.20-100 RE		20	5	100	209	74	10	7 610733 296972
PB 38400.25-120 BL		25	6	120	235	98	10	7 610733 296989

PB 38440 H RB

RainBow SwissGrip Evo screwdriver set with wall mount

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size
- RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite RainBow SwissGrip Evo, set con supporto a parete

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- Color Code, scritta al laser resistente sull'estremità dell'impugnatura – rapida identificazione di profilo e misura della vite
- versione RainBow – rivestimenti di colori diversi per una rapida identificazione della dimensione giusta
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo



PB 38440.H RB

8, 9, 10, 15, 20, 25

492

1

7 610733 296996

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38440.H RB CBB

8, 9, 10, 15, 20, 25

667

10

7 610733 297009

SwissGrip Stubby



The ideal screwdriver for the most demanding tasks, with optimized handle ergonomics. The SwissGrip handle is a two-component construction. The soft coating with ergonomic grooves and the soft surface structure guarantee a secure grip, even under wet or oily working conditions.

L'utensile ideale anche per gli impieghi più complessi, con impugnatura ergonomica su misura. L'impugnatura SwissGrip composta di due componenti. Il morbido rivestimento con scanalature ergonomiche e la duttile struttura superficiale garantiscono un utilizzo sicuro anche quando si lavora a contatto con liquidi o sostanze oleose.



Color coding: quick access to the right tool.

Codice cromatico: afferrare rapidamente l'utensile giusto.



Fixed inserted blade guarantees highest and lasting blade quality for precise fits and long service life.

La lama fissa assicura una qualità elevata e durevole per accoppiamenti precisi e lunga durata.



Handle with magnetic holder for bits enables application for all types of different screws.

L'impugnatura con supporto magnetico per inserti consente l'impiego con i più svariati tipi di viti.



Space saving
Chemical-resistant, heat-proof up to 140°C
Color-coded by screw type

Minimo ingombro
Resistente agli agenti chimici e al calore fino a 140°C
Codice cromatico a seconda del tipo di vite

PB 8135

SwissGrip Stubby screwdrivers

- for slotted screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- color coded by screw type, quick identification
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Stubby

- per viti con intaglio
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 8135.2-30	2.5	4	0.6	4	30	80	30	10	7 610733 251278
PB 8135.3-30	3	5.5	0.8	4	30	80	30	10	7 610733 251285
PB 8135.4-30	3.5	6.5	1	5	30	80	30	10	7 610733 251292
PB 8135.5-30	4-5	8	1.2	6	30	85	33	10	7 610733 251308
PB 8135.6-30	6	10	1.6	7	30	85	33	10	7 610733 251315

PB 8195**SwissGrip Stubby screwdrivers**

- for Phillips screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- color coded by screw type, quick identification
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Stubby

- per viti Phillips
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8195.0-25	0	1.6-2	4	25	75	30	10	7 610733 251322
PB 8195.1-30	1	2.5-3	5	30	80	30	10	7 610733 251339
PB 8195.2-35	2	3-5	6	35	90	30	10	7 610733 251346
PB 8195.3-40	3	6-8	7	40	95	30	10	7 610733 251353

PB 8194**SwissGrip Stubby screwdrivers**

- for Pozidriv screws
- short handle and short blade, ideal for tight spaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- color coded by screw type, quick identification
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti SwissGrip Stubby

- per viti Pozidriv
- impugnatura e lama corta, ideale per spazi ristretti
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 8194.1-30	1	2.5-3	5	30	80	30	10	7 610733 251360
PB 8194.2-35	2	3-5	6	35	90	30	10	7 610733 251377

PB 8452 M**SwissGrip Stubby universal bit holder, for PrecisionBits C 6.3 and E 6.3 (1/4")**

- convenient bit holder for secure, easy assembly and screwdriving work, extremely versatile
- stainless steel magnetic bit holder for easy and fast bit changes
- short handle and short bit holder, ideal for tight spaces
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale SwissGrip Stubby, per PrecisionBit C 6,3 e E 6,3 (1/4")

- comodo portainseriti per montaggio e avvitamento sicuri e veloci, uso versatile
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserti facile e rapido
- impugnatura corta e porta-inserti corto, ideale per spazi ristretti
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

PB 8452.M-10

10

10

65

36

10

7 610733 251384

In skin packs**In confezione skin pack****1/4"** 

PB 8452.M-10 CN

10

10

65

56

10

7 610733 253722

PB 8453**Insider Stubby – Pocket Tool with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6**

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling

Insider Stubby – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare

1/4" 

							
PB 8453	3	1, 2	15, 20, 25	-	70	10	7 610733 264681
PB 8453.V01	3	1, 2	-	3, 4, 5	66	10	7 610733 267477

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità****1/4"** 

							
PB 8453.CBB	3	1, 2	15, 20, 25		103	10	7 610733 282296

PB 8453 POS

Insider Stubby – Pocket Tool with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- compact and lightweight, fits in any pocket
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling
- attractive presentation in the POS display, promotes sales

Insider Stubby – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare
- presentazione attraente nel display del POS, che favorisce le vendite



1/4"



PB 8453.POS

12 x PB 8453


1150

1


7 610733 264704

Cross-handles

Impugnature trasversali



Quick turning
Rotazioni veloci



Powerful tightening and loosening
of screws
Avvitamento potente



Cross-handle with or without a lateral drive

Whether it's with a long blade or a short lateral drive, the ergonomic handle allows you to carry out both fast and powerful screwdriving operations. The handle design allows your wrist to remain straight during use, protecting it from strain. The lateral drive makes it easier to remove firmly tightened screws.

With the six most-popular profile types and the ergonomic cross-handles, you can powerfully carry out all screwdriving tasks. The established and popular color-coding system for the profile type also allows you to quickly find and organize the cross-handles.


The ergonomic two-component cross-handle with the high-quality elastomer coating lies perfectly in your hand and allows fatigue-free working. This material is resistant to solvents, oils, acids and salts.



Ergonomic – less strain on wrist
Lateral drive for high torque values
Color-coded by screw type

Ergonomiche – non sollecitano eccessivamente il polso
Uscita di lama laterale per elevati momenti di coppia
Codice cromatico a seconda del tipo di vite

Three sizes – three shapes Tre dimensioni – tre forme




Large Handle

- Safe exertion of highest hand torques
- The shape keeps the wrist straight and protects it from strain

Impugnatura grande

- Applicazione sicura di momenti coppia molto elevati
- La forma mantiene dritto il polso proteggendolo dalle sollecitazioni




Medium Handle

- The shape keeps the wrist straight and protects it from strain

Impugnatura media

- La forma mantiene dritto il polso proteggendolo dalle sollecitazioni



Small Handle

- Quick turning
- Tightening and loosening with thumb and forefinger

Impugnatura piccola

- Rotazioni veloci
- Serrare ed allentare con pollice ed indice

Impugnatura trasversale con o senza lama laterale

Che si parli di lama lunga o di uscita lama laterale corta: grazie all'impugnatura ergonomica è possibile eseguire operazioni di avvitamento rapide e potenti. Il giravite può essere tenuto dritto nel polso, proteggendolo. La lama laterale consente un agevole allentamento delle viti bloccate.

I sei tipi di profilo di uso più frequente e le impugnature trasversali ergonomiche consentono un'efficace esecuzione di qualsiasi operazione di avvitamento. Il conosciuto e apprezzato codice cromatico in base al tipo di profilo consente una rapida individuazione e associazione anche in caso di impugnature trasversali.

L'ergonomica impugnatura trasversale a due componenti, con rivestimento elastomero di alta qualità, offre una maneggevolezza ideale, consentendo un lavoro riposante. Il materiale è resistente a solventi, oli, acidi e sali.


PB 1202

Cross-handle socket screwdriver

- for hex screws
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi a bussola con impugnatura trasversale

- per viti esagonali
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



6-8

PB 1202.6-225	3.5	200	225	262	73	89	10	7 610733 291182
PB 1202.7-225	4	200	225	262	73	91	10	7 610733 291199
PB 1202.8-225	5	200	225	262	73	92	10	7 610733 291205
PB 1202.9-230	-	200	230	275	96	142	10	7 610733 291212
PB 1202.10-230	6	200	230	275	96	146	10	7 610733 291229
PB 1202.11-230	7	200	230	275	96	171	10	7 610733 291236
PB 1202.12-230	-	200	230	275	96	201	10	7 610733 291243
PB 1202.13-230	8	200	230	275	96	234	10	7 610733 291250
PB 1202.14-230	-	200	230	275	96	237	10	7 610733 291267

PB 1206

Cross-handle screwdrivers

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



											
PB 1206.2-60	2	4	2.5	60	-	105	48	8	10	7 610733 287383	
PB 1206.2-100	2	4	2.5	100	-	145	48	12	10	7 610733 287390	
PB 1206.2,5-60	2.5	5	3	60	-	105	48	13	10	7 610733 287406	
PB 1206.2,5-100	2.5	5	3	100	-	145	48	14	10	7 610733 287413	
PB 1206.3-60	3	6	4	60	-	105	48	14	10	7 610733 287420	
PB 1206.3-100	3	6	4	100	-	145	48	22	10	7 610733 287437	
PB 1206.4-80	4	8	5	55	80	117	73	41	10	7 610733 287444	
PB 1206.5-80	5	10	6	55	80	117	73	59	10	7 610733 287451	
PB 1206.6-80	6	12-14	8	50	80	125	96	84	10	7 610733 287468	
PB 1206.8-80	8	16	10	50	80	125	96	129	10	7 610733 287475	

PB 1207**Cross-handle screwdriver, with side drive**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- cross-handle with side drive, for applying high torques
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale con lama laterale

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale con lama laterale, per applicare coppie elevate
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



4 + 5



												
PB 1207.4-150	4	8	5	125	150	187	18	92	53	10	7 610733 256525	
PB 1207.5-150	5	10	6	125	150	187	18	92	66	10	7 610733 256532	
PB 1207.6-150	6	12-14	8	125	155	200	20	117	117	10	7 610733 256549	
PB 1207.8-150	8	16	10	125	155	200	20	117	164	10	7 610733 256556	
PB 1207.10-200	10	18-20	12	167	198	245	22	119	213	10	7 610733 256563	

PB 1208

Cross-handle screwdriver, with ball point and side drive

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- cross-handle with side drive, for applying high torques
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale, con punta sferica e lama laterale

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- impugnatura trasversale con lama laterale, per applicare coppie elevate
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



4 + 5



											
PB 1208.4-150	4	8	5	125	150	187	18	92	53	10	7 610733 256587
PB 1208.5-150	5	10	6	125	150	187	18	92	66	10	7 610733 256594
PB 1208.6-150	6	12-14	8	125	150	200	20	117	113	10	7 610733 256600
PB 1208.8-150	8	16	10	125	150	200	20	117	164	10	7 610733 256617
PB 1208.10-200	10	18-20	12	167	200	245	22	119	213	10	7 610733 256624


PB 1555

Cross-handle screwdriver set

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti con impugnatura trasversale

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1555

3, 4, 5, 6, 8

327

1

7 610733 287642

PB 1406

Cross-handle screwdrivers

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1406.6-60	6	2	3	60	-	105	48	14	10	7 610733 287482
PB 1406.7-60	7	2	3	60	-	105	48	14	10	7 610733 287499
PB 1406.8-60	8	2.5	3	60	-	105	48	14	10	7 610733 287505
PB 1406.9-60	9	2.5	3.5	60	-	105	48	16	10	7 610733 287512
PB 1406.10-60	10	3	3.5	60	-	105	48	16	10	7 610733 287529
PB 1406.15-60	15	3.5	4	60	-	105	48	18	10	7 610733 287536
PB 1406.20-80	20	4	5	55	80	117	73	45	10	7 610733 287543
PB 1406.25-80	25	5	6	55	80	117	73	54	10	7 610733 287550

PB 1407**Cross-handle screwdriver, with side drive**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- cross-handle with side drive, for applying high torques
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale con lama laterale

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale con lama laterale, per applicare coppie elevate
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



20-30

PB 1407.20-150	20	4	4	125	150	187	18	92	66	10	7 610733 256693
PB 1407.25-150	25	5	5	125	150	187	20	92	81	10	7 610733 256709
PB 1407.30-150	30	6	6	125	150	187	20	94	102	10	7 610733 256716
PB 1407.40-200	40	8	7	170	200	245	22	119	182	10	7 610733 256723

PB 1408**Cross-handle screwdrivers**

- for Torx Plus® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale

- per viti Torx Plus®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



6-15

PB 1408.7-60	2	3	60	-	105	48	14	7 610733 287567
PB 1408.8-60	2.5	3	60	-	105	48	14	7 610733 287574
PB 1408.9-60	2.5	3.5	60	-	105	48	16	7 610733 287581
PB 1408.10-60	3	3.5	60	-	105	48	16	7 610733 287598
PB 1408.15-60	3.5	4	60	-	105	48	18	7 610733 287604
PB 1408.20-80	4	5	55	80	117	73	45	7 610733 287611
PB 1408.25-80	5	6	55	80	117	73	54	7 610733 287628

PB 1551

Cross-handle screwdriver set

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti con impugnatura trasversale

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1551

8, 9, 10, 15, 20, 25


163

1

7 610733 287635

Sliding T-handle

Impugnatura trasversale scorrevole



The PB Swiss Tools sliding T-handle for hexagon socket screws is ideal for applying high torques. This tool has a middle and end locking system, which guarantees practical and efficient use.

The T-handle slides, allowing the tool to be used optimally in all screwdriving situations: When tightening or loosening screws as well as when spinning screws quickly.

Thanks to the precise, true-to-size tips, an optimal fit in the screws is guaranteed. Thanks to the special alloy, all three drives exhibit outstanding toughness and a high level of hardness.

L'impugnatura trasversale scorrevole PB Swiss Tools per viti a esagono incassato è ideale per momenti elevati di coppia. Questo utensile è dotato di un bloccaggio centrale e terminale che garantisce un utilizzo pratico ed efficiente.

L'impugnatura scorrevole assicura un impiego sempre ottimale per ogni tipo di avvitatura: per serrare e allentare e anche per avvitare e svitare le viti in tempi rapidi.

Le punte precise e accuratamente dimensionate si inseriscono in modo ottimale nelle viti. Grazie alla lega speciale, tutte e tre le prese di forza si contraddistinguono per la spiccata tenacità ad alta durezza.



Quick turning and high torques
Safe, efficient use
Ideal countersunk screw connections

Avvitatura rapida e coppia di serraggio elevata
Utilizzo sicuro ed efficiente
Ideale per avvitamenti in profondità

PB 1204

Sliding T-handle screwdrivers

- for hexagon socket screws
- quick turning and high torques, ensuring efficient working
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- sliding handle with center and end locking positions, safe, practical use
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale scorrevole

- per viti ad esagono incassato
- serraggio rapido e coppia di serraggio elevata, per lavorare in modo efficiente
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura scorrevole con chiusura centrale e terminale, sicura e pratica da usare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




								
PB 1204.2	2	4	2.5	125	55	20	10	7 610733 254453
PB 1204.2,5	2.5	5	3	140	60	23	10	7 610733 254460
PB 1204.3	3	6	4	155	65	25	10	7 610733 254477
PB 1204.4	4	8	5	175	75	38	10	7 610733 254491
PB 1204.5	5	10	6	195	85	61	10	7 610733 254514
PB 1204.6	6	12-14	8	215	100	97	10	7 610733 254538
PB 1204.7	7	-	-	230	105	198	10	7 610733 254545
PB 1204.8	8	16	10	245	115	214	10	7 610733 254552
PB 1204.10	10	18-20	12	270	135	351	10	7 610733 254576
PB 1204.12	12	22-24	14	300	155	550	10	7 610733 254583
PB 1204.14	14	-	16-18	330	180	810	10	7 610733 254590

PB 1204.SET**Sliding T-handle screwdriver set**

- for hexagon socket screws
- quick turning and high torques, ensuring efficient working
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- sliding handle with center and end locking positions, safe, practical use
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti con impugnatura trasversale scorrevole


- per viti ad esagono incassato
- serraggio rapido e coppia di serraggio elevata, per lavorare in modo efficiente
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura scorrevole con chiusura centrale e terminale, sicura e pratica da usare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 1204.Set 6	2.5, 3, 4, 5, 6	397	1	7 610733 281008
PB 1204.Set 10	3, 4, 5, 6, 8, 10	1160	1	7 610733 275861

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



PB 1204.Set 6 CBB	2.5, 3, 4, 5, 6	466	10	7 610733 280995
-------------------	-----------------	-----	----	-----------------

Ratcheting Screwdrivers

Giraviti a cricchetto



PB Swiss Tools ratcheting screwdrivers are extremely versatile and are the ideal tool for the quick tightening and loosening of screws. They can be used and switched one-handed providing improved performance in demanding conditions and hard to reach locations. All PrecisionBits C6 can be used.

Le giraviti a cricchetto PB Swiss Tools si possono impiegare in modo estremamente versatile e costituiscono l'utensile ideale per avvitare velocemente. Per questo offriamo vantaggi durante i lavori di montaggio in posizioni difficili o in punti difficili da raggiungere. Possono essere usate ed invertite con una sola mano. Possono essere utilizzati tutti gli PrecisionBits C6.



Can be used one-handed and safely
Time-saving work
Solution for all requirements

Utilizzabili con una mano sola in sicurezza
Lavoro veloce
La soluzione per tutte le esigenze

Application for C6 PrecisionBits

Utilizzo per inserti PrecisionBits C6



Clockwise rotation
Rotazione in senso
orario



Counterclockwise rotation
Rotazione in senso
antiorario



Locked
Fermo

Functional principle

Efficient function thanks to the reversible ratchet. A three-stage mechanism with a small rotation angle (15°/24 teeth) allows for the comfortable loosening and tightening of screws. The mechanism can be switched with only one hand.

Principio di funzionamento

Funzionamento efficiente grazie alla chiave a cricchetto reversibile. Grazie al meccanismo a tre livelli con angolo di rotazione ridotto (15° ovvero 24 denti) è possibile avvitare e svitare comodamente le viti. Il meccanismo può essere azionato con una sola mano.

PB 8453 R-30**Insider Stubby Ratchet – Pocket Tool, ratchet handle with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6**

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- compact and lightweight, fits in any pocket
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling

Insider Stubby Ratchet – Pocket Tool, impugnatura con cricchetto, magazzino integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare

1/4" 

							
PB 8453.R-30	-	1, 2	3	15, 20, 25	160	10	7 610733 267736
PB 8453.R-30 V01	3, 4, 5	1, 2	3	-	160	10	7 610733 267743

PB 38510 R-30**Twister - bit holder with ratchet**

- for C6 and E6 bits (1/4")
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 30 mm, compact and handy in confined spaces
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Twister – porta-inserti con cricchetto

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 30 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti

1/4" **NEW**
SwissGrip Evo

PB 38510.R-30

30

150

200



10



7 610733 297672

PB 38510 R-100**Twister - bit holder with ratchet**

- for C6 and E6 bits (1/4")
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Twister – porta-inserti con cricchetto

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti

1/4" **NEW**
SwissGrip Evo

PB 38510.R-100

100

220

222.5



10



7 610733 297696

PB 6510 R-30
Insider Pro Ratchet – ratchet handle with integrated bit magazine and 10 PrecisionBits C6

- 10-in-1 tool for general screwdriving work
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 30 mm, compact and handy in confined spaces
- handle with fold-out bit magazine, safe storage of 10 PrecisionBits

Insider Pro Ratchet impugnatura con cricchetto, magazzino integrato con 10 PrecisionBits C6

- utensile 10 in 1 per lavori generali di avvitamento
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 30 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- impugnatura con porta-inserti pieghevole, stoccaggio sicuro di 10 PrecisionBits



1/4"

PB 6510.R-30	3, 4	2	2	10, 15, 20, 25	3, 4	206	10	7 610733 228867

PB 6510 R-100
Insider Pro Ratchet – ratchet handle with integrated bit magazine and 10 PrecisionBits C6

- 10-in-1 tool for general screwdriving work
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- handle with fold-out bit magazine, safe storage of 10 PrecisionBits

Insider Pro Ratchet impugnatura con cricchetto, magazzino integrato con 10 PrecisionBits C6

- utensile 10 in 1 per lavori generali di avvitamento
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- impugnatura con porta-inserti pieghevole, stoccaggio sicuro di 10 PrecisionBits



1/4"

PB 6510.R-100	3, 4	2	2	10, 15, 20, 25	3, 4	244	10	7 610733 241989

PB 38510 R30 Set**Twister - bit holder with ratchet, set in practical ToolBox**

- with 20 C6 PrecisionBits for the most common screws in workshops, laboratories and DIY
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 30 mm, compact and handy in confined spaces
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Set Twister, porta-inserti con cricchetto, in pratica ToolBox

- 20 PrecisionBit C6 per le viti più comuni in officina, laboratorio o faidaté
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 30 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti

1/4" **NEW**
SwissGrip Evo

									
PB 38510.R-30 Set	38510 R-30	2, 3, 4, 5	1, 2, 3	1, 2, 3	10, 15, 20, 25, 30	2.5, 3, 4, 5, 6	654	1	7 610733 297689

PB 38510 R100 Set Twister - bit holder with ratchet, set in practical ToolBox

- with 20 C6 PrecisionBits for the most common screws in workshops, laboratories and DIY
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Set Twister, porta-inserti con cricchetto, in pratica ToolBox

- 20 PrecisionBit C6 per le viti più comuni in officina, laboratorio o fai da te
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti

1/4" **NEW**
SwissGrip Evo

										
PB 38510.R-100 Set	38510 R-100	2, 3, 4, 5	1, 2, 3	1, 2, 3	10, 15, 20, 25, 30	2.5, 3, 4, 5, 6	694	1	7 610733 297702	

PB 1255 MR**Cross handle – universal bit holder with ratchet**

- for C6 and E6 bits (1/4")
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 80 mm, compact and practical in confined spaces
- ergonomic cross handle with pleasantly soft surface, fits perfectly in the hand
- with practical hanging hole for the tool wall
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

Portainseri universale con impugnatura trasversale, con cricchetto

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseri in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- Lunghezza lama 80 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- Ergonomica impugnatura trasversale morbida per una presa perfetta
- con pratico foro per aggancio al pannello portautensili
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali

1/4" 

					
PB 1255.MR-80	80	124	163	10	7 610733 291663

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità****1/4"** 

						
PB 1255.MR-80 CBB	80	124	224		10	7 610733 294114

PB 1255 MR Set

Cross handle – universal bit holder with ratchet, set in practical ToolBox

- for C6 and E6 bits (1/4")
- with 20 C6 PrecisionBits for the most common screws in workshops, laboratories and DIY
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 80 mm, compact and practical in confined spaces
- ergonomic cross handle with pleasantly soft surface, fits perfectly in the hand
- with practical hanging hole for the tool wall
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- practical ToolBox with foam inlays for securely transporting and protecting the tool

Portainseriti universale con impugnatura trasversale, con cricchetto, set in pratica ToolBox

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- 20 PrecisionBit C6 per le viti più comuni in officina, laboratorio o faidatè
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- Lunghezza lama 80 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- Ergonomica impugnatura trasversale morbida per una presa perfetta
- con pratico foro per aggancio al pannello portautensili
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- pratica ToolBox con supporti in materiale espanso per trasportare e conservare gli utensili in sicurezza

1/4" 



									
PB 1255.MR Set CBB	PB 1255 MR-80	2, 3, 4, 5	1, 2, 3	1, 2, 3	15, 20, 25, 30, 40	3, 4, 5, 6, 8	615	1	7 610733 294312



2024 CAT III



CE

PB SWISSTOOLS

PB 175,1-75 LED: 3,5x0,5

S/N 301037

1

PB Swiss Tools VDE and Electronics Screwdrivers
 Giraviti VDE e giraviti per il settore elettronico PB Swiss Tools

108	VDE and Electronics product range	Assortimento VDE e per il settore elettronico
110	Classic VDE screwdrivers	Giraviti VDE Classic
123	Classic VDE Slim screwdrivers	Giraviti VDE Classic Slim
131	Classic VDE Slim interchangeable handles and blades	Impugnature e steli intercambiabili Classic VDE Slim
141	Electronics screwdrivers	Giraviti elettronici
151	Phase tester	Tester di fase
151	LED phase tester	Tester di fase a LED
156	ESD tools	Utensili ESD




VDE and Electronics Product Range

Assortimento VDE e per il settore elettronico



VDE-tested to 1000 V
Testato VDE fino a 1000 V



Classic VDE



► P. 112

Classic VDE Slim




► P. 124

Classic VDE interchangeable handle
Impugnatura intercambiabile Classic VDE



► P. 133

Single-pole phase testers
Tester di fase unipolari



Phase tester
Tester di fase




► P. 152

LED phase tester
Tester di fase a LED



► P. 154

Handles for electronics/precision mechanics
Impugnature per elettronica e meccanica di precisione



Spherical handle end
Estremità dell'impugnatura sferica



► P. 142

With turnable head
Con calotta girevole



► P. 216

With turnable head
Con calotta girevole




► P. 142




ColorCode



Safety instructions ► P. 520
Istruzioni di sicurezza ► P. 520



- **Electrostatically discharging**
- **For ESD workplaces**
- **Dissipazione delle cariche elettrostatiche**
- **Per postazioni di lavoro ESD**



With turnable head
Con calotta girevole



► P. 162

With turnable head
Con calotta girevole



► P. 170

ESD screwdrivers
Giravite ESD



► P. 158

► P. 170

► P. 169

Stubby ESD, bit holder
Portainseri ESD Stubby



► P. 169

MecaTorque ESD, preset torque
Utensili dinamometrici MecaTorque ESD



► P. 171


Scan to find our more about
the handle material.

Scansionare per scoprire
di più sul materiale
dell'impugnatura.



Classic VDE Screwdrivers

Giraviti VDE Classic



VDE screwdrivers combine the advantages of a slim Classic handle with non-slip SwissGrip material. VDE-tested screwdrivers offer safety for electrical work to both professional and non-professional users.

The round basic shape with the conical handle neck is especially suitable for quick turning and for fine adjusting work. The ergonomic grooves and the pleasantly non-slip surface of the soft components allow high hand torques and long, fatigue-free working.

I giraviti VDE abbinano i vantaggi della snella impugnatura Classic al materiale antiscivolo SwissGrip. I nostri giraviti, collaudati da VDE, offrono grande sicurezza nei lavori elettrotecnici agli utenti professionali e privati.

La forma base arrotondata con il collo conica dell'impugnatura è particolarmente adatta per rotazioni veloci e per lavori di precisione. Le scanalature ergonomiche e la superficie gradevole al tatto dei componenti morbidi permettono di raggiungere elevati momenti di coppia e di lavorare a lungo senza fatica.



One glance, one reach: You quickly have the right tool in your hand, thanks to the color coding, symbol of the screw and the size.

Un'occhiata, una presa: l'utensile giusto è presto afferrato grazie al codice colore, il simbolo della vite e la dimensione.


Safe for work up to 1000 Volts AC Voltage – or 1500 Volts DC Voltage. Adhere to safety measures!

Lavorare in sicurezza fino a 1000 volt di corrente alternata o 1500 volt di corrente continua. Osservare le misure di sicurezza!



Safe – VDE-tested
Quick identification at the handle end
Blade with continuous insulation

Sicuri – testati VDE
Identificazione veloce all'estremità dell'impugnatura
Stelo completamente isolato



Overview of imprints on handle (VDE)

Panoramica indicazioni sull'impugnatura VDE

1	2024 Year of manufacture	2024 Anno di produzione
2	Symbol C Suitable for use in extreme cold down to -40°C	Simbolo C Adatto per l'uso a temperature molto basse, fino a -40°C
3	Triangles Symbol IEC-60417-5216, suitable for work on parts carrying voltage	Triangoli Simbolo IEC-60417-5216, adatto per lavori su componenti sotto tensione
4	1000 V Permitted for voltages up to 1000 V AC/1500 V DC	1000 V Omologato per tensioni fino a 1000 V tensione alternata/1500 V tensione continua
5	IEC International Electrotechnical Commission	IEC International Electrotechnical Commission
6	60900 Number of the international norm for isolated tools	60900 Numero della norma internazionale per utensili isolati
7	VDE  «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik eV.» (testing and certification institute)	VDE «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik eV.» (istituto di collaudo e certificazione)
8	GS  Tested safety, product safety confirmed by a recognized test center	GS Certificazione di sicurezza del prodotto rilasciata da un istituto di prova accreditato
9	PB 5192 PB Swiss Tools product group	PB 5192 Gruppo di articoli PB Swiss Tools
10	PZ 2 x 100 Screwdriver size x blade length (PZ = Pozidriv)	PZ 2 x 100 Dimensioni giravite x lunghezza stelo (PZ = Pozidriv)

PB 5100

Classic VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- size 8, see product group PB 5100 SL

Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per dimensione 8 vedi gruppo di articoli PB 5100 SL



1000 V



PB 5100.00-45/2	1.6	2	0.4	45	130	16	10	7 610733 062386
PB 5100.0-80/2,5	1.6	2.5	0.4	80	165	18	10	7 610733 062393
PB 5100.1-100/3	2	3	0.5	100	190	26	10	7 610733 062409
PB 5100.2-100/3,5	2.5	3.5	0.6	100	190	29	10	7 610733 062416
PB 5100.3-100/4	3	4	0.8	100	195	37	10	7 610733 062423
PB 5100.4-125/5,5	3.5	5.5	1	125	230	71	10	7 610733 062430
PB 5100.5-150/6,5	4	6.5	1.2	150	270	119	10	7 610733 062447
PB 5100.6-180/8	5	8	1.2	180	300	146	10	7 610733 062454

In skin packs**In confezione skin pack**

1000 V



PB 5100.0-80 CN	1.6	2.5	0.4	80	165	28	10	7 610733 240425
PB 5100.1-100 CN	2	3	0.5	100	190	36	10	7 610733 240432
PB 5100.2-100 CN	2.5	3.5	0.6	100	190	40	10	7 610733 240449
PB 5100.3-100 CN	3	4	0.8	100	195	47	10	7 610733 240456
PB 5100.4-125 CN	3.5	5.5	1	125	230	87	10	7 610733 240463
PB 5100.5-150 CN	4	6.5	1.2	150	270	135	10	7 610733 240470

PB 5190**Classic VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- size 4, see product group PB 5190 SL

Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per dimensione 4 vedi gruppo di articoli PB 5190 SL

**1000 V**

PB 5190.0-60	0	1.6-2	60	150	23	10	7 610733 062485
PB 5190.1-80	1	2.5-3	80	175	43	10	7 610733 062492
PB 5190.2-100	2	3-5	100	205	72	10	7 610733 062508
PB 5190.3-150	3	6-8	150	270	152	10	7 610733 062515

In skin packs**In confezione skin pack****1000 V**

PB 5190.0-60 CN	0	1.6-2	60	150	32	10	7 610733 240487
PB 5190.1-80 CN	1	2.5-3	80	175	53	10	7 610733 240494
PB 5190.2-100 CN	2	3-5	100	205	83	10	7 610733 240500

PB 5192**Classic VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- size 4, see product group PB 5192 SL

Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per dimensione 4 vedi gruppo di articoli PB 5192 SL

**1000 V**

PB 5192.0-60	0	1.6-2	60	150	23	10	7 610733 062539
PB 5192.1-80	1	2.5-3	80	175	43	10	7 610733 062546
PB 5192.2-100	2	3-5	100	205	72	10	7 610733 062553
PB 5192.3-150	3	6-8	150	270	152	10	7 610733 062560

PB 5180**Classic VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Pozidriv/slotted combination screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

**1000 V**

									
PB 5180.1-80	1	2.5-3	4.5	0.7	80	175	35	10	7 610733 066674
PB 5180.2-100	2	3-5	6	1	100	205	72	10	7 610733 066681

PB 5400
Classic VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza


1000 V


							
PB 5400.5-60	5	1.6	60	145	19	10	7 610733 062737
PB 5400.6-60	6	2	60	145	19	10	7 610733 062744
PB 5400.7-60	7	2	60	145	19	10	7 610733 062751
PB 5400.8-60	8	2.5	60	150	23	10	7 610733 062768
PB 5400.9-70	9	2.5	70	165	31	10	7 610733 062775
PB 5400.10-70	10	3	70	165	31	10	7 610733 062782
PB 5400.15-80	15	3.5	80	175	35	10	7 610733 062799
PB 5400.20-100	20	4	100	205	60	10	7 610733 062805
PB 5400.25-125	25	5	125	230	78	10	7 610733 062812
PB 5400.27-125	27	5	125	230	78	10	7 610733 062829
PB 5400.30-130	30	6	130	250	123	10	7 610733 062836
PB 5400.40-150	40	8	150	270	153	10	7 610733 062843

PB 5538

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvapazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**


PB 5538

0, 1, 2, 3, 4

163

1

7 610733 273799

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

 **1000 V**


PB 5538.CBB

0, 1, 2, 3, 4

284

10

7 610733 280063

PB 5539

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

1000 V



PB 5539	1, 2, 3	84	1	7 610733 273805
---------	---------	----	---	-----------------

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5539.CBB	1, 2, 3	157	10	7 610733 280193
-------------	---------	-----	----	-----------------

PB 5542

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for slotted and Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio e viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**


PB 5542


1, 2, 3, 4

1, 2

326

1

7 610733 063543

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità**
 **1000 V**


PB 5542.CBB

1, 2, 3, 4

1, 2

396

10

7 610733 279999

PB 5543

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for slotted and Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

1000 V



PB 5543	1, 2, 3, 4	1, 2	327	1	7 610733 063550	

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5543.CBB	1, 2, 3, 4	1, 2	396	10	7 610733 280018	

PB 5548

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**


PB 5548

0, 1, 2

120

1

7 610733 273812

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

 **1000 V**


PB 5548.CBB

0, 1, 2

194

10

7 610733 280209

PB 5549

Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness

Set di giraviti VDE Classic, completamente isolati fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

1000 V



PB 5549

9, 10, 15, 20, 25

212

1

7 610733 273829

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5549.CBB

9, 10, 15, 20, 25

339

10

7 610733 280070

PB 5550 CBB**Classic VDE screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**


PB 5550.CBB

1, 2

1

159

10

7 610733 280223

PB 5551 CBB**Classic VDE screwdriver set in a high-quality paperboard box**

- for slotted and Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti VDE Classic in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**


PB 5551.CBB

1, 2

1

158

10

7 610733 280230



Classic VDE Slim Screwdrivers

Giraviti VDE Classic Slim




The first third of each screwdriver is super Slim. As a result, the blade of the PB Swiss Tools Classic VDE Slim electrician's screwdriver easily and securely reaches deep-set screws and spring terminals.

The elastomer handle coating bonded to the slim polypropylene handle is anti-slip and pleasantly gentle to your skin. That is why our Classic VDE Slim is so pleasant to handle. High-end tools for professionals. Fully insulated up to 1000 volts to IEC/EN 60900.

Struttura estremamente snella nel terzo anteriore. Così, lo stelo del giraviti per elettricisti VDE Classic Slim PB Swiss Tools raggiunge in modo semplice e sicuro anche viti ed elementi di bilanciamento a molla collocati in profondità.

Il rivestimento elastomerico che ricopre l'impugnatura in polipropilene è antiscivolo e piacevole al tatto. Per questo motivo il nostro Classic VDE Slim può essere impugnato bene. Un utensile esclusivo per professionisti. Completamente isolato fino a 1000 Volt secondo la norma IEC/EN 60900



Slim

Deep-set screws and spring terminals can be reached easily and safely

Slim

Per raggiungere in modo semplice e sicuro viti ed elementi di bilanciamento a molla collocati in profondità



Safety

Fully insulated up to 1000 V in accordance with IEC/EN 60900

Sicurezza

Completamente isolati fino a 1000 volt secondo IEC/EN 60900



PB 5543 SL

PB Swiss Tools Classic VDE screwdriver set for electricians, fully insulated. Reaches all deep-set screws and spring terminals. Available individually or in a set. ► P. 127

Assortimento di giraviti per elettricisti VDE Classic PB Swiss Tools, completamente isolati. Raggiungono ogni vite ed elemento di bilanciamento a molla collocato in profondità. Disponibili singolarmente, oppure in set. ► P. 127



With a blade reduced to the tip
For deep-set screws and spring terminals
Handle and blade are fully insulated – VDE approved

Con stelo rastremato verso la punta
Per viti ed elementi di bilanciamento a molla collocati in profondità
Impugnatura e stelo completamente isolati, con certificazione VDE

PB 5100 SL**Classic VDE Slim screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic Slim, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 5100.SL 2-100/3.5	2.5	3.5	0.6	100	190	25	10	7 610733 273355
PB 5100.SL 3-100/4	3	4	0.8	100	195	32	10	7 610733 273362
PB 5100.SL 4-125/5.5	3.5	5.5	1	125	230	60	10	7 610733 273379
PB 5100.SL 5-150/6.5	4	6.5	1.2	150	270	104	10	7 610733 273386
PB 5100.SL 8-200/10	6-8	10	1.6	200	320	153	10	7 610733 062478

PB 5190 SL**Classic VDE Slim screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic Slim, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



							
PB 5190.SL 1-80	1	2.5-3	80	175	33	10	7 610733 273416
PB 5190.SL 2-100	2	3-5	100	205	60	10	7 610733 273423
PB 5190.SL 4-200	4	8-10	200	320	153	10	7 610733 062522

PB 5192 SL**Classic VDE Slim screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic Slim, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

**1000 V**

PB 5192.SL 1-80	1	2.5-3	80	175	33	10	7 610733 273430
PB 5192.SL 2-100	2	3-5	100	205	60	10	7 610733 273447
PB 5192.SL 4-200	4	8-10	200	320	153	10	7 610733 062577

PB 5180 SL**Classic VDE Slim screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Pozidriv/slotted combination screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic Slim, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

**1000 V**

									
PB 5180.SL 1-80	1	2.5-3	4.5	0.7	80	175	33	10	7 610733 273393
PB 5180.SL 2-100	2	3-5	6	1	100	205	60	10	7 610733 273409

PB 5400 SL**Classic VDE Slim screwdriver, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900**

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Giraviti VDE Classic Slim, completamente isolato fino a 1000 V CA / 1500 V CC secondo IEC/EN 60900

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza


1000 V


PB 5400.SL 10-70	10	3	70	165	26	10	7 610733 273454
PB 5400.SL 15-80	15	3.5	80	175	30	10	7 610733 273461
PB 5400.SL 20-100	20	4	100	205	51	10	7 610733 273478

PB 5538 SL

Classic VDE Slim screwdriver set, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set giraviti VDE Classic Slim, completamente isolati fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

1000 V



PB 5538.SL	2, 3, 4, 5	221	1	7 610733 273836
------------	------------	-----	---	-----------------

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5538.SL CBB	2, 3, 4, 5	344	10	7 610733 280148
----------------	------------	-----	----	-----------------

PB 5542 SL

Classic VDE Slim screwdriver set, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900

- for slotted and Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set giraviti VDE Classic Slim, completamente isolati fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio e viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza


1000 V



PB 5542.SL	2, 3, 4, 5	1, 2	314	1
				7 610733 273843

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5542.SL CBB	2, 3, 4, 5	1, 2	469	10
				7 610733 280001

PB 5543 SL

Classic VDE Slim screwdriver set, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900

- for slotted and Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set giraviti VDE Classic Slim, completamente isolati fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

1000 V



PB 5543.SL	2, 3, 4, 5	1, 2	314	1	7 610733 273850
------------	------------	------	-----	---	-----------------

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità

1000 V



PB 5543.SL CBB	2, 3, 4, 5	1, 2	466	10	7 610733 280025
----------------	------------	------	-----	----	-----------------

PB 5549 SL**Classic VDE Slim screwdriver set, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900**

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set giraviti VDE Classic Slim, completamente isolati fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza

 **1000 V**

PB 5549.SL

10, 15, 20

107

1

7 610733 273867

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità** **1000 V**

PB 5549.SL CBB

10, 15, 20

184

10

7 610733 280216



The Trick with the Click – Compact, Everything You Need, and Safe

Il trick con il clic: compatto, completo, sicuro



Color-coded VDE slim interchangeable blades with a slim VDE Classic handle – saves time and space

The eye-catching and clear color-coding system ensures that you are able to quickly find the profile you are looking for. This prevents you from having to spend a long time looking for it. The blade clicks audibly and noticeably into place in the VDE handle and can be easily changed. You only need one handle for each profile and you will save on space and weight in comparison with traditional screwdrivers.

The elastomer coating on the slim polypropylene handle is non-slip and pleasantly gentle on the skin. With the super-slim design of the front third, you will be able to access deep-set screws with the slim blades. Each individual blade has been tested for you to 10,000 volts in a water quench. Ensuring your safety, piece by piece.

2-in-1: Use the same blade with or without a handle

In the fast-turning zone, the slip protection allows you to also use the individual blade safely with your thumb and index fingers and without a handle.

Steli intercambiabili slim VDE con codice cromatico e impugnatura VDE Classic dal design snello: per risparmiare tempo e spazio

Il codice colore di chiara concezione consente una rapida individuazione del profilo desiderato. Pone fine a inutili perdite di tempo. Lo stelo scatta in sede nell'impugnatura VDE con un «clic» udibile e avvertibile e può essere sostituito in modo del tutto semplice. Serve solo un'impugnatura per ogni profilo ed è possibile risparmiare spazio e peso rispetto ai giraviti di tipo tradizionale.

Il rivestimento in elastomero che ricopre l'impugnatura sottile in polipropilene è antiscivolo e piacevole al tatto. La struttura estremamente snella nel terzo anteriore consente di raggiungere agevolmente le viti poste in profondità con gli steli slim. Ogni singolo stelo viene sottoposto a test in un bagno d'acqua a 10 000 Volt. Pezzo per pezzo a garanzia della vostra sicurezza.


2-in-1: utilizzo dello stesso stelo con o senza impugnatura

Grazie alla protezione antiscivolo, lo stelo può essere utilizzato anche senza impugnatura agendo con il dito pollice e quello indice sulla zona di rotazione rapida.



Fully insulated and safe – VDE-tested
Rapid profile identification thanks to the color-coding system
Fast-turning zone, slip protection, easy to transport

Completamente isolato e sicuro – testato VDE
Rapida individuazione del profilo grazie al codice cromatico
Zona di rotazione rapida, protezione antiscivolo, semplicemente pratico



Fully insulated and with a Slim design – with these VDE interchangeable blades, you will be able to access deep-set screws and spring terminals safely.

Completamente isolati e Slim: questi steli intercambiabili VDE consentono di raggiungere in modo facile e sicuro anche viti ed elementi a molla situati in profondità.

All in one: a fast-turning zone, slip protection and the PB Swiss Tools profile color-coding system.

Tutto in uno: zona di rotazione rapida, protezione antiscivolo e codice cromatico dei profili PB Swiss Tools.



Up to 8 top-quality tools, all clearly arranged in a case. Saves space in comparison with traditional screw-drivers.

Fino a 8 utensili di qualità raccolti con ordine in una borsa. A ridotto ingombro di spazio rispetto ai giraviti di tipo tradizionale.



pbst.ch/mov/0003

Sets in the roll-up textile case: we have prefabricated the most commonly used profile combinations for you

Use the belt loop to wear your roll-up case on your body and keep your hands free to carry out your work. Rolled-up, the tools can be transported compactly and are quickly ready for use. The fabric with an internal PVC coating is washable, tear-resistant and therefore very easy-to-clean and hard-wearing.


Set utensili raccolti nella borsa in tessuto avvolgibile: abbiamo preconfezionato per voi le combinazioni dei profili di uso più frequente

Grazie all'apposito passante, la borsa avvolgibile può essere agganciata alla cintura per poter lavorare a mani libere. Da arrotolati, gli utensili possono essere trasportati in modo agevole e sempre a portata di mano. Il tessuto con rivestimento in PVC è lavabile, antistrappo e quindi resistente e facile da pulire.



Safe for work up to 1000 VAC or 1500 VDC. Observe the safety measures set out at www.pbst.ch/safe

Lavorare in sicurezza fino a 1000 volt di corrente alternata o 1500 volt di corrente continua. Osservare le misure di sicurezza descritte in www.pbst.ch/safe



Slim

Deep-set screws and spring terminals can be reached easily and safely

Slim

Per raggiungere in modo semplice e sicuro viti ed elementi di bilanciamento a molla collocati in profondità

PB 5215 A**Classic VDE interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 5215 insulated interchangeable blades, with "Click" fastening
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work

Impugnatura intercambiabile Classic VDE, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili isolati PB 5215, con chiusura a clic
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento

 **1000 V**


PB 5215.A

26

112.5

45

10

7 610733 287772

PB 5215 C SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5215.C SL 3.5x0.6

2.5

3.5

0.6

82

165

16

10

7 610733 287659

PB 5215.C SL 4.0x0.8

3

4

0.8

82

165

19

10

7 610733 287666

PB 5215.C SL 5.5x1.0

3.5

5.5

1

107

190

35

10

7 610733 287673

PB 5215 PH SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.PH SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287703
PB 5215.PH SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287710

PB 5215 PZ SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.PZ SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287727
PB 5215.PZ SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287734

PB 5215 CPZ SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Pozidriv/slotted combination screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.CPZ SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287680
PB 5215.CPZ SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287697

PB 5215 T SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.T SL 10	10	3	52	135	14	10	7 610733 287741
PB 5215.T SL 15	15	3.5	62	145	17	10	7 610733 287758
PB 5215.T SL 20	20	4	82	165	26	10	7 610733 287765

PB 5215 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5215.SU

PB 5215 A

2, 3, 4

1, 2

238

1

7 610733 287789

PB 5216 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools


 **1000 V**


PB 5216.SU

PB 5215 A

2, 3, 4

1, 2

238

1

7 610733 287796

PB 5217 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and combination screw Pozidriv slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio e viti combinateviti a intaglio Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5217.SU

PB 5215 A

2, 3, 4

1, 2

238

1

7 610733 287802

PB 5218 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted, Pozidriv and Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- eight quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio, Pozidriv e Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- otto utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools




PB 5215 A



2, 3, 4



1, 2



10, 15, 20



293



1



7 610733 287819

PB 5219 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted, combination screw Pozidriv slotted and Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- eight quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio e viti combinateviti a intaglio Pozidriv e viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- otto utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5219.SU

PB 5215 A

2, 3, 4

1, 2

10, 15, 20

293


1

7 610733 287826



Electronics Screwdrivers

Giraviti elettronici



ESD



For use with Apple® Products




The perfect turn for precision

We have specially developed our precision screwdriver line for use in the precision mechanics and electronics sectors. It includes all common screw profiles and sizes for these areas of application. The screwdrivers are available individually or as a set in self-service packaging – and also as an ESD version. ► P. 156

La rotazione perfetta per lavori di precisione

Abbiamo sviluppato la nostra gamma di giraviti di precisione in particolare per l'impiego nel campo della meccanica di precisione e dell'elettronica. Comprende tutti i profili comuni e tutte le dimensioni delle viti per questi campi di applicazione. I giraviti sono disponibili singolarmente o in set in una confezione self-service e anche in versione ESD. ► P. 156



Flexible holder design for wall or table

The holder can be attached to a wall or placed on a table. This means that the screwdrivers are arranged clearly in every situation and are easy to remove.

Versatile supporto da tavolo e a parete

Il supporto può essere fissato alla parete, oppure utilizzato come variante da tavolo. Così, in qualsiasi ambiente, i giraviti saranno disposti ordinatamente e prelevabili con facilità.



pbst.ch/mov/0008



Slim, round shape

High slip resistance

Find the right tool instantly thanks to the color coding at the end of the handle

Forma affusolata ed arrotondata

Elevate caratteristiche antiscivolo

L'utensile giusto a portata mano, con impugnature dotate di codice cromatico

PB 160**Electronics screwdrivers**

- for small slotted screws in the electronics and precision mechanics sector
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite elettronico

- per piccole viti con intaglio nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 160.00-70	1.2	2	0.3	2.5	70	180	17	10	7 610733 009916
PB 160.0-80	1.6	2.5	0.4	3	80	190	19	10	7 610733 001286
PB 160.1-90	2	3.5	0.5	3.5	90	205	25	10	7 610733 001293

PB 8128**Electronics screwdrivers with turnable head**

- for small and micro slotted screws in the electronics and precision mechanics sector
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti con intaglio piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8128.0,8-40	0.8	0.16	2.5	40	133	10	10	7 610733 268818
PB 8128.1,0-40	1.0	0.18	2.5	40	133	10	10	7 610733 268825
PB 8128.1,2-40	1.2	0.20	2.5	40	133	10	10	7 610733 268832
PB 8128.1,5-40	1.5	0.25	2.5	40	133	10	10	7 610733 268849
PB 8128.1,8-60	1.8	0.30	2.5	60	153	11	10	7 610733 268870
PB 8128.2,0-60	2.0	0.40	2.5	60	153	11	10	7 610733 268894
PB 8128.2,5-80	2.5	0.40	2.5	80	173	11	10	7 610733 268924
PB 8128.3,0-80	3.0	0.50	3.0	80	173	17	10	7 610733 268955
PB 8128.3,5-80	3.5	0.60	3.5	80	173	19	10	7 610733 268986

PB 8121

Electronics screwdrivers with turnable head

- for small and micro Phillips screws in the electronics and precision mechanics sector
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti Phillips piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8121.000-40	000	-	2.5	40	133	10	10	7 610733 269754
PB 8121.00-60	00	1-1.2	3	60	153	13	10	7 610733 269778
PB 8121.0-60	0	1.6-2	3	60	153	15	10	7 610733 269785
PB 8121.1-80	1	2.5-3	3.5	80	173	21	10	7 610733 269808

PB 8123

Electronics screwdrivers with turnable head

- for small and micro hexagon socket screws in the electronics and precision mechanics sector
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti esagonali piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 8123.0,71-40	0.71	1.4	-	40	133	9	10	7 610733 269938
PB 8123.0,89-40	0.89	2	-	40	133	9	10	7 610733 269945
PB 8123.1,27-50	1.27	2.5	1.4	50	143	9	10	7 610733 269952
PB 8123.1,5-65	1.5	3	1.6-2	65	158	10	10	7 610733 269969
PB 8123.2-80	2	4	2.5	80	173	15	10	7 610733 269976
PB 8123.2,5-90	2.5	5	3	90	183	17	10	7 610733 269983
PB 8123.3-100	3	6	4	100	193	20	10	7 610733 269990

PB 8124 B**Electronics screwdrivers with turnable head**

- for small and micro Torx®-screws in the electronics and precision mechanics sector
- with bore at the tip starting from size 6
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti Torx® piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- a partire dalla grandezza 6 con foro sulla punta
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8124.3-40	3	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270071
PB 8124.4-40	4	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270088
PB 8124.5-50	5	-	1.6	3	50	143	12	10	7 610733 270095
PB 8124.B 6-50	-	6	2	3	50	143	12	10	7 610733 270101
PB 8124.B 7-50	-	7	2	3	50	143	12	10	7 610733 270118
PB 8124.B 8-60	-	8	2.5	3	60	153	13	10	7 610733 270125
PB 8124.B 9-60	-	9	2.5	3.5	60	153	19	10	7 610733 270132
PB 8124.B 10-70	-	10	3	3.5	70	163	20	10	7 610733 270149
PB 8124.B 15-80	-	15	3.5	3.5	80	173	23	10	7 610733 270156

PB 8127**Electronics screwdrivers with turnable head**

- for hex screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti esagonali
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8127.5-60	5	2.5	6.9	60	153	20	10	7 610733 269914

PB 8129

Electronics screwdrivers with turnable head

- for Pentalobe®-screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici, con calotta girevole

- per viti Pentalobe®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8129.0,8-40

0.8

2.5

40

133

9

10

7 610733 269877

PB 8129.1,2-40

1.2

2.5

40

133

9

10

7 610733 269884


PB 8620 CBB

Electronics screwdrivers, set in a high-quality paperboard box

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti elettronici in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 8620.CBB

1.8, 2.5

00, 0

130

10


7 610733 280162

PB 8625 CBB**Electronics screwdrivers, set in a high-quality paperboard box**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti elettronici in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti ad esagono incassato
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 8625.CBB

1.5, 2, 2.5, 3

134

10


7 610733 280179

PB 8627 CBB**Electronics screwdrivers, set in a high-quality paperboard box**

- for Torx® screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Set di giraviti elettronici in confezione di cartone d'alta qualità

- per viti Torx®
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 8627.CBB

8, 9, 10, 15

141

10

7 610733 280186

PB 8640

Electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall

- for slotted screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti con intaglio
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8640

1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 134

1

7 610733 270576

PB 8641**Electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti con intaglio e viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8641

1, 2, 1.5, 1.8, 2.5

00, 0

135

1

7 610733 270583

PB 8642

Electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti ad esagono incassato
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8642

0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3

145

1

7 610733 270590

PB 8643**Electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8643

5

6, 7, 8, 9, 10

153

1

7 610733 270606

PB 8640 H**Combined desk and wall rack, empty, for six electronics screwdrivers****Supporto da tavolo e a parete vuoto per 6 giraviti elettronici**

PB 8640.H-6

91

1

7 610733 270668

Single-pole phase testers

Tester di fase unipolari

NEW

Our phase testers are also robust screwdrivers

Their blades are made of our special spring steel alloy with a high level of hardness and toughness.

I nostri tester di fase sono al tempo stesso anche robusti giraviti

I loro steli sono realizzati nella nostra lega speciale d'acciaio per molle a elevata durezza e tenacità.



More light, greater safety

With the super-bright LED, you can easily detect any voltage between 100 and 250 VAC, even in bright surroundings.

Più luce, più sicurezza

Il LED ad alta intensità consente di determinare qualsiasi tensione compresa tra 100 e 250 V AC in tutta facilità, anche in ambienti estremamente luminosi.

Innovation that lights up – without the need for a battery


Our new single-pole phase testers use state-of-the-art LED technology and provide a bright, reliable indicator from 100 to 250 VAC. Modern technology instead of a glow lamp – for maximum visibility and a long service life.

Innovazione luminosa – senza batteria

I nostri nuovi tester di fase unipolari si avvalgono della più moderna tecnologia LED e assicurano una visualizzazione chiara e affidabile da 100 a 250 V AC. Tecnologia moderna al posto della lampadina a incandescenza – per la massima visibilità e un lungo ciclo di vita.

Phase testers may only be used to detect and test phase conductors. The PB 175 single-pole phase testers are not measuring instruments. Two-pole phase testers in accordance with EN 61243-3 must be used for the reliable testing of the absence of voltage.

I tester di fase devono essere utilizzati esclusivamente per individuare e testare il conduttore di fase. I tester di fase unipolari PB 175 non sono strumenti di misurazione. Per verificare con sicurezza l'assenza di tensione devono essere utilizzati tester di fase bipolari secondo EN 61243-3.



The right model to meet every requirement

In addition to the innovative LED version, the tried-and-tested design with a glow lamp and the “VDE GS” mark remains in the range. In line with VDE specifications that call for a blade length of 60 mm, the previous PB 175.0-50 version has been modified and is now available as PB 175.0-60 N (200–250 VAC).

Il modello giusto per ogni esigenza

Oltre all'innovativa versione a LED, la gamma di prodotti propone anche la collaudata versione con lampadina a incandescenza e marchio «VDE GS». Conformemente ai requisiti VDE per una lunghezza della lama di 60 mm, la precedente variante PB 175.0-50 diventerà la nuova PB 175.0-60 N (200–250 V AC).



A bright, reliable indicator thanks to LED technology
Robust screwdriver made of special alloy
Non-slip, high-quality handle material

Visualizzazione chiara e affidabile grazie alla tecnologia LED
Robusto giravite in lega speciale
Impugnatura in materiale antiscivolo di alta qualità

PB 175/0 N**Phase tester 200–250 VAC, individually tested in accordance with DIN VDE 0680-6:2021**

- 2-in-1: single-pole phase tester for displaying voltages, also a robust screwdriver
- insulated blade made from special spring steel alloy, durable and long-lasting in use
- integrated glow lamp, visual display of voltages on electrical conductors
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Tester di fase 200–250 VAC, testato singolarmente secondo DIN VDE 0680-6:2021

- 2-in-1: tester di fase unipolare per la visualizzazione di tensioni e robusto giravite al tempo stesso
- stelo isolato in speciale lega d'acciaio per molle, resistente e durevole nell'uso
- lampadina a incandescenza integrata, visualizzazione delle tensioni presenti su conduttori elettrici
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**NEW****PB 175.0-60 N**

1.6



2.5



0.4



3



60



135




17.5



10



7 610733 298938

In skin packs**In confezione skin pack****PB 175.0-60 N CN**

1.6



2.5



0.4



3



60



135



29.5



10




7 610733 298938

PB 175/1 N
Phase tester 200–250 VAC, individually tested in accordance with DIN VDE 0680-6:2021


- 2-in-1: single-pole phase tester for displaying voltages, also a robust screwdriver
- insulated blade made from special spring steel alloy, durable and long-lasting in use
- integrated glow lamp, visual display of voltages on electrical conductors
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Tester di fase 200–250 VAC, testato singolarmente secondo DIN VDE 0680-6:2021

- 2-in-1: tester di fase unipolare per la visualizzazione di tensioni e robusto giravite al tempo stesso
- stelo isolato in speciale lega d'acciaio per molle, resistente e durevole nell'uso
- lampadina a incandescenza integrata, visualizzazione delle tensioni presenti su conduttori elettrici
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita


NEW

PB 175.1-75 N	2	3.5	0.6	3.5	75	175	36	10	7 610733 298945
PB 175.1-100 N	2	3.5	0.6	3.5	100	200	39	10	7 610733 298952

In skin packs
In confezione skin pack



										
PB 175.1-75 N CN	2	3.5	0.6	3.5	75	175	48.5	10	7 610733 298990	

PB 175/0 LED**LED phase tester 100–250 VAC, individually tested, battery-free**

- 2-in-1: single-pole phase tester for displaying voltages, also a robust screwdriver
- insulated blade made from special spring steel alloy, durable and long-lasting in use
- integrated LED for a reliable, visually recognizable display, even in brightly lit environments
- consistently high luminosity, 100 times higher than with glow lamps
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Tester di fase a LED 100–250 VAC, testato singolarmente, senza batteria

- 2-in-1: tester di fase unipolare per la visualizzazione di tensioni e robusto giravite al tempo stesso
- stelo isolato in speciale lega d'acciaio per molle, resistente e durevole nell'uso
- LED integrato a garanzia di una chiara e affidabile visualizzazione delle tensioni, anche in ambienti luminosi
- luminosità elevata continua, 100 volte superiore rispetto alle lampadine a incandescenze
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**NEW****PB 175.0-60 LED**

1.6



2.5



0.4



3



60



135




17



10



7 610733 298891

In skin packs**In confezione skin pack****PB 175.0-60 LED
CN**

1.6



2.5



0.4



3



60



135



30



10



7 610733 2988914


PB 175/1 LED

LED phase tester 100–250 VAC, individually tested, battery-free

- 2-in-1: single-pole phase tester for displaying voltages, also a robust screwdriver
- insulated blade made from special spring steel alloy, durable and long-lasting in use
- integrated LED for a reliable, visually recognizable display, even in brightly lit environments
- consistently high luminosity, 100 times higher than with glow lamps
- laser-marked serial number, lifetime guarantee


Tester di fase a LED 100–250 VAC, testato singolarmente, senza batteria

- 2-in-1: tester di fase unipolare per la visualizzazione di tensioni e robusto giravite al tempo stesso
- stelo isolato in speciale lega d'acciaio per molle, resistente e durevole nell'uso
- LED integrato a garanzia di una chiara e affidabile visualizzazione delle tensioni, anche in ambienti luminosi
- luminosità elevata continua, 100 volte superiore rispetto alle lampadine a incandescenze
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



In skin packs

In confezione skin pack



ESD Tools

Utensili ESD



ESD, electrostatic discharge

The PB Swiss Tools ESD screwdrivers: for all workplaces at which electrostatic charges or discharges can lead to hazards or damage:

- Discharges: in the case of sensitive electronic components and in environments at risk of explosion

The PB Swiss Tools ESD tool handles ensure safe dissipation of electrostatic charges. The surface resistance of the dissipative plastic is 1 MΩ to 1 GΩ (10⁶ to 10⁹ Ohm).

ESD, electrostatic discharge (scariche elettrostatiche)

I giraviti ESD di PB Swiss Tools: per tutti i luoghi di lavoro in cui cariche o scariche elettrostatiche potrebbero costituire un rischio o provocare danni

- Scariche: nel caso di componenti elettronici sensibili o in ambienti a rischio di esplosione

Le impugnature per utensili ESD di PB Swiss Tools garantiscono un'eliminazione sicura delle cariche elettrostatiche. La resistenza superficiale della plastica dissipativa va da 1 MΩ a 1 GΩ (10⁶ a 10⁹ Ohm).



One glance, one reach: The right tool is quickly available thanks to screw symbol and size at the end of the handle.

Visto e preso: l'utensile giusto è subito a portata di mano, grazie al simbolo della vite e alla dimensione riportati sull'estremità dell'impugnatura.



Electrostatically dissipating
Protects sensitive electronics components
For ESD-safe workplaces

Dissipazione delle cariche elettrostatiche
Protezione dei componenti elettronici sensibili
Per posti di lavoro sicuri da ESD

ESD screwdrivers with permanently set blade Giraviti ESD a stelo integrato fisso



PB 8128 ESD

► P. 162



PB 8100 ESD

► P. 158

ESD handles for interchangeable blades Impugnatura ESD per steli intercambiabili

PB 53



PB 1100 ESD

► P. 170/217

PB 215



PB 8215A ESD

► P. 170/218

ESD bit holders for PrecisionBits Portainseriti ESD con magnete per PrecisionBits

C6/E6



PB 8452 ESD

► P. 169

C6/E6



PB 8451-30 ESD

► P. 169

C6/E6



PB 8451-100 ESD

► P. 169

ESD torque handles for interchangeable blades and PrecisionBits Impugnatura dinamometriche ESD per steli intercambiabili e PrecisionBits

PB 53



PB 8316A ESD

► P. 171/287

PB 215



PB 8317A ESD

► P. 171/287

C6/E6



PB 8317M ESD


► P. 172/288

PB 8100 ESD**SwissGrip ESD (electrostatic discharge) screwdrivers**

- for slotted screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip

- per viti con intaglio
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8100.0-80 ESD	1.6	2.5	0.4	3	80	160	21.5	10	7 610733 256075
PB 8100.1-90 ESD	2	3.5	0.5	3.5	90	180	31.5	10	7 610733 256082
PB 8100.2-100 ESD	2.5	4	0.6	4	100	195	42.5	10	7 610733 256099
PB 8100.3-120 ESD	3	5.5	0.8	5	120	220	61	10	7 610733 256105

PB 8190 ESD**SwissGrip ESD (electrostatic discharge) screwdrivers**

- for Phillips screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip

- per viti Phillips
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8190.0-60 ESD	0	1.6-2	4	60	140	24.5	10	7 610733 256020
PB 8190.1-80 ESD	1	2.5-3	5	80	175	41.5	10	7 610733 256037
PB 8190.2-100 ESD	2	3-5	6	100	205	72	10	7 610733 256044

PB 8200 ESD

SwissGrip ESD (electrostatic discharge) socket screwdrivers

- for hex screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi a bussola giravite ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip

- per viti esagonali
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



ESD



PB 8200.5-85 ESD	2.5	85	180	49.5	10	7 610733 256129
PB 8200.5,5-90 ESD	3	90	190	60	10	7 610733 256136
PB 8200.6-90 ESD	3.5	90	195	80	10	7 610733 256143

PB 8200 S ESD

SwissGrip ESD (electrostatic discharge) socket screwdrivers, with hexagonal bolster for use with a wrench

- for hex screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- with hexagonal bolster for transmitting high torques and loosening seized screw
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi a bussola giravite ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip, con collare esagonale per l'uso con una chiave

- per viti esagonali
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- con collare esagonale per trasmettere coppie elevate e allentare viti bloccate
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



ESD



PB 8200.S 8-120 ESD	8	5	120	230	10	7 610733 256150
PB 8200.S 10-160 ESD	10	6	160	270	10	7 610733 256167

PB 8205 ESD**SwissGrip ESD (electrostatic discharge) screwdrivers**

- for hexagon socket screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip

- per viti ad esagono incassato
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8205.1,27-50 ESD	1.27	2.5	1.4	50	127	14	10	7 610733 255825
PB 8205.1,5-70 ESD	1.5	3	1.6-2	70	147	15	10	7 610733 255832
PB 8205.2-80 ESD	2	4	2.5	80	157	16	10	7 610733 255849
PB 8205.2,5-90 ESD	2.5	5	3	90	170	21	10	7 610733 255856
PB 8205.3-100 ESD	3	6	4	100	190	31	10	7 610733 255863
PB 8205.4-120 ESD	4	8	5	120	220	54	10	7 610733 255870

PB 8206 S ESD**SwissGrip ESD (electrostatic discharge) screwdrivers, with ball point**

- for hexagon socket screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip, con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8206.S 1,5-70 ESD	1.5	3	1.6-2	70	147	15	10	7 610733 255900
PB 8206.S 2-80 ESD	2	4	2.5	80	157	16	10	7 610733 255917
PB 8206.S 2,5-90 ESD	2.5	5	3	90	167	16	10	7 610733 255924
PB 8206.S 3-100 ESD	3	6	4	100	180	18.5	10	7 610733 255931
PB 8206.S 4-120 ESD	4	8	5	120	210	31.5	10	7 610733 255948

PB 8400 ESD

SwissGrip ESD (electrostatic discharge) screwdrivers

- for Torx® screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip

- per viti Torx®
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 8400.10-70 ESD	10	3	3.5	70	160	28	10	7 610733 256006
PB 8400.15-80 ESD	15	3.5	4	80	175	38	10	7 610733 256013

PB 8128 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head**

- for small and micro slotted screws in the electronics and precision mechanics sector
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti con intaglio piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8128.1,2-40 ESD	1.2	0.20	2.5	40	133	10	10	7 610733 268993
PB 8128.1,5-40 ESD	1.5	0.25	2.5	40	133	10	10	7 610733 269006
PB 8128.1,8-60 ESD	1.8	0.30	2.5	60	153	11	10	7 610733 269013
PB 8128.2,0-60 ESD	2.0	0.40	2.5	60	153	11	10	7 610733 269020
PB 8128.2,5-80 ESD	2.5	0.40	2.5	80	173	11	10	7 610733 269037
PB 8128.3,0-80 ESD	3.0	0.50	3.0	80	173	17	10	7 610733 269044
PB 8128.3,5-80 ESD	3.5	0.60	3.5	80	173	19	10	7 610733 269051

PB 8121 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head**

- for small and micro Phillips screws in the electronics and precision mechanics sector
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti Phillips piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8121.00-60 ESD	00	1-1.2	3	60	153	13	10	7 610733 269839
PB 8121.0-60 ESD	0	1.6-2	3	60	153	15	10	7 610733 269846
PB 8121.1-80 ESD	1	2.5-3	3.5	80	173	21	10	7 610733 269853

PB 8123 ESD
ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head

- for small and micro hexagon socket screws in the electronics and precision mechanics sector
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti esagonali piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettronici sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita


ESD


PB 8123.0,71-40 ESD	0.71	1.4	-	40	133	9	10	7 610733 270002
PB 8123.0,89-40 ESD	0.89	2	-	40	133	9	10	7 610733 270019
PB 8123.1,27-50 ESD	1.27	2.5	1.4	50	143	9	10	7 610733 270026
PB 8123.1,5-65 ESD	1.5	3	1.6-2	65	158	10	10	7 610733 270033
PB 8123.2-80 ESD	2	4	2.5	80	173	15	10	7 610733 270040
PB 8123.2,5-90 ESD	2.5	5	3	90	183	17	10	7 610733 270057
PB 8123.3-100 ESD	3	6	4	100	193	20	10	7 610733 270064

PB 8129 ESD
ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head

- for Pentalobe®-screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti Pentalobe®
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettronici sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita


ESD


PB 8129.0,8-40 ESD	2.5	40	133	9	10	7 610733 269891
PB 8129.1,2-40 ESD	2.5	40	133	9	10	7 610733 269907

PB 8124 B ESD**ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head**

- for small and micro Torx®-screws in the electronics and precision mechanics sector
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- with bore at the tip starting from size 6
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti Torx® piccole e minuscole nel settore dell'elettronica e della meccanica di precisione
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- a partire dalla grandezza 6 con foro sulla punta
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8124.3-40 ESD	3	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270163
PB 8124.4-40 ESD	4	-	1	2.5	40	133	10	10	7 610733 270170
PB 8124.5-50 ESD	5	-	1.6	3	50	143	12	10	7 610733 270187
PB 8124.B 6-50 ESD	-	6	2	3	50	143	12	10	7 610733 270194
PB 8124.B 7-50 ESD	-	7	2	3	50	143	12	10	7 610733 270200
PB 8124.B 8-60 ESD	-	8	2.5	3	60	153	13	10	7 610733 270217
PB 8124.B 9-60 ESD	-	9	2.5	3.5	60	153	19	10	7 610733 270224
PB 8124.B 10-70 ESD	-	10	3	3.5	70	163	20	10	7 610733 270231

PB 8127 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) electronics screwdrivers, with turnable head**

- for hex screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole

- per viti esagonali
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8127.5-60 ESD	2.5	6.9	60	153	20	10	7 610733 269921

PB 8640 ESD**ESD electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for slotted screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici ESD, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti con intaglio
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8640.ESD

1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 134

1

7 610733 270613

PB 8641 ESD**ESD electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for slotted and Phillips screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici ESD, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti con intaglio e viti Phillips
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8641.ESD

1,2, 1,5, 1,8, 2,5

00, 0

135

1

7 610733 270620

PB 8642 ESD**ESD electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for hexagon socket screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici ESD, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti ad esagono incassato
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8642.ESD

0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3

145

1

7 610733 270637

PB 8643 ESD**ESD electronics screwdriver with turnable head, set with handy holder for table or wall**

- for Torx® screws
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti elettronici ESD, con calotta girevole e pratico supporto da tavolo e a parete

- per viti Torx®
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettronici sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

**ESD**

PB 8643.ESD

5

6, 7, 8, 9, 10

153

1

7 610733 270644

PB 8640 H**Combined desk and wall rack, empty, for six electronics screwdrivers****Supporto da tavolo e a parete vuoto per 6 giraviti elettronici**

PB 8640.H-6

91

1



7 610733 270668

PB 8451-30 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip bit holder, with magnet**

- for C6 and E6 bits for working in ESD protection zones
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 30 mm, compact and handy in confined spaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission

Porta-inserti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip, con magnete

- per inserti C6 e E6 per lavorare nelle zone di protezione ESD
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 30 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata



PB 8451.10-30 M ESD

10

32

135

69

10

7 610733 268764

PB 8451-100 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip bit holder, with magnet**

- for C6 and E6 bits for working in ESD protection zones
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission

Porta-inserti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip, con magnete

- per inserti C6 e E6 per lavorare nelle zone di protezione ESD
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata



PB 8451.10-100 M ESD

10

100

205

87

10


7 610733 268771

PB 8452 ESD**ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip Stubby bit holder, with magnet**

- for C6 and E6 bits for working in ESD protection zones
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- short handle and short bit holder, ideal for tight spaces
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission

Porta-inserti ESD (Electrostatic Discharge) SwissGrip Stubby, con magnete

- per inserti C6 e E6 per lavorare nelle zone di protezione ESD
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- impugnatura corta e porta-inserti corto, ideale per spazi ristretti
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata



PB 8452.10-10 M ESD

10

10

65

36

10

7 610733 268788

PB 1100**ESD telescopic handle with turnable head for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for interchangeable blades PB 53
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work
- telescopic handle with clamping mechanism and locknut, steplessly adjustable blade length

Impugnatura telescopica ESD con calotta girevole, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per lame intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine
- impugnatura telescopica con meccanismo di serraggio e dado di bloccaggio, lunghezza della lama regolabile in modo continuo

**ESD**

85



9



10




7 610733 246885

PB 1100.Teleskop
ESD**PB 8215 A ESD****SwissGrip ESD interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- handle for interchangeable blades for quick and easy blade replacement
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission

Impugnatura intercambiabile ESD SwissGrip, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- impugnatura per lame intercambiabili, per una facile e rapida sostituzione delle lame
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata

**ESD**

29



105



47



10



7 610733 246915

PB 8215.A ESD

PB 8316 A ESD

MecaTorque ESD, torque handle with analog scale

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8316.A 10-50 ESD

cNm: min. 10, max. 50

56

1

7 610733 246939


PB 8317 A ESD

MecaTorque ESD, torque handle with analog scale

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 215, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8317.A 0,4-2,0ESD

Nm: min. 0,4, max. 2,0

104

1

7 610733 246946

PB 8317.A 1,0-5,0ESD

Nm: min. 1,0, max. 5,0

102

1

7 610733 246953

PB 8317 M ESD**MecaTorque ESD, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



					
PB 8317.M 0,4-2,0ESD		Nm: min. 0.4, max. 2.0	113	1	7 610733 246960
PB 8317.M 1,0-5,0ESD		Nm: min. 1.0, max. 5.0	110	1	7 610733 246977

PB 8316 Set ESD

MecaTorque ESD, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- with interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with interchangeable blades for slotted, PH, TX and hex socket screws
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica, set in pratica ToolBox

- con lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con steli intercamb. per viti con intaglio, PH, TX ed esagonali
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari



ESD

10 – 50 cNm



								
PB 8316.Set A1 ESD	PB 8316 A 10-50ESD	00-00, 0-0, 1-1	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	585	1	7 610733 268795	

PB 1110 ESD**ESD screwdriver set with telescopic handle in a compact roll-up case**

- for small slotted and Phillips screws
- with PB 53 interchangeable blades
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti ESD, con impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile

- per viti piccole con intaglio e Phillips
- con steli intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



					
PB 1110.ESD	PB 1100	00-00, 0-0, 1-1	55	10	7 610733 246892

PB 1113 ESD**ESD screwdriver set with telescopic handle in a compact roll-up case**

- for small slotted, Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- with PB 53 interchangeable blades
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti ESD, con impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile

- per viti piccole con intaglio, Phillips, Torx® e ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



							
PB 1113.ESD	PB 1100	00-00, 0-0	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	82	10	7 610733 246908

PB 8215 ESD**ESD screwdriver set with interchangeable blades in a compact roll-up case**

- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- nine professional quality tools including square bradawl in a minimum of space

Set di giraviti ESD con lame intercambiabili in compatta borsa avvolgibile

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- nove utensili professionali di qualità, incluso punteruolo con punta quadra in uno spazio molto ridotto



							
PB 8215.ESD	PB 8215.A ESD	2,5, 3,0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	432	1	7 610733 246922




PB Swiss Tools Mobile Sets
Mobile Sets PB Swiss Tools

178	Universal cabinet key	Chiave universale per quadri
184	Tool sets, Roll-up cases	Set di utensili, Borse avvolgibili
214	Interchangeable handles and blades	Impugnature e steli intercambiabili
231	Pocket Tools, Insider	Pocket Tools, Insider
243	BikeTool	BikeTool



9-in-1: Universal Cabinet Key

9 in 1: chiave universale per quadri



4 2

3-5 mm

8 mm

9 mm

5 mm

6 mm

Magnetic bit holder, secure hold.
Porta-inserti magnetico, attacco sicuro.

Dismantling and assembly of spray regulators.
Profiles SW22 and SW26.
Smontaggio e montaggio di regolatori di getto. Profili SW22 e SW26.

A high-performance polymer instead of metal, highly robust for high torques.
In polimero ad alte prestazioni alternativo al metallo, molto resistente per coppie di serraggio elevate.

Light, compact Pocket Tool with eyelet.
Pocket Tool leggero e compatto dotato di occhiello.

pbst.ch/mov/pb900



Space saving and light, for mobile use
Resistant and enduring
Universal application

Di poco ingombro e peso, ideale per l'impiego mobile
Resistenti e duraturi
Impiego universale

Always Ready for Universal and Mobile Use

Sempre disponibili per un uso universale e mobile




Five drives make it possible to easily open the most important lock systems for switchgear systems, barriers, building technology, and water supply systems. The excellent high-performance polymer makes it possible to achieve high torques.

Cinque prese di forza consentono di aprire facilmente i principali sistemi di chiusura di armadi di comando, sbarramenti, dispositivi domotici e per l'approvvigionamento idrico. L'eccellente polimero ad alte prestazioni assicura elevati momenti di coppia.



The integrated bit holder has space for any two C6 PrecisionBits. Thanks to the magnet in the bit holder of the 8 mm square drive, the bit can be slotted in perfectly and securely.

Nel porta-inserti integrato trovano posto due PrecisionBits C6 a scelta. Grazie al magnete presente nel porta-inserti della presa di forza quadra da 8 mm, l'inserto può essere inserito in modo perfetto e sicuro.



The internal recesses in sizes SW22 and SW26 are perfect for loosening the M24 and M28 external threads in standard mixing nozzles in kitchens and bathrooms.

Le scanalature interne da 22 e 26 si adattano perfettamente alle filettature esterne M24 e M28 per svitare tutti i comuni miscelatori in cucina e in bagno.


PB 900 V01
Universal cabinet key with bit holder and 2 C6 PrecisionBits

- 9-In-1 tool for square, triangular, double bits, mixing nozzles, slotted and Phillips screws
- for locking systems with switchgear systems, barriers, technology services in buildings, water supply
- magnetic bit holder, secure hold
- 2 integrated C6 PrecisionBits, easy to remove
- textured surface with rounded edges, non-slip and comfortable in the hand
- made of a metal substitute high-performance polymer, very durable for high torques
- light, compact pocket sized tool with eyelet for attachment to key ring

Chiave universale per quadri con portainseriti e 2 PrecisionBits C6

- 9 utensili in 1, per profilo quadro, triangolare, doppio pettine, miscelatori, viti con intaglio e Phillips
- per sistemi di chiusura di quadri, sbarramenti, impianti domestici, approvvigionamenti idrici
- portainseriti magnetico, alloggiamento sicuro
- 2 PrecisionBits C6 integrati, facili da prelevare
- superficie strutturata con bordi arrotondati, antiscivolo, dalla presa ergonomica
- in polimero ad alte prestazioni sostitutivo del metallo, molto resistente per coppie di serraggio elevate
- pocket Tool leggero e compatto dotato di occhiello, comodo da tenere in tasca o appeso al portachiavi



1/4"



PB 900.V01	9	5, 6, 8	3-5	22, 26	4	2	37	10	7 610733 284702
------------	---	---------	-----	--------	---	---	----	----	-----------------

In blister pack
In confezione blister

1/4"




PB 900.V01 CN	9	5, 6, 8	3-5	22, 26	4	2	63	10	7 610733 284726
---------------	---	---------	-----	--------	---	---	----	----	-----------------

PB 900 V02**Universal cabinet key**

- 7-in-1 tool for square, triangular, double bits, mixing nozzles
- for locking systems with switchgear systems, barriers, technology services in buildings, water supply
- textured surface with rounded edges, non-slip and comfortable in the hand
- made of a metal substitute high-performance polymer, very durable for high torques
- light, compact pocket sized tool with eyelet for attachment to key ring

Chiave universale per quadri

- 7 utensili in 1 per profilo quadro, triangolare, doppio pettine, miscelatori
- per sistemi di chiusura di quadri, sbarramenti, impianti domestici, approvvigionamenti idrici
- superficie strutturata con bordi arrotondati, antiscivolo, dalla presa ergonomica
- in polimero ad alte prestazioni sostitutivo del metallo, molto resistente per coppie di serraggio elevate
- pocket Tool leggero e compatto dotato di occhiello, comodo da tenere in tasca o appeso al portachiavi



PB 900.V02

9

5, 6, 8

3-5

22, 26

22

10

7 610733 284719

PB 900 V01 POS**Universal cabinet key with bit holder and 2 C6 PrecisionBits**

- 9-In-1 tool for square, triangular, double bits, mixing nozzles, slotted and Phillips screws
- for locking systems with switchgear systems, barriers, technology services in buildings, water supply
- magnetic bit holder, secure hold
- 2 integrated C6 PrecisionBits, easy to remove
- textured surface with rounded edges, non-slip and comfortable in the hand
- made of a metal substitute high-performance polymer, very durable for high torques
- light, compact pocket sized tool with eyelet for attachment to key ring
- attractive presentation in the POS display, promotes sales

Chiave universale per quadri con portainseriti e 2 PrecisionBits C6

- 9 utensili in 1, per profilo quadro, triangolare, doppio pettine, miscelatori, viti con intaglio e Phillips
- per sistemi di chiusura di quadri, sbarramenti, impianti domestici, approvvigionamenti idrici
- portainseriti magnetico, alloggiamento sicuro
- 2 PrecisionBits C6 integrati, facili da prelevare
- superficie strutturata con bordi arrotondati, antiscivolo, dalla presa ergonomica
- in polimero ad alte prestazioni sostitutivo del metallo, molto resistente per coppie di serraggio elevate
- pocket Tool leggero e compatto dotato di occhiello, comodo da tenere in tasca o appeso al portachiavi
- presentazione attraente nel display del POS, che favorisce le vendite



PB 900.V01 POS

12 x PB 900 V01



476



1



7 610733 284740



reddot winner 2021



Tool Sets For Life

Il set di utensili che dura tutta una vita



Basic equipment with attractive styling

The compact tool sets from PB Swiss Tools are the ideal basic equipment with professional quality hand tools: For assembly and service work, in the workshop, at home or on the road, they are indispensable companions.

Top quality cloth roll-up cases

With its tear-resistant outdoor fabric and the washable PVC coating on the inside, the tool set is very hard-wearing and easy to clean. The timeless colors make the sets attractive gadgets for anyone with a passion for craftsmanship.


2-in-1: Roll-up case to pack away or hang up

Our roll-up cases for VDE screwdrivers come with sewn-in straps to keep all your tools perfectly in place so that they are always ready to be securely rolled up at the flick of a wrist. The handy Velcro strap securely closes the roll-up case. The eyelets in the corners facilitate the easy hanging of roll-up cases.



Valuable gift
Ideal basic equipment
Professional Quality Hand Tools

Un regalo prezioso
Ideale come dotazione base
«Quality Hand Tools» professionali



Un equipaggiamento base dallo stile gradevole

I set di utensili compatti PB Swiss Tools sono ideali equipaggiamenti base con «Quality Hand Tools» professionali: per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio, diventeranno per voi compagni indispensabili.

Borse avvolgibili in tessuto d'alta qualità

Grazie al tessuto outdoor antistrappo e all'interno rivestito in PVC lavabile, questo set di utensili è molto resistente e facile da pulire. Disponibile in colori sempre attuali, il set è un gadget imperdibile per tutti gli amanti del bricolage.

2 in 1: borsa avvolgibile da riporre e appendere

Le nostre borse avvolgibili per giraviti VDE sono dotate di passanti cuciti per tenere in ordine tutti gli utensili. Per riavvolgerle basta un semplice gesto. La pratica chiusura in velcro garantisce una chiusura affidabile. Gli occhielli agli angoli consentono di appendere facilmente la borsa avvolgibile.

Discover now
Scoprite oggi stesso la nostra offerta

pbswisstools.com

Tool Sets

Set di assortimento



PB 510 ► P. 188



PB 38515 ► P. 201

Ideal collection of tools

With the comprehensive blade assortment for all common screw-types and -sizes, no screw will stay loose.

Un insieme di utensili ideale

Nessuna vite rimane allentata con l'ampio assortimento di steli per tutti i tipi e tutte le dimensioni più comuni di viti.

Skilled working

Thanks to the outstanding quality of our tools, all operations can be carried out safely, quickly and reliably. For this reason, professional craftspeople all over the world rely on our tools. Even for work at home, the same applies for women and men alike – **Work with the best.**

Per lavorare con professionalità

L'eccellenza qualitativa dei nostri utensili consente di svolgere ogni attività in modo sicuro, veloce e affidabile: per questo gli artigiani professionisti di tutto il mondo si affidano ai nostri utensili. Ed anche per l'uso in ambito domestico, sia per gli uomini, sia per le donne, vale sempre il motto: **Work with the best.**



Demand-oriented combinations
100% Swiss made
Lifetime Guarantee

Equipaggiamenti personalizzabili
100% Swiss Made
Utensili garantiti a vita



PB 8215 ESD ► P. 175

PB 8215 roll-up case with ESD handles

They protect electronic components by reliably dissipating electrostatic charges. ► P. 175

Borsa avvolgibile PB 8215 con impugnatura ESD

Tali impugnature proteggono i componenti elettronici, dissipando affidabilmente le cariche elettrostatiche. ► P. 175



PB 5218 SU ► P. 139

Roll-up case with color-coded VDE slim interchangeable blades with a slim VDE Classic handle

Use the belt loop to wear your roll-up case on your body and keep your hands free to carry out your work. Safe for work up to 1000 VAC or 1500 VDC. ► P. 131 / 136

Borsa avvolgibile con steli intercambiabili slim VDE con impugnatura VDE Classic dal design snello

Grazie all'apposito passante, la borsa avvolgibile può essere agganciata alla cintura per poter lavorare a mani libere. Lavorare in sicurezza fino a 1000 volt di corrente alternata o 1500 volt di corrente continua. ► P. 131 / 136

PB 510**Screwdriver set with telescopic handle and duplex interchangeable blades, in a compact roll-up case**

- for small slotted and Phillips screws
- with PB 53 interchangeable blades
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti piccole con intaglio e Phillips
- con steli intercambiabili PB 53
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



					
PB 510	PB 53	00-00, 0-0, 1-1	57	10	7 610733 016907

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità



					
PB 510.CBB	PB 53	00-00, 0-0, 1-1	88	10	7 610733 292158

PB 513**Screwdriver set with telescopic handle and duplex interchangeable blades, in a compact roll-up case**

- for small slotted, Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- with PB 53 interchangeable blades
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti piccole con intaglio, Phillips, Torx® e ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 53
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



PB 513							
PB 53	00-00, 0-0	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	90	10	7 610733 016945	

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



							
PB 513.CBB	PB 53	00-00, 0-0	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	121	10	7 610733 292141

PB 515**Screwdriver set with telescopic handle and duplex interchangeable blades, in a compact roll-up case**

- for small slotted, Phillips, Pozidriv, Torx® and hexagon socket screws
- with PB 53 interchangeable blades
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti piccole con intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 53
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



								
PB 515	PB 53	00-00, 0-0, 1-1	0	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	102	10	7 610733 063406

PB 215**Classic screwdriver set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case**

- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- basic tool kit for assembly and servicing work, in workshops, at home or on the road
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- nine professional quality tools including square bradawl in a minimum of space

Set di giraviti Classic con steli intercambiabili in una compatta borsa avvolgibile similpelle


- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- attrezzatura di base per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- nove utensili professionali di qualità, incluso punteruolo con punta quadra in uno spazio molto ridotto



							
PB 215.ind	PB 215 A	0, 1, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	398	1	7 610733 012558
PB 215.L 25	PB 215 A	0, 1, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	398	25	7 610733 003181

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



							
PB 215.CBB	PB 215 A	0, 1, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	555	10	7 610733 281701

PB 225**Classic articulated handle, set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case**

- for slotted and hexagon socket screws
- with PB 225 interchangeable blades, with "Click" fastening
- normal screwdriver and lever handle in one
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- handle: in-line position for normal screw tightening, cross-wise for applying maximum torque
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura pieghevole, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti con intaglio e viti ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 225, con chiusura a clic
- giravite normale e impugnatura a leva in un unico pezzo
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura: posizione diritta per l'avvitatura, piegata in basso per coppie elevate
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225

PB 225.A

4, 5, 6, 7

4, 5, 6, 8

690

1

7 610733 003198

PB 226**Classic articulated handle, set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case**

- for hex screws
- with PB 225 interchangeable blades, with "Click" fastening
- normal screwdriver and lever handle in one
- handle: in-line position for normal screw tightening, cross-wise for applying maximum torque
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura pieghevole, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti esagonali
- con steli intercambiabili PB 225, con chiusura a clic
- giravite normale e impugnatura a leva in un unico pezzo
- impugnatura: posizione dritta per l'avvitatura, piegata in basso per coppie elevate
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 226

PB 225.A

5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 655

1

7 610733 013920

PB 227**Classic articulated handle, set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case**

- for Phillips and hexagon socket screws
- with PB 225 interchangeable blades, with "Click" fastening
- normal screwdriver and lever handle in one
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- handle: in-line position for normal screw tightening, cross-wise for applying maximum torque
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di giraviti, steli intercambiabili, impugnatura pieghevole, in compatta borsa avvolgibile similpelle

- per viti Phillips e viti ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 225, con chiusura a clic
- giravite normale e impugnatura a leva in un unico pezzo
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura: posizione diritta per l'avvitatura, piegata in basso per coppie elevate
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



						
PB 227	PB 225.A	1, 2, 3	3, 4, 5, 6, 8	630	1	7 610733 013951

PB 38218

SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact, high-quality roll-up textile case

- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- basic tool kit for assembly and servicing work, in workshops, at home or on the road
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- nine professional quality tools including square bradawl in a minimum of space
- available in 6 attractive colors

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile compatta in tessuto

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- attrezzatura di base per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- nove utensili professionali di qualità, incluso punteruolo con punta quadra in uno spazio molto ridotto
- disponibile in 6 attraenti colori

NEW
SwissGrip Evo

Bordeaux



Grey



Black



Tobacco



Petrol



Turquoise



PB 38218.BK		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297757
PB 38218.BO		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297764
PB 38218.GY		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297771
PB 38218.PE		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297801
PB 38218.TO		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297818
PB 38218.TU		PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	400	1	7 610733 297825

PB 38224**SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact, high-quality roll-up textile case**

- for Torx® screws T6 to T30
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- nine professional screwdrivers for the most common Torx® screws in the most confined spaces

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile compatta in tessuto

- per viti Torx® da T6 a T30
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- nove avvitatori professionali per le viti Torx® più comuni in uno spazio minimo

NEW
SwissGrip Evo



PB 38224.GY



PB 38215.A

8, 9, 10, 15, 20,
25, 30

6, 7

373

1

7 610733 297795

PB 38223

SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact, high-quality roll-up textile case


- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- basic tool kit for assembly and servicing work, in workshops, at home or on the road
- including phase tester with a glow lamp, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- eight professional quality tools in a minimum of space, including a square bradawl and a 200 – 250 VAC phase tester

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile compatta in tessuto

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- attrezzatura di base per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio
- incl. tester di fase con lampadina a incandescenza, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- otto utensili di qualità professionale in spazio molto ridotto, incl. punteruolo con punta quadra e tester di fase 200 – 250 V AC



NEW
SwissGrip Evo



⚡ 200 – 250 VAC



PB 38223.GY



PB 38215.A

0, 2, 3, 4, 5

1, 2

1

381

1


7 610733 297788

PB 38222**SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact, high-quality roll-up textile case**

- for slotted, Phillips and Torx® screws, wide range of frequently used drive profiles
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- extended tool kit for assembly and servicing work, in workshops, at home or on the road
- including phase tester with a glow lamp, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- 14 professional quality tools in a minimum of space, including square bradawl and 200 – 250 VAC phase tester

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile compatta in tessuto

- per viti con intaglio, Phillips e Torx®, ampia gamma di profili di uso frequente
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- dotazione ampliata per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio
- incl. tester di fase con lampadina a incandescenza, 200 – 250 VAC, DIN VDE 0680-6:2021-08
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- 14 utensili di qualità professionale in spazio molto ridotto, incl. punteruolo con punta quadra e tester di fase 200 – 250 V AC

**NEW
SwissGrip Evo**

⚡ 200 – 250 VAC



PB 38222.GY

PB
38215.A0, 2, 3,
4, 5

1, 2

8, 9, 10,
15, 20,
25

1

587

1

7 610733 297832

PB 38215

SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case

- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- basic tool kit for assembly and servicing work, in workshops, at home or on the road
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- nine professional quality tools including square bradawl in a minimum of space

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile similpelle compatta

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- attrezzatura di base per lavori di montaggio e manutenzione, in officina, a casa o in viaggio
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- nove utensili professionali di qualità, incluso punteruolo con punta quadra in uno spazio molto ridotto



NEW
SwissGrip Evo

							
PB 38215.ind	PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	458	1	7 610733 297740
PB 38215.L 25	PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	458	25	7 610733 299102

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



NEW
SwissGrip Evo

							
PB 38215.CBB	PB 38215.A	2.5, 3.0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	562	10	7 610733 297733

PB 38220**SwissGrip Evo screwdriver set with interchangeable blades in a compact imitation leather roll-up case**

- for slotted, Phillips, Torx® and socket screws
- 10 screwdrivers for all screwdriving jobs on computers
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- color-coded turnable head, for precision screwdriving and adjustment work and quick profile recognition

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, in borsa avvolgibile similpelle compatta

- per viti ad intaglio, Phillips, Torx® e ad esagono incassato
- 10 giraviti per tutti i lavori di avvitamento su computer
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo

NEW
SwissGrip Evo



								
PB 38220.ind	PB 38215.A	1, 8, 2, 2, 5, 3	0, 1, 2	10, 15	5	345	1	7 610733 299119

PB 38515

SwissGrip Evo screwdrivers, set with interchangeable blades in an imitation leather case – 31 tools in 1

- for all standard slotted, Phillips, Pozidriv, Torx® and hexagon socket screws
- universal tool set for professional and leisure use
- with PB 215 and PB 53 interchangeable blades
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- SwissGrip Evo handle for larger screws, slimmer telescopic handle for smaller screws
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- 31 professional quality tools in a minimum of space, including a square bradawl and a 200 – 250 VAC phase tester or 100 – 250 VAC LED phase tester

Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, borsa avvolgibile similpelle comp. - 31 utensili in 1

- per tutte le comuni viti con intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
- Set di utensili universale per il lavoro e il tempo libero
- con steli intercambiabili PB 215 e PB 53
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- SwissGrip Evo per viti più grandi, impugnatura telescopica sottile per viti più piccole
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- 31 utensili di qualità professionale in spazio molto ridotto, incl. punteruolo con punta quadra e tester di fase 200 – 250 V AC o tester di fase LED 100 – 250 V AC

NEW
SwissGrip Evo

PB 38515

⚡ 200 – 250 VAC

PB 38515.LED

⚡ 100 – 250 VAC



											
PB 38515	PB 53, PB 38215.A	0, 2, 3, 4, 5	2	0, 2	6-7, 8-9, 10, 15, 20, 25	1.5-2, 2.5-3, 4, 5, 6	00- 00, 0-0, 1-1	1	837	1	7 610733 299003
PB 38515.LED	PB 53, PB 38215.A	0, 2, 3, 4, 5	2	0, 2	6-7, 8-9, 10, 15, 20, 25	1.5-2, 2.5-3, 4, 5, 6	00- 00, 0-0, 1-1	1	837	1	7 610733 297139

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo

PB 38515



⚡ 200 – 250 VAC

PB 38515.LED



⚡ 100 – 250 VAC



											
PB 38515.CBB	PB 53, PB 38215.A	0, 2, 3, 4, 5	2	0, 2	6-7, 8-9, 10, 15, 20, 25	1.5-2, 2.5-3, 4, 5, 6	00-00, 0-0, 1-1	1	962	10	7 610733 299010
PB 38515.LED CBB	PB 53, PB 38215.A	0, 2, 3, 4, 5	2	0, 2	6-7, 8-9, 10, 15, 20, 25	1.5-2, 2.5-3, 4, 5, 6	00-00, 0-0, 1-1	1	962	10	7 610733 297146

PB 5215 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools


 **1000V**


PB 5215 A



2, 3, 4



1, 2



238



1



7 610733 287789

PB 5215.SU

PB 5216 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5216.SU

PB 5215 A

2, 3, 4

1, 2

238

1

7 610733 287796

PB 5217 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted and combination screw Pozidriv slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio e viti combinateviti a intaglio Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools


 **1000V**


PB 5215 A



2, 3, 4



1, 2



238



1



7 610733 287802

PB 5217.SU

PB 5218 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted, Pozidriv and Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- eight quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio, Pozidriv e Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplice
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- otto utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

 **1000 V**


PB 5218.SU



PB 5215 A



2, 3, 4



1, 2



10, 15, 20



293



1



7 610733 287819

PB 5219 SU**Classic VDE Slim interchangeable blades, set in a compact high-quality roll-up textile case**

- for slotted, combination screw Pozidriv slotted and Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- roll-up case: when rolled-up, it can be transported compactly; with a practical belt loop for easy carrying
- eight quality tools clearly arranged and ready for use
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Lame intercambiabili Classic VDE Slim, set in una borsa in tessuto avvolgibile, compatta e di alta qualità

- per viti a intaglio e viti combinateviti a intaglio Pozidriv e viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- borsa avvolgibile: chiusa è compatta e comoda da trasportare grazie al pratico passante per cintura.
- otto utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools


 **1000 V**


PB 5215 A



2, 3, 4



1, 2



10, 15, 20



293



1



7 610733 287826

PB 5219.SU

PB 5542 SU GY**Classic VDE screwdriver set in a compact high-quality, 2-in-1 fabric roll-up case**

- for slotted and Phillips screws
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- fully insulated up to 1000 V AC / 1500 V DC based on IEC/EN 60900, VDE-tested, ensuring safety at work
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- six quality tools clearly arranged, ready for use
- 2-in-1 roll-up case: rolled out it can be hung up horiz. or vert., rolled up it is a compact transport case
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating

Set di giraviti Classic VDE in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900, cert. VDE, per un lavoro sicuro
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- sei utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- borsa avvolgibile 2 in 1: aperta, può essere appesa in orizz. e verticale; chiusa fa da custodia compatta
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC

 **1000 V**


PB 5542.SU GY



1, 2, 3, 4

1, 2

308

1

7 610733 284801

PB 5543 SU GY
Classic VDE screwdriver set in a compact high-quality, 2-in-1 fabric roll-up case

- for slotted and Pozidriv screws
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- fully insulated up to 1000 V AC / 1500 V DC based on IEC/EN 60900, VDE-tested, ensuring safety at work
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- six quality tools clearly arranged, ready for use
- 2-in-1 roll-up case: rolled out it can be hung up horiz. or vert., rolled up it is a compact transport case
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating

Set di giraviti Classic VDE in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900, cert. VDE, per un lavoro sicuro
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- sei utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- borsa avvolgibile 2 in 1: aperta, può essere appesa in orizz. e verticale; chiusa fa da custodia compatta
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC


 **1000 V**


PB 5543.SU GY

1, 2, 3, 4

1, 2

308

1

7 610733 284818

PB 5542 SU SL GY Classic VDE Slim screwdriver set in a compact high-quality, 2-in-1 fabric roll-up case

- for slotted and Phillips screws
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- fully insulated up to 1000 V AC / 1500 V DC based on IEC/EN 60900, VDE-tested, ensuring safety at work
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- 2-in-1 roll-up case: rolled out it can be hung up horiz. or vert., rolled up it is a compact transport case
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating

Set di giraviti Classic VDE Slim in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità

- per viti ad intaglio e Phillips
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900, cert. VDE, per un lavoro sicuro
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- borsa avvolgibile 2 in 1: aperta, può essere appesa in orizz. e verticale; chiusa fa da custodia compatta
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC

 **1000 V**



PB 5542.SU SL GY



2, 3, 4

1, 2

272

1

7 610733 284641

PB 5543 SU SL GY Classic VDE Slim screwdriver set in a compact high-quality, 2-in-1 fabric roll-up case

- for slotted and Pozidriv screws
- basic equipment for electrical work, workshops at home or on the road, suitable for many uses
- fully insulated up to 1000 V AC / 1500 V DC based on IEC/EN 60900, VDE-tested, ensuring safety at work
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- color coded by screw type, quick identification
- five quality tools clearly arranged and ready for use
- 2-in-1 roll-up case: rolled out it can be hung up horiz. or vert., rolled up it is a compact transport case
- made of durable polyester fabric, washable and easy to clean thanks to PVC coating

Set di giraviti Classic VDE Slim in una borsa in tessuto avvolgibile 2 in 1, compatta e di alta qualità

- per viti con intaglio e viti Pozidriv
- attrezzatura di base per lavori elettrici in officina, a casa o in viaggio, di uso molteplici
- completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900, cert. VDE, per un lavoro sicuro
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- cinque utensili di qualità disposti in modo ordinato, subito pronti all'uso
- borsa avvolgibile 2 in 1: aperta, può essere appesa in orizz. e verticale; chiusa fa da custodia compatta
- in robusto tessuto di poliestere, lavabile e facile da pulire grazie al rivestimento in PVC

 **1000 V**


PB 5543.SU SL GY

2, 3, 4

1, 2

270

1

7 610733 284658

PB 1110 ESD**ESD screwdriver set with telescopic handle in a compact roll-up case**

- for small slotted and Phillips screws
- with PB 53 interchangeable blades
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti ESD, con impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile

- per viti piccole con intaglio e Phillips
- con steli intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



					
PB 1110.ESD	PB 1100	00-00, 0-0, 1-1	55	10	7 610733 246892

PB 1113 ESD**ESD screwdriver set with telescopic handle in a compact roll-up case**

- for small slotted, Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- with PB 53 interchangeable blades
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- telescopic handle, infinitely adjustable blade length
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work

Set di giraviti ESD, con impugnatura telescopica, in compatta borsa avvolgibile

- per viti piccole con intaglio, Phillips, Torx® e ad esagono incassato
- con steli intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura telescopica, lunghezza lame regolabile in continuo
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine



							
PB 1113.ESD	PB 1100	00-00, 0-0	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	82	10	7 610733 246908

PB 8215 ESD**ESD screwdriver set with interchangeable blades in a compact roll-up case**

- for slotted and Phillips screws
- with PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- nine professional quality tools including square bradawl in a minimum of space

Set di giraviti ESD con lame intercambiabili in compatta borsa avvolgibile

- per viti con intaglio e viti Phillips
- con steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- nove utensili professionali di qualità, incluso punteruolo con punta quadra in uno spazio molto ridotto



							
PB 8215.ESD	PB 8215.A ESD	2,5, 3,0, 2, 3, 4, 5	1, 2	1	432	1	7 610733 246922

Interchangeable Handles and Blades

Impugnature e steli intercambiabili

Blades Steli

For precision work
Per lavori di precisione



Handles Impugnature

Telescopic handle/DigiTorque V02 and MecaTorque
Impugnature telescopiche/DigiTorque V02 e MecaTorque



For small and middle torques
Per momenti torcenti bassi e medi



Handles for roll-up cases and sets/DigiTorque V02 and MecaTorque
Impugnature per borse avvolgibili ed assortimento/DigiTorque V02 e MecaTorque



For high torques
Per momenti torcenti maggiori



Articulated handle/DigiTorque V02 and MecaTorque
Impugnatura pieghevole/DigiTorque V02 e MecaTorque



* For applications with PrecisionBits C 6,3 and E 6,3, please use interchangeable blades with a magnetic bit holder:
PB 215 M and PB 225 M.

* Per lavorare con i PrecisionBits C 6,3 e E 6,3 utilizzare gli steli intercambiabili con supporto magnetico: PB 215 M e PB 225 M.



Extensive assortment
Universal application
Perfect dimensional accuracy

Vasto assortimento
Impiego universale
Perfetta precisione dimensionale

All interchangeable blades have the same quality as the PB Swiss Tools screwdriver blades. Distinctive elasticity and tenacity with a high degree of hardness, highest precision and regularity in the measurements, serial number lasered in for tracing back to the raw materials, chromed surfaces – perfect finish.

Tutti gli steli intercambiabili presentano gli stessi vantaggi di qualità degli steli dei giraviti PB Swiss Tools: marcata elasticità e plasticità con elevata durezza, massima precisione e regolarità nelle dimensioni, numero di serie impresso al laser per risalire fino alle materie prime, superficie cromata – finitura perfetta.

Tightening torques for different screw grades
Metric thread, mean friction coefficient in threads (0,14)

Coppie di serraggio per viti di qualità variabile
Filettatura metrica, coefficiente d'attrito medio (0,14)

						μ	M [Nm]			
							6.9	8.8	10.9	12.9
M 1.6	0	0	5	1.5	0.10	0.10	0.125	0.145	0.21	0.25
					0.14	0.14	0.15	0.18	0.25	0.30
					0.16	0.16	0.16	0.19	0.27	0.32
M 1.7		0		1.5	0.10	0.10	0.155	0.185	0.26	0.31
					0.14	0.14	0.19	0.22	0.31	0.38
					0.16	0.16	0.20	0.24	0.34	0.40
M 2	1	0	1	1	0.10	1	1	0.37	0.52	0.62
M 2.3					1	0.51	0.60	0.84	1.00	
					0.10					
					0.14					
M 2.5	2	1	8 + 9	2	0.10	0.64	0.76	1.07	1.28	
					0.14					
					0.16					
M 2.6		1			0.10	0.73	0.86	1.21	1.45	
					0.14					
					0.16					
M 3	3	1 + 2	10	2.5	0.10	1.13	1.34	1.89	2.25	
					0.14					
					0.16					
M 3.5	4	2	15		0.10	1.73	2.05	2.90	3.45	
					0.14					
					0.16					
M 4	5	2	20	3	0.10	2.60	3.05	4.30	5.15	
					0.14					
					0.16					
M 5	5	2	25	4	0.10	5.10	6.05	8.50	10.20	
					0.14					
					0.16					
M 6	6	3	27 + 30	5	0.10	8.70	10.50	14.50	17.50	
					0.14					
					0.16					
M 7		3			0.10	14.50	17.00	24.00	29.00	
					0.14					
					0.16					

PB 53**Telescopic handle with turnable head for the quick and easy replacement of different blade profiles**

- for interchangeable blades PB 53
- slender handle with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work
- telescopic handle with clamping mechanism and locknut, steplessly adjustable blade length

Impugnatura telescopica con calotta girevole per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per lame intercambiabili PB 53
- impugnatura sottile con calotta girevole, per lavori di avvitamento e regolazione fine
- impugnatura telescopica con meccanismo di serraggio e dado di bloccaggio, lunghezza della lama regolabile in modo continuo



PB 53.Teleskop

85

11

10


7 610733 072279

PB 215 A**Classic interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant

Impugnatura intercambiabile Classic, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina



PB 215.A

23

105

39

10


7 610733 014743

PB 225 A**Classic articulated handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 225 interchangeable blades, with "Click" fastening
- handle: in-line position for normal screw tightening, cross-wise for applying maximum torque
- normal screwdriver and lever handle in one

Impugnatura pieghevole Classic, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili PB 225, con chiusura a clic
- impugnatura: posizione diritta per l'avvitatura, piegata in basso per coppie elevate
- giravite normale e impugnatura a leva in un unico pezzo



PB 225.A

29

170

189

10

7 610733 044207


PB 38215 A**SwissGrip Evo interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Impugnatura intercambiabile SwissGrip Evo, per una sostituzione facile e veloce dei diversi steli

- per steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti

NEW
SwissGrip Evo



PB 38215.A

29

105

57

10

7 610733 297153

PB 5215 A**Classic VDE interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 5215 insulated interchangeable blades, with "Click" fastening
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- slim handle, compact and ideal for fine tuning work
- ergonomic grooves and a pleasantly grippy surface for a secure hold and fatigue-free work

Impugnatura intercambiabile Classic VDE, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili isolati PB 5215, con chiusura a clic
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- impugnatura sottile, salvaspazio e ideale per lavori di regolazione fine
- scanalature ergonomiche e superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro senza affaticamento

 **1000 V**



PB 5215.A

26

112.5

45

10

7 610733 287772

PB 1100**ESD telescopic handle with turnable head for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for interchangeable blades PB 53
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- with turnable head, for precision screwdriving and adjustment work
- telescopic handle with clamping mechanism and locknut, steplessly adjustable blade length

Impugnatura telescopica ESD con calotta girevole, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per lame intercambiabili PB 53
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- con calotta girevole, per lavori di avvitatura e regolazione fine
- impugnatura telescopica con meccanismo di serraggio e dado di bloccaggio, lunghezza della lama regolabile in modo continuo

 **ESD**



PB 1100.Teleskop
ESD

85

9

10


7 610733 246885

PB 8215 A ESD**SwissGrip ESD interchangeable handle for quick and easy blade replacement for different profiles**

- for PB 215 interchangeable blades, with "Click" fastening
- electrostatically dissipative, protective for electronic components, for ESD-safe workplaces
- handle for interchangeable blades for quick and easy blade replacement
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission

Impugnatura intercambiabile ESD SwissGrip, per una facile e veloce sostituzione dei diversi steli

- per steli intercambiabili PB 215, con chiusura a clic
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- impugnatura per lame intercambiabili, per una facile e rapida sostituzione delle lame
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata



PB 8215.A ESD	29	105	47	10	7 610733 246915

PB 53 PZ**Interchangeable blade for telescopic handle PB 53, 1100 and MecaTorque and DigiTorque handles**

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Stelo intercambiabile per impugnature telescopiche PB 53, PB 1100, MecaTorque e DigiTorque

- per viti Pozidriv
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



						
PB 53PZ.0-1-120	0 + 1	1.6-3	3.5	120	9	10
7 610733 085361						

PB 53 CPH**Interchangeable blade for telescopic handle PB 53, 1100 and MecaTorque and DigiTorque handles**

- for slotted and Phillips screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Stelo intercambiabile per impugnature telescopiche PB 53, PB 1100, MecaTorque e DigiTorque

- per viti con intaglio e viti Phillips
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



									
PB 53CPH.00-120	00	00	1-1.2	3.5	120	7		10	7 610733 003549
PB 53CPH.0-120	0	0	1.6-2	3.5	120	9		10	7 610733 003563
PB 53CPH.1-120	1	1	1.6-2	3.5	120	9		10	7 610733 012749

PB 53 D**Interchangeable blade for telescopic handle PB 53, 1100 and MecaTorque and DigiTorque handles**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Stelo intercambiabile per impugnature telescopiche PB 53, PB 1100, MecaTorque e DigiTorque

- per viti ad esagono incassato
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 53D.1,5-2-120	1.5 + 2	3 + 4	1.6-2.5	3.5	120	10	10	7 610733 012756
PB 53D.2,5-3-120	2.5 + 3	5 + 6	3-4	3.5	120	9	10	7 610733 012763

PB 53 T**Interchangeable blade for telescopic handle PB 53, 1100 and MecaTorque and DigiTorque handles**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Stelo intercambiabile per impugnature telescopiche PB 53, PB 1100, MecaTorque e DigiTorque

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 53T.6-7-120	6 + 7	2	3.5	120	8	10	10	7 610733 012770
PB 53T.8-9-120	8 + 9	2.5	3.5	120	9	10	10	7 610733 012787

PB 52**Interchangeable blade for Insider Mini PB 169**

- for slotted, Phillips and for Pentalobe®-screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Stelo intercambiabile per Insider Mini PB 169

- per viti con intaglio, Phillips e viti Pentalobe®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 52CPH.000-70	000	000	-	70	3	10	7 610733 265794
PB 52CPH.00-70	00	00	-	70	3	10	7 610733 265800
PB 52CPH.0-70	0	0	-	70	3	10	7 610733 265817
PB 52PN.0,8-1,2-70	-	-	0.8+1.2	70	3	10	7 610733 265824

PB 215 C**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 215.C 2	2.5	4	0.6	90	170	28	10	7 610733 014750
PB 215.C 3	3	5.5	0.8	100	180	33	10	7 610733 014767
PB 215.C 4	3.5	6.5	1	110	190	39	10	7 610733 014774
PB 215.C 5	4-5	8	1.2	120	200	42	10	7 610733 014781

PB 215 PH**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti Phillips
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 215.PH 0	0	1.6-2	80	160	29.5	10	7 610733 204441
PB 215.PH 1	1	2.5-3	110	190	39	10	7 610733 014804
PB 215.PH 2	2	3-5	120	200	42	10	7 610733 014811

PB 215 PZ**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti Pozidriv
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 215.PZ 0	0	1.6-2	80	160	29.5	10	7 610733 204458
PB 215.PZ 1	1	2.5-3	110	190	39	10	7 610733 014392
PB 215.PZ 2	2	3-5	120	200	42	10	7 610733 014408

PB 215 D**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 215.D 1,5	1.5	1.6-2	70	150	28	10	7 610733 205288
PB 215.D 2	2	2.5	80	160	28	10	7 610733 205295
PB 215.D 2,5	2.5	3	90	170	28	10	7 610733 038756
PB 215.D 3	3	4	100	180	28	10	7 610733 038763
PB 215.D 4	4	5	110	190	35	10	7 610733 038770
PB 215.D 5	5	6	125	205	43	10	7 610733 038787
PB 215.D 6	6	8	140	220	56	10	7 610733 038794

PB 215 T**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 215.T 6	6	2	3	70	150	27	10	7 610733 069323
PB 215.T 7	7	2	3	70	150	27	10	7 610733 069330
PB 215.T 8	8	2.5	3.5	80	160	28	10	7 610733 044603
PB 215.T 9	9	2.5	3.5	80	160	28	10	7 610733 044658
PB 215.T 10	10	3	4	90	170	29	10	7 610733 044610
PB 215.T 15	15	3.5	4	100	180	34	10	7 610733 044627
PB 215.T 20	20	4	5	110	190	39	10	7 610733 044634
PB 215.T 25	25	5	6	120	200	42	10	7 610733 044641
PB 215.T 30	30	5	6	120	200	43	10	7 610733 071531

PB 215 TXP**Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for Torx Plus® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per viti Torx Plus®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 215.TXP 6	6	2	3	70	150	27	10	7 610733 069347
PB 215.TXP 7	7	2	3	70	150	27	10	7 610733 069354
PB 215.TXP 8	8	2.5	3.5	80	160	29	10	7 610733 069361
PB 215.TXP 9	9	2.5	3.5	80	160	29	10	7 610733 069378
PB 215.TXP 10	10	3	4	90	170	30	10	7 610733 069385
PB 215.TXP 15	15	3.5	4	100	180	32	10	7 610733 069392
PB 215.TXP 20	20	4	5	110	190	36	10	7 610733 069408
PB 215.TXP 25	25	5	6	120	200	42	10	7 610733 069415

PB 215 M**Interchangeable blade with magnetic bit-holder for PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for C6 and E6 bits (1/4")
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile con portainseri magnetico per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- portainseri in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"



PB 215.M-140	10	60	140	38	10	7 610733 216529
PB 215.M-180	10	100	180	47	10	7 610733 069200

PB 215 V 1/4**Interchangeable blade for 1/4" PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque and MecaTorque handles**

- for 1/4" socket inserts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile con quadro maschio 1/4", per manici PB 215 A, 8215 A, 38215 A, DigiTorque e MecaTorque

- per inserti per chiavi a bussola con attacco da 1/4"
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"



PB 215.V 1/4	140	28	10 7 610733 218837

PB 215 E**Four-sided bradawl interchangeable blade for PB 215, 8215 A, 38215 A handles**

- for leather, wood and thin sheet metal
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Lama intercambiabile con punteruolo con punta quadrata, per manici PB 215, 8215 A, 38215 A

- per pelle, legno e lamiere sottili
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 215.E

90

170

32

10

7 610733 014798

PB 225 C**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for slotted screws
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti con intaglio
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.C 4

3.5

1

6.5

6

140

32

10

7 610733 044214

PB 225.C 5

4-5

1.2

8

7

160

45

10

7 610733 044221

PB 225.C 6

6

1.6

10

8

180

64

10

7 610733 044238

PB 225.C 7

8

2

13

8

200

81

10

7 610733 044245

PB 225 PH**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti Phillips
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.PH 1

1

6.5

140

32

10

7 610733 044306

PB 225.PH 2

2

6.5

160

45

10

7 610733 044313

PB 225.PH 3

3

8

180

60

10

7 610733 044320

PB 225 PZ**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for Pozidriv screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti Pozidriv
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.PZ 2	2	6.5	160	45	10	7 610733 216598
PB 225.PZ 3	3	8	180	60	10	7 610733 216604

PB 225 D**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for hexagon socket screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti ad esagono incassato
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.D 3	3	4	120	21	10	7 610733 044252
PB 225.D 4	4	5	140	31	10	7 610733 044269
PB 225.D 5	5	6	160	45	10	7 610733 044276
PB 225.D 6	6	8	180	65	10	7 610733 044283
PB 225.D 8	8	10	200	83	10	7 610733 044290
PB 225.D 10	10	12	220	139	10	7 610733 044443

PB 225 T**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti Torx®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.T 15	15	3.5	120	19	10	7 610733 216611
PB 225.T 20	20	4	140	27	10	7 610733 216628
PB 225.T 25	25	5	160	38	10	7 610733 069552
PB 225.T 30	30	6	160	49	10	7 610733 069569
PB 225.T 40	40	8	160	58	10	7 610733 069576
PB 225.T 45	45	10	160	59	10	7 610733 069583

PB 225 TXP**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for Torx Plus® screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti Torx Plus®
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.TXP 15	15	3.5	120	19	10	7 610733 216642
PB 225.TXP 20	20	4	140	27	10	7 610733 216659
PB 225.TXP 25	25	5	160	38	10	7 610733 216666

PB 225 F**Interchangeable blade for articulated handle PB 225 A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for hex screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque

- per viti esagonali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 225.F 5,5	3	90	22	10	7 610733 044337
PB 225.F 6	3.5	90	26	10	7 610733 044344
PB 225.F 7	4	100	35	10	7 610733 044351
PB 225.F 8	5	110	39	10	7 610733 044368
PB 225.F 9	-	120	42	10	7 610733 044375
PB 225.F 10	6	140	63	10	7 610733 044382
PB 225.F 11	7	160	70	10	7 610733 044399
PB 225.F 12	-	170	87	10	7 610733 044405
PB 225.F 13	8	180	112	10	7 610733 044412

PB 225 M**Interchangeable blade with magnetic holder for articulated PB 225A, DigiTorque and MecaTorque lever handles**

- for C6 and E6 bits (1/4")
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile con porta-inserti magnetico per PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque

- per inserti C6 e E6 (1/4")
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"

PB 225.M-50	50	24	10	7 610733 216574
PB 225.M-80	80	42	10	7 610733 216581

PB 225 V 1/4**Interchangeable blade with 1/4" square drive for articulated PB 225A, DigiTorque/MecaTorque lever handles**

- for 1/4" socket inserts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile con quadro maschio 1/4", per PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque

- per inserti per chiavi a bussola con attacco da 1/4"
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"

PB 225.V 1/4	80	29	10	7 610733 218844

PB 225 V 3/8**Interchangeable blade with 3/8" square drive for articulated PB 225 A, DigiTorque/MecaTorque lever handles**

- for 3/8" socket inserts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Lama intercambiabile con quadro maschio 3/8", per PB 225 A, impugnatura a leva DigiTorque e MecaTorque

- per inserti per chiavi a bussola con attacco da 3/8"
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

3/8"

PB 225.V 3/8	80	49	10	7 610733 218851

PB 5215 C SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for slotted screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con diametro della lama ridotto alla punta, per viti profonde ed elementi di bilanciamento a molla
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.C SL 3.5x0.6	2.5	3.5	0.6	82	165	16	10	7 610733 287659
PB 5215.C SL 4.0x0.8	3	4	0.8	82	165	19	10	7 610733 287666
PB 5215.C SL 5.5x1.0	3.5	5.5	1	107	190	35	10	7 610733 287673

PB 5215 PH SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Phillips screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Phillips
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.PH SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287703
PB 5215.PH SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287710

PB 5215 PZ SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Pozidriv screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Pozidriv
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.PZ SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287727
PB 5215.PZ SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287734

PB 5215 CPZ SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Pozidriv/slotted combination screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle

Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.CPZ SL 1	1	2.5-3	62	145	20	10	7 610733 287680
PB 5215.CPZ SL 2	2	3-5	82	165	35	10	7 610733 287697

PB 5215 T SL**Slim interchangeable blade for Classic VDE interchangeable handle PB 5215 A**

- for Torx® screws
- VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
- with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
- rapid-turning zone and slip guard for thumb and index finger for safe handling
- color coded by screw type, quick identification
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- for guaranteed protection, only use with the original PB Swiss Tools VDE interchangeable handle


Stelo intercambiabile Slim per impugnatura PB 5215 A Classic VDE

- per viti Torx®
- testato VDE, funzionamento sicuro fino a 1000 Volt AC o 1500 Volt DC
- con lama rastremata, per viti collocate in profondità
- zona di rotazione rapida e protezione antiscivolo per pollice e indice, per una presa sicura
- codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- per garantire la funzione protettiva, utilizzare solo con impugnature intercambiabili VDE originali PB Swiss Tools

**1000 V**

PB 5215.T SL 10	10	3	52	135	14	10	7 610733 287741
PB 5215.T SL 15	15	3.5	62	145	17	10	7 610733 287758
PB 5215.T SL 20	20	4	82	165	26	10	7 610733 287765

Pocket Tools



PB 168 – Insider Pen



PB 169 – Insider Mini For use with Apple® Products



PB 8453 – Insider Stubby
PB 8453.R30 – Insider Stubby Ratchet

Pocket tools fit anywhere and are the ideal tool when you are on the move

I Pocket Tool trovano posto dappertutto e sono ideali da portare con sé

Insider Pen with interchangeable blades, for all types of work on small screw profiles in use.

Insider Mini Six screwdrivers in one: The sturdy handle with a handy clip for attachment contains 3 duplex blades with 2 different screwdriver tips. For precision mechanics and multimedia electronics.

Insider Stubby with 6 common PrecisionBits, for universal applications. The short SwissGrip handle allows screwdriving at places that are difficult to access. Also available with a ratchet. ▶ P. 99

Insider Pen con steli intercambiabili, per tutti i lavori su viti con piccoli profili.

Insider Mini Sei giraviti in uno: la stabile impugnatura con pratica clip ad innesto contiene 3 steli Duplex, ciascuno con 2 diverse punte giraviti. Per meccanica di precisione ed elettronica multimediale.

Insider Stubby con 6 inserti PrecisionBits dei tipi più diffusi, per un impiego universale. La compatta impugnatura SwissGrip consente di avvitare anche in punti difficilmente accessibili. Disponibile anche con chiave a cricchetto. ▶ P. 99



Saves space and weight
The right tool quick at hand
For hobby rooms and travelling

Peso ed ingombro ridotti
L'utensile giusto subito sotto mano
Per l'hobbistica e da portare con sé



PB 6464 – Insider
PB 6465 – Insider long



PB 6510 – Insider Pro
PB 6510.R-30 – Insider Pro Ratchet

Insider with a short or long blade is the most popular universal tool for workshops, studios and households.


Insider a stelo corto o lungo, l'utensile universale preferito nelle officine, nei laboratori e in casa.

Insider Pro with the universal bit holder for C6 and E6 bits is a compact power tool.

Insider Pro con portainseriti universale per inserti C6 ed E6, un utensile compatto e robusto.

Insider Pro Ratchet with the ratchet module renders tight and rapid screwing easy.

Insider Pro Ratchet con il modulo cricchetto, avvitare velocemente e con forza diventa un gioco da ragazzi.



PB 6464
Insider – Pocket Tool with integrated bit magazine and 8 PrecisionBits C6

- 8-in-1 tool, portable, for the trades, leisure time, many different applications
- compact and lightweight, fits in any pocket
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with textured, non-slip surface for a secure grip
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling
- available in 6 attractive colors

Insider – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 8 PrecisionBits C6

- 8 utensili in 1, ideale per il lavoro e il tempo libero, versatile nell'uso
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie strutturata e antiscivolo per una presa sicura
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare
- disponibile in 6 attraenti colori

1/4" 


							
PB 6464.Red		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282005
PB 6464.Yellow		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282036
PB 6464.Green		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282043
PB 6464.Blue		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282029
PB 6464.Purple		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282050
PB 6464.Black		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	94	10	7 610733 282012

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

1/4" 


							
PB 6464.Red CBB		2, 3, 4	1, 2	10, 15, 20	133	10	7 610733 282067

PB 6465 Red**Insider Long – universal bit holder with integrated bit magazine and 8 PrecisionBits C6**

- 8-in-1 tool, portable, for the trades, leisure time, many different applications
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- handle with textured, non-slip surface for a secure grip
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling

Insider Long – porta-inserti universale per inserti 1/4" con magazzino integrato e 8 PrecisionBits C6

- 8 utensili in 1, ideale per il lavoro e il tempo libero, versatile nell'uso
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- impugnatura con superficie strutturata e antiscivolo per una presa sicura
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare

1/4" 

PB 6465.Red



2, 3, 4



1, 2



10, 15, 20



115



10



7 610733 282074

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità****1/4"** 

PB 6465.Red CBB



2, 3, 4



1, 2



10, 15, 20



182



10



7 610733 282081

PB 6464 POS**Insider – Pocket Tool with integrated bit magazine and 8 PrecisionBits C6**

- 8-in-1 tool, portable, for the trades, leisure time, many different applications
- compact and lightweight, fits in any pocket
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with textured, non-slip surface for a secure grip
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling
- attractive presentation in the POS display, promotes sales

Insider – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 8 PrecisionBits C6

- 8 utensili in 1, ideale per il lavoro e il tempo libero, versatile nell'uso
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie strutturata e antiscivolo per una presa sicura
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare
- presentazione attraente nel display del POS, che favorisce le vendite



1/4"



PB 6464.POS

12 x PB 6464

1230

1

7 610733 282654

PB 6464 POS COL**Insider – Pocket Tool with integrated bit magazine and 8 PrecisionBits C6**

- 8-in-1 tool, portable, for the trades, leisure time, many different applications
- compact and lightweight, fits in any pocket
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with textured, non-slip surface for a secure grip
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling
- attractive presentation with all 6 available colors in the POS display, promotes sales

Insider – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 8 PrecisionBits C6

- 8 utensili in 1, ideale per il lavoro e il tempo libero, versatile nell'uso
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie strutturata e antiscivolo per una presa sicura
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare
- presentazione attraente con tutti i 6 colori disponibili nel display POS, che favorisce le vendite



1/4"



PB 6464.POS COL

12 x PB 6464

1230

1

7 610733 282098

PB 8453**Insider Stubby – Pocket Tool with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6**

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling

Insider Stubby – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare

1/4" 

							
PB 8453	3	1, 2	15, 20, 25	-	70	10	7 610733 264681
PB 8453.V01	3	1, 2	-	3, 4, 5	66	10	7 610733 267477

In skin packs**In confezione skin pack****1/4"** 

							
PB 8453.V01 CN	3	1, 2	-	3, 4, 5	71	10	7 610733 267644

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità****1/4"** 

							
PB 8453.CBB	3	1, 2	15, 20, 25	-	103	10	7 610733 282296

PB 8453 POS

Insider Stubby – Pocket Tool with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- compact and lightweight, fits in any pocket
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling
- attractive presentation in the POS display, promotes sales

Insider Stubby – Pocket Tool con magazzino inserti integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare
- presentazione attraente nel display del POS, che favorisce le vendite



1/4"



PB 8453.POS

12 x PB 8453

1150

1

7 610733 264704

PB 8453 R-30

Insider Stubby Ratchet – Pocket Tool, ratchet handle with integrated bit magazine and 6 PrecisionBits C6

- 6-in-1 tool for general screwdriving work
- compact and lightweight, fits in any pocket
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- sliding magazine with end locking, comfortable and safe handling

Insider Stubby Ratchet – Pocket Tool, impugnatura con cricchetto, magazzino integrato e 6 PrecisionBits C6

- utensile 6 in 1 per lavori generali di avvitatura
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- magazzino scorrevole con arresto terminale, comodo e sicuro da maneggiare

1/4"



PB 8453.R-30

-

1, 2

3

15, 20,
25

160

10

7 610733 267736

PB 8453.R-30 V01

3, 4, 5

1, 2

3

-

160

10

7 610733 267743

PB 168

Insider Pen – Pocket Tool, slim handle with reversible blade PB 53, with protection cap

- for small slotted and Phillips screws
- compact and handy, as portable as a ballpoint pen
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Insider Pen – Pocket Tool, impugnatura sottile con stelo intercambiabile PB 53 e calotta protettiva

- per viti piccole con intaglio e Phillips
- compatto e pratico, come una penna a sfera in tasca
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



									
PB 168.0 Red	0	0	1.6-2	3.5	30	155	26	10	7 610733 212149

PB 168 00

Insider Pen – Pocket Tool, slim handle with reversible blade PB 53, with protection cap

- for micro slotted and Phillips screws
- compact and handy, as portable as a ballpoint pen
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- available in 6 attractive colors

Insider Pen – Pocket Tool, impugnatura sottile con stelo intercambiabile PB 53 e calotta protettiva

- per viti più piccole con intaglio e Phillips
- compatto e pratico, come una penna a sfera in tasca
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- disponibile in 6 attraenti colori



											
PB 168.00 Red		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 212156
PB 168.00 Yellow		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 254156
PB 168.00 Green		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 254163
PB 168.00 Blue		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 254170
PB 168.00 Purple		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 254187
PB 168.00 Black		00	00	1-1.2	3.5	30	155	26	10		7 610733 254194

PB 168 00 POS COL Insider Pen – Pocket Tool, slim handle with reversible blade PB 53, with protection cap

- for micro slotted and Phillips screws
- compact and handy, as portable as a ballpoint pen
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- attractive presentation with all 6 available colors in the POS display, promotes sales

Insider Pen – Pocket Tool, impugnatura sottile con stelo intercambiabile PB 53 e calotta protettiva

- per viti più piccole con intaglio e Phillips
- compatto e pratico, come una penna a sfera in tasca
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- presentazione attraente con tutti i 6 colori disponibili nel display POS, che favorisce le vendite



PB 168.00 POS COL 18 x PB 168.00

630

1

7 610733 254200

PB 169

Insider Mini – Pocket Tool, slim handle with 3 reversible blades PB 52

- for slotted, Phillips and for Pentalobe®-screws
- compact and lightweight, fits in any pocket
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Insider Mini – Pocket Tool, impugnatura sottile con 3 steli intercambiabili PB 52

- per viti con intaglio, Phillips e viti Pentalobe®
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



PB 169.V01	000, 00, 0	-	22	10	7 610733 265213
PB 169.V02	000, 00	0.8-1.2	22	10	7 610733 265220

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 169.V01 CN	000, 00, 0	-	32	10	7 610733 266357
PB 169.V02 CN	000, 00	0.8-1.2	32	10	7 610733 266364

PB 169 POS

Insider Mini – Pocket Tool, slim handle with 3 reversible blades PB 52

- for slotted and Phillips screws
- compact and lightweight, fits in any pocket
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- long slender handle, for precision screwdriving and adjustment work
- durable, molded clip for easy attachment to shirt or trouser pockets
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- attractive presentation in the POS display, promotes sales

Insider Mini – Pocket Tool, impugnatura sottile con 3 steli intercambiabili PB 52

- per viti con intaglio e viti Phillips
- compatto e leggero, si adatta a ogni tasca
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura lunga e sottile, per lavori di avvitatura e regolazione di precisione
- clip resistente integrata per un facile fissaggio alle tasche di camicie o pantaloni
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- presentazione attraente nel display del POS, che favorisce le vendite



PB 169.V01 POS

18 x PB 169.V01

600

1

7 610733 265237

PB 6510

Insider Pro – universal bit holder for 1/4" bits with integrated bit magazine and 10 PrecisionBits C6

- 10-in-1 tool for general screwdriving work
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- handle with fold-out bit magazine, safe storage of 10 PrecisionBits
- blade length 20 mm, compact and handy in confined spaces

Insider Pro – porta-inserti universale per inserti 1/4", con magazzino integrato e 10 PrecisionBits C6

- utensile 10 in 1 per lavori generali di avvitamento
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserto facile e veloce
- impugnatura con porta-inserti pieghevole, stoccaggio sicuro di 10 PrecisionBits
- lunghezza lama 20 mm, compatta e pratica in spazi ristretti

1/4" 

PB 6510.20

3, 4

2

2

10, 15,
20, 25

3, 4

136

10

7 610733 228850

PB 6510 R-30**Insider Pro Ratchet – ratchet handle with integrated bit magazine and 10 PrecisionBits C6**

- 10-in-1 tool for general screwdriving work
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 30 mm, compact and handy in confined spaces
- handle with fold-out bit magazine, safe storage of 10 PrecisionBits

Insider Pro Ratchet impugnatura con cricchetto, magazzino integrato con 10 PrecisionBits C6

- utensile 10 in 1 per lavori generali di avvitamento
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 30 mm, compatta e pratica in spazi ristretti
- impugnatura con porta-inserti pieghevole, stoccaggio sicuro di 10 PrecisionBits



1/4"

PB 6510.R-30	3, 4	2	2	10, 15, 20, 25	3, 4	206	10	7 610733 228867

PB 6510 R-100**Insider Pro Ratchet – ratchet handle with integrated bit magazine and 10 PrecisionBits C6**

- 10-in-1 tool for general screwdriving work
- ratchet with 3 functions: counterclockwise, clockwise and locked position
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- blade length 100 mm, used like a conventional screwdriver
- handle with fold-out bit magazine, safe storage of 10 PrecisionBits

Insider Pro Ratchet impugnatura con cricchetto, magazzino integrato con 10 PrecisionBits C6

- utensile 10 in 1 per lavori generali di avvitamento
- cricchetto con 3 funzioni: rotazione in senso antiorario, destrorsa e in posizione di blocco
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- lunghezza lama 100 mm, da utilizzare come un giravite convenzionale
- impugnatura con porta-inserti pieghevole, stoccaggio sicuro di 10 PrecisionBits





1/4"

PB 6510.R-100	3, 4	2	2	10, 15, 20, 25	3, 4	244	10	7 610733 241989

BikeTool

Small, handy and robust. The high-quality BikeTool from PB Swiss Tools is the right companion for biking enthusiasts. With a weight of less than 3.2 oz/91 gramm, it is hardly noticeable. The rounded edges protect against injuries from crashes. Its dimensions are 3.98 × 1.42 × 0.83 inches.

Piccolo, maneggevole e robusto. Il pregiato BikeTool della PB Swiss Tools è l'attrezzo ideale per gli appassionati della bicicletta. Grazie al suo peso di 91 grammi non se ne avverte quasi la presenza. I bordi arrotondati proteggono da eventuali ferite in caso di cadute. Le sue dimensioni sono 101 × 36 × 21 mm.



1. Holder impact-proof plastic, resistant to cleaning agents, oil and gasoline

Supporto in plastica antiurto, resistente ai detergenti, agli oli ed alla benzina

2. Adapter stainless steel for holding the bits

Adattatori in acciaio inox per contenere i vari inserti

3. L-key for rapid and powerful tightening and loosening screws

Giravite ad angolo per avvitare con forza e rapidità

4. Bits for the most common types of screws

Inserti per le viti di utilizzo comune

5. Tire lever made from high-performance polymer material, extremely robust and durable, resistant against cleaning agents, petrol, diesel, mineral oils, cellulose thinner and soap suds

Leva smontapneumatici in polimero ad alte prestazioni, estremamente robusta e durevole, resistente a detergenti, benzina, diesel, oli minerali, diluente nitro, liscivia di sapone



The BikeTool fits in any pocket

Il BikeTool è adatto a qualsiasi tasca



Easy to use
Lightweight and robust
Compact

Semplice da utilizzare
Leggero e robusto
Compatto

PB 470

BikeTool: Pocket Tool with 9 screwdriving tools and two tire levers

- 11-in-1 tool as an indispensable companion when out cycling
- 101 mm long and only 91 g, easily fits in any saddle bag
- stainless steel adapter for combining L-keys and bits for practical screwdriving tools
- tire lever made from high-performance polymer material, extremely robust and durable

BikeTool: Pocket Tool con 9 utensili per avvitare e due leve per pneumatici

- 11 utensili in 1, compagno indispensabile per il ciclista
- lungo 101 mm, pesa solo 91 g, si adatta a qualsiasi tasca
- adattatore in acciaio inox per abbinare chiavi maschio piegate a inserti in un pratico avvitatore
- leva per pneumatici in polimero ad alte prestazioni, estremamente robusta e durevole



								
PB 470.Red		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247431
PB 470.Yellow		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247448
PB 470.Green		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247455
PB 470.Blue		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247462
PB 470.Purple		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247479
PB 470.Black		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	91	10	7 610733 247486

In skin packs

In confezione skin pack



								
PB 470.Yellow CN		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	7 610733 242122
PB 470.Green CN		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	7 610733 246243
PB 470.Purple CN		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	7 610733 246250
PB 470.Black CN		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	7 610733 242139

In a high-quality paperboard box

In confezione di cartone d'alta qualità



								
PB 470.Red CBB		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	130	10	7 610733 282272
PB 470.Blue CBB		3	2	25	2, 2.5, 3, 4, 5, 6	130	10	7 610733 282289

PB 470 R**Tire levers for bicycles**

- suitable for BikeTool PB 470
- made from high-performance polymer material, extremely robust and durable

Leva per pneumatici per biciclette

- adatto per BikeTool PB 470
- in polimero ad alte prestazioni, estremamente robusta e durevole



PB 470.R

6

10

7 610733 236589

PB 470 M**Adapter hexagon 5 mm -> PrecisionBits C6 (1/4") for BikeTool PB 470**

- suitable for BikeTool PB 470
- stainless steel adapter for combining L-keys and bits for practical screwdriving tools

Adattatore esagonale 5 mm -> PrecisionBits C6 (1/4") per BikeTool PB 470

- adatto per BikeTool PB 470
- adattatore in acciaio inox per abbinare chiavi maschio piegate a inserti in un pratico avvitatore



PB 470.M

9

10

7 610733 236596

PB 470 POS COL**BikeTool: Pocket Tool with 9 screwdriving tools and two tire levers**

- 11-in-1 tool as an indispensable companion when out cycling
- 101 mm long and only 91 g, easily fits in any saddle bag
- stainless steel adapter for combining L-keys and bits for practical screwdriving tools
- tire lever made from high-performance polymer material, extremely robust and durable
- attractive presentation with all 6 available colors in the POS display, promotes sales

BikeTool: Pocket Tool con 9 utensili per avvitare e due leve per pneumatici

- 11 utensili in 1, compagno indispensabile per il ciclista
- lungo 101 mm, pesa solo 91 g, si adatta a qualsiasi tasca
- adattatore in acciaio inox per abbinare chiavi maschio piegate a inserti in un pratico avvitatore
- leva per pneumatici in polimero ad alte prestazioni, estremamente robusta e durevole
- presentazione attraente con tutti i 6 colori disponibili nel display POS, che favorisce le vendite



PB 470.POS COL

12 x PB 470

1260

1

7 610733 247516



PB Swiss Tools Torque Handle
Impugnature dinamometriche PB Swiss Tools

248	Torque Tools	Utensili dinamometrici
250	Assortment overview	Panoramica dell'assortimento
252	Guide values	Valori indicativi
254	DigiTorque V02	DigiTorque V02
267	MecaTorque	MecaTorque
280	MecaTorque preset	MecaTorque preimpostato
286	MecaTorque ESD	MecaTorque ESD



Torque Tools

Utensili dinamometrici

For reliable work with predefined torques for controlled screw connections, PB Swiss Tools offers three variants of torque handles:

- MecaTorque preset
- MecaTorque
- DigiTorque

Per lavorare in modo affidabile con coppie preimpostate negli avvitiamenti controllati, PB Swiss Tools offre tre versioni di impugnature dinamometriche:

- MecaTorque preimpostato
- MecaTorque
- DigiTorque



MecaTorque preset

With fixed preset, adjustable as required, for use with constant torque.

MecaTorque preimpostato

Preimpostato, regolabile ll'occorrenza, per l'impiego con una coppia di serraggio costante.

- The MecaTorque is available in an ESD design for work in ESD-protected areas.
- All of the handles with the exception of 10–50 cNm torque tool are made up of two components.
- All of the torque handles are supplied with a calibration certificate $\pm 6\%$ according to EN/ISO 6789.

- MecaTorque è disponibile in versione ESD per lavorare in settori che richiedono una protezione dalle cariche elettrostatiche.
- Ad eccezione degli utensili dinamometrici 10–50 cNm, tutte le impugnature sono costituite da due componenti.
- Tutte le impugnature dinamometriche vengono fornite con certificato di calibrazione $\pm 6\%$ conforme EN/ISO 6789.



MecaTorque

With a purely mechanical design and an analog scale which, thanks to a magnifying effect, is easy to read.

MecaTorque

Con funzionamento esclusivamente meccanico e scala analogica, ben leggibile grazie all'effetto lente d'ingrandimento.




DigiTorque V02

With integrated electronics and digital display. Near Field Communication (NFC)

DigiTorque V02

Con sistema elettronico integrato e display digitale. Comunicazione in prossimità (NFC)





All torque tools can be adjusted and recalibrated by the users with the help of a measuring device.

Tutti gli utensili dinamometrici possono essere impostati e ricalibrati dagli utilizzatori con l'aiuto di un dispositivo di misurazione.

Assortment Overview

Panoramica dell'assortimento

	Torque ranges Intervalli del momento torcente	For use with Utilizzo con	Page Pagina
Electronic, variable, with digital display Funzionamento elettronico, regolabile, con display digitale 	DigiTorque V02  ■ 10–50 cNm	 Interchangeable blades PB 53 Steli intercambiabili PB 53 ► P. 218	256
	 ■ 10–50 cNm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	257
	 ■ 40–200 cNm ■ 1.0–5.0 Nm	 Interchangeable blades PB 215/PB 215 M Steli intercambiabili PB 215/PB 215 M ► P. 220/223	258
	 ■ 40–200 cNm ■ 1.0–5.0 Nm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	259
	 ■ 3.4–16.0 Nm	 Interchangeable blades PB 225/PB 225 M Steli intercambiabili PB 225/PB 225 M ► P. 224/227	260
Mechanical design, can be recalibrated, without scale Funzionamento meccanico, ricalibrabile, senza scala 	MecaTorque preset/preimpostato  ■ Set: 20cNm, Range 10–50 cNm	 Interchangeable blades PB 53 Steli intercambiabili PB 53 ► P. 218	281
	 ■ Set: 20cNm, Range 10–50 cNm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	282
	 ■ Set: 0.6Nm, Range 0.4–2.0 Nm ■ Set: 1.0Nm, Range 0.4–2.0 Nm ■ Set: 2.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm ■ Set: 3.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm ■ Set: 5.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm	 Interchangeable blades PB 215/PB 215 M Steli intercambiabili PB 215/PB 215 M ► P. 220/223	283
	 ■ Set: 0.6Nm, Range 0.4–2.0 Nm ■ Set: 1.0Nm, Range 0.4–2.0 Nm ■ Set: 2.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm ■ Set: 3.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm ■ Set: 5.0Nm, Range 1.0–5.0 Nm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	284
	 ■ Set: 10.0Nm, Range 3.2–16.0 Nm	 Interchangeable blades PB 225/PB 225 M Steli intercambiabili PB 225/PB 225 M ► P. 224/227	285

		Torque ranges Intervalli del momento torcente	For use with Utilizzo con	Page Pagina
Mechanical design, variable, with scale Funzionamento meccanico, regolabile, con scala 	MecaTorque			
		■ 10–50 cNm	 Interchangeable blades PB 53 Steli intercambiabili PB 53 ► P. 218	268
		■ 10–50 cNm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	268
		■ 0.4–2.0 Nm ■ 1.0–5.0 Nm	 Interchangeable blades PB 215 / PB 215 M Steli intercambiabili PB 215 / PB 215 M ► P. 220/223	269
		■ 0.4–2.0 Nm ■ 1.0–5.0 Nm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	269
		■ 3.2–16.0 Nm	 Interchangeable blades PB 225 / PB 225 M Steli intercambiabili PB 225 / PB 225 M ► P. 224/227	270
	MecaTorque ESD			
		■ 10–50 cNm	 Interchangeable blades PB 53 Steli intercambiabili PB 53 ► P. 218	287
		■ 0.4–2.0 Nm ■ 1.0–5.0 Nm	 Interchangeable blades PB 215 / PB 215 M Steli intercambiabili PB 215 / PB 215 M ► P. 220/223	287
		■ 0.4–2.0 Nm ■ 1.0–5.0 Nm	 C6 and E6 PrecisionBits PrecisionBit C6 ed E6 ► P. 447/456	288

Frequently asked questions

Domande frequenti



pbst.ch/inf/0015

What is the difference between calibration and adjustment?

Qual è la differenza tra calibrare e ritarare?



pbst.ch/inf/0016

How often should I calibrate my torque screwdriver?

Con quale frequenza dovrei calibrare il mio giravite dinamometrico?

Guide Values

Valori indicativi

Guide values for the M tightening torques for metric shaft screws

The tightening torques provide a theoretical clamping force which corresponds to 90% of the screw yield point. The calculation is done under the assumption that the friction coefficient for thread and bearing face are identical.

The tables should be applied only if no data is available from the manufacturer of the screws or connecting elements. A detailed screw calculation cannot be replaced by the tables.

Valori orientativi per i momenti torcenti M per viti metriche

Le coppie forniscono una forza di serraggio teorica che corrisponde al 90% al limite della corsa della vite. Il calcolo si esegue tenendo conto del fatto che la cifra di usura per la filettatura e la superficie superiore è uguale.

Le tabelle si devono utilizzare soltanto in assenza di indicazioni da parte del fabbricante delle viti o degli elementi di collegamento. Le tabelle non possono sostituire un accurato calcolo delle viti.

Tightening torques for different screw grades

Metric thread, mean friction coefficient in threads (0.14)

Coppie di serraggio per viti di qualità variabile

Filettatura metrica, coefficiente d'attrito medio (0.14)

					μ	M [Nm]			
						6.9	8.8	10.9	12.9
M 1.6	0	0	5	1.5	0.10 / 0.14 / 0.16	0.15	0.18	0.25	0.30
M 1.7		0		1.5	0.10 / 0.14 / 0.16	0.19	0.22	0.31	0.38
M 2	1	0	6 + 7	1.5	0.10 / 0.14 / 0.16	0.31	0.37	0.52	0.62
M 2.3					0.10 / 0.14 / 0.16	0.51	0.60	0.84	1.00
M 2.5	2	1	8 + 9	2	0.10 / 0.14 / 0.16	0.64	0.76	1.07	1.28
M 2.6		1			0.10 / 0.14 / 0.16	0.73	0.86	1.21	1.45
M 3	3	1 + 2	10	2.5	0.10 / 0.14 / 0.16	1.13	1.34	1.89	2.25
M 3.5	4	2	15		0.10 / 0.14 / 0.16	1.73	2.05	2.90	3.45
M 4	5	2	20	3	0.10 / 0.14 / 0.16	2.60	3.05	4.30	5.15
M 5	5	2	25	4	0.10 / 0.14 / 0.16	5.10	6.05	8.50	10.20
M 6	6	3	27 + 30	5	0.10 / 0.14 / 0.16	8.70	10.50	14.50	17.50
M 7		3			0.10 / 0.14 / 0.16	14.50	17.00	24.00	29.00

 Metric standard thread
Filettatura metrica

 Screw profile
Profilo viti

μ Mean friction coefficient for thread and bearing face
Coefficiente di usura per filettatura e superficie superiore

M Tightening torque of screw
Coppia di serraggio della vite

Recommended maximal torques in Nm for interchangeable blades and PrecisionBits
Coppie massime consigliate per lame intercambiabili e PrecisionBits in Nm

Size	 Torx®	 TorxPlus®	 Phillips	 Pozidriv	 Slot-PH	 Slot/PZ	 Hexagon	 Slot	 Socket
00			0.4					0.16	
0			0.9	0.9				0.37	
1			3.2	3.2	3.2	3.2		0.80	
1.27							0.5		
1.5							0.7		
2			7.4	7.4	7.4	7.4	1.7	1.3	
2.5							3.4		
3			19.5	19.5			5.9	3.1	
4			>30	>30			14.4	5.7	
5	0.4						27.0	10.1	4.0
5.5									5.2
6	0.7	0.8					>30	23	6.7
7	1.2	1.5						>30	10.3
8	1.8	2.5					>30		14.9
9	2.5	3.2							20.7
10	3.2	4.1					>30		27.9
11									>30
12									>30
13									>30
15	6.0	7.2							
20	9.9	12.1							
25	15.3	17.6							
27	20.3	26.1							
30	28.0	>30							
40	>30								
45	>30								

DigiTorque V02

DigiTorque V02



With the DigiTorque V02, you can screw delicate materials such as aluminum, carbon and plexiglass, gently and without damage. The rotating end cap enables highly precise torque adjustment without any additional tools – without the need for any additional tools.

When recalibrating with a test device, a key function allows you to easily enter the torque values for adjustment. It is even easier with a cell phone (Android). This not only allows you to transmit the torque values, but also to import and export other useful device information.


Il DigiTorque V02 consente di effettuare operazioni di avvitamento su materiali difficili come alluminio, carbonio o plexiglas in modo delicato e senza rotture. La calotta girevole all'estremità dell'impugnatura consente di regolare il meccanismo di scatto ad alta precisione con grande esattezza e semplicità, senza alcun attrezzo aggiuntivo.

In caso di ricalibrazione con un apparecchio di misurazione, l'apposita funzione tramite tasto vi permette di impostare facilmente i valori di momento torcente desiderati. Con un cellulare (Android), poi, sarà ancora più semplice: in tale caso, potrete non solo trasmettere i valori di momento torcente, ma anche inserire e leggere altre utili informazioni sull'utensile. In questo modo non è solo possibile trasferire i valori delle coppie di serraggio, ma anche rilevare e leggere ulteriori informazioni utili sull'apparecchio.




Precise determination of torque
New and unique force measurement
Easy torque adjustment

Esatta determinazione del momento torcente
Nuova ed esclusiva misurazione della forza
Agevole regolazione del momento torcente



Permanent and easy reading of the setting value on the display.

Rilevamento agevole e costante sul display del valore impostato.



Torque setting without the need for an additional tool.

Regolazione del momento torcente senza utensile aggiuntivo




Exact display of the torque with a new and unique force measurement in the handle.

Esatta visualizzazione del momento torcente, con nuova ed esclusiva misurazione della forza integrata nell'impugnatura.



NFC Near Field Communication: Connections over short-distances, for transmission of small amounts of information with minimal connection setup time and minimal power consumption.

NFC Near-Field Communication: connessione su brevi distanze, per trasmettere piccole quantità d'informazioni con tempi di connessione e consumi elettrici ridotti al minimo.




High-quality and replaceable battery.

Batteria di alta qualità e sostituibile.

The right handle size for every torque range ► P. 256

La giusta dimensione d'impugnatura per ogni campo di momento torcente ► P. 256



How do I replace the button cell battery in my Digi Torque V02?

Come posso sostituire la batteria a bottone del mio Digi Torque V02?

PB 9318 A

DigiTorque V02, torque handle with digital display

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- per lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 9318.A 10-50 CBB

cNm: min. 10, max. 50

134

1

7 610733 288571

PB 9318 M

DigiTorque V02, torque handle with digital display

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 10–50 cNm
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 10–50 cNm
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 9318.M 10-50 CBB

cNm: min. 10, max. 50

141

1

7 610733 288588


PB 9320 A

DigiTorque V02, torque handle with digital display

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 215, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 9320.A 40-200 CBB		Nm: min. 0.4, max. 2.0	175	1	7 610733 288601
PB 9320.A 1.0-5.0CBB		Nm: min. 1.0, max. 5.0	179	1	7 610733 288595

PB 9320 M

DigiTorque V02, torque handle with digital display

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore





PB 9320.M 40-200 CBB	■	Nm: min. 0.4, max. 2.0	194	1	7 610733 288625
PB 9320.M 1.0-5.0CBB	■	Nm: min. 1.0, max. 5.0	197	1	7 610733 288618

PB 9325 A**DigiTorque V02, torque lever handle with digital display**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for PB 225 interchangeable blades or bit holders and C6/E6 PrecisionBits, torque range 3.2-16.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura a leva dinamometrica con display digitale

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 225 o portainserti e inserti PrecisionBits C6/E6, campo di coppia 3,2-16,0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 9325.A 3.4-16 CBB

Nm: min. 3.4 - max. 16.0

281

1

7 610733 288632

PB 9320 Set A1
DigiTorque V02, torque handle with digital display, set in practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 0.4–2.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per asportazione del truciolo, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx®, campo di coppia 0.4–2.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

0.4–2.0 Nm



PB 9320.Set A1 CBB 6, 7, 8, 9, 10

590

1

7 610733 288649

PB 9320 Set A3**DigiTorque V02, torque handle with digital display, set in practical ToolBox**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 1.0–5.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per asportazione del truciolo, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx®, campo di coppia 1.0–5.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

1.0 – 5.0 Nm



PB 9320.Set A3 CBB 8, 9, 10, 15, 20

610

1

7 610733 288656

PB 9320 Set B2

DigiTorque V02, torque handle with digital display, set in practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 0.4–2.0 Nm
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

0.4–2.0 Nm



PB 9320.Set B2 CBB 1, 2, 3

0, 1, 2

0, 1

6, 7, 8,
9, 10

1.5, 2,
2.5

535

1

7 610733 288663

PB 9320 Set B3
DigiTorque V02, torque handle with digital display, set in practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 1.0–5.0 Nm
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 1.0–5.0 Nm
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnatura dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

1.0 – 5.0 Nm



PB 9320.Set B3 CBB 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2 8, 9, 10, 15, 20 2, 2.5, 3 545 1 7 610733 288670

PB 9325 Set A1**DigiTorque V02, torque lever handle with digital display, set in practical ToolBox**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- for machining, interchangeable blades PB 225 for Torx® and hexagon socket screws, torque range 3.4–16.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura a leva dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- per asportazione truciolo, lame intercambiabili PB 225 per viti Torx® ed esagonali, campo di coppia 3.4–16.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

3.4 – 16.0 Nm



PB 9325.Set A1 CBB 20, 25, 30

4, 5, 6

815

1

7 610733 288687

PB 9325 Set B1
DigiTorque V02, torque lever handle with digital display, set in practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 3.4–16 Nm
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with digital scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

DigiTorque V02, impugnatura a leva dinamometrica con display digitale, set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 3.4–16 Nm
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- elettronica con interfaccia NFC, facile ricalibrazione con funzione NFC o tramite tasti
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- batteria al litio sostituibile, tipo CR1/3N da 3 Volt
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

3.4 – 16.0 Nm



PB 9325.Set B1 CBB 5, 6

2, 3

2, 3

20, 25,
30

3, 4, 5

665

1

7 610733 288694

MecaTorque



The PB Swiss Tools MecaTorque handles are simple, reliable and safe in their application. They can be steplessly adjusted to the desired value without additional tools using the cap at the end of the handle.

Le impugnature PB Swiss Tools MecaTorque sono facili, affidabili e sicure da usare. Possono essere impostati sul valore desiderato in modo continuo senza attrezzi aggiuntivi, tramite il tappo all'estremità dell'impugnatura.



The analog scale shows metric units [Nm]. Thanks to the magnifying effect, the values are easy to read.

La scala analogica indica sia le unità metriche [Nm]. Grazie all'effetto lente d'ingrandimento i valori sono ben leggibili.



Easy to adjust and align
Metric scale
Adapted handle sizes

Facile da regolare e ricalibrare
Scala metrica
Dimensioni adattate delle impugnature

PB 8316 A**MecaTorque, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8316.A 10-50 cNm

cNm: min. 10, max. 50

55

1

7 610733 247165

PB 8316 M**MecaTorque, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 10–50 cNm
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 10–50 cNm
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8316.M 10-50 cNm

cNm: min. 10, max. 50

71

1


7 610733 256440

PB 8317 A**MecaTorque, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- per lame intercambiabili PB 215, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8317.A 0,4-2,0 Nm		Nm: min. 0.4, max. 2.0	97	1	7 610733 247189
PB 8317.A 1,0-5,0 Nm		Nm: min. 1.0, max. 5.0	103	1	7 610733 247196

PB 8317 M**MecaTorque, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8317.M 0,4-2,0 Nm		Nm: min. 0.4, max. 2.0	113	1	7 610733 247226
PB 8317.M 1,0-5,0 Nm		Nm: min. 1.0, max. 5.0	119	1	7 610733 247233

PB 8326 A**MecaTorque, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for PB 225 interchangeable blades or bit holders and C6/E6 PrecisionBits, torque range 3.2-16.0 Nm
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 225 o portainseriti e inserti PrecisionBits C6/E6, campo di coppia 3,2-16,0 Nm
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8326.A 3,2-16 Nm

Nm: min. 3.2 - max. 16.0

194

1

7 610733 247264

PB 8317 RC**Recalibration tool for MecaTorque handles**

- to set the scale for adjustment during recalibration

Utensile di ricalibrazione per impugnature MecaTorque

- per regolare la scala durante la ricalibrazione



PB 8317.RC

43

5

1

7 610733 247288

PB 8321 Set A1

MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 0.4–2.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per asportazione del truciolo, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx®, campo di coppia 0.4–2.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

0.4–2.0 Nm



					
PB 8321.Set A1	PB 8317.A 0.4-2.0	6, 7, 8, 9, 10	585	1	7 610733 247295

PB 8321 Set A3**MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 1.0–5.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per asportazione del truciolo, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx®, campo di coppia 1.0–5.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

1.0 – 5.0 Nm



					
PB 8321.Set A3	PB 8317.A 1.0-5.0	8, 9, 10, 15, 20	585	1	7 610733 247301

PB 8321 Set B2
MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 0.4–2.0 Nm
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

0.4–2.0 Nm



PB 8321.Set B2	PB 8317.M 0.4-2.0	1, 2, 3	0, 1, 2	0, 1	6, 7, 8, 9, 10	1.5, 2, 2.5	515	1	7 610733 247325

PB 8321 Set B3
MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 1.0–5.0 Nm
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 1.0–5.0 Nm
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

1.0 – 5.0 Nm



									
PB 8321.Set B3	PB 8317.M 1.0-5.0	2, 3, 4, 5	1, 2	1, 2	8, 9, 10, 15, 20	2, 2.5, 3	515	1	7 610733 247332

PB 8326 Set A1

MecaTorque, torque lever handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 225 for Torx® and hexagon socket screws, torque range 3.2–16.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura a leva dinamometrica con scala analogica, set in una pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per asportazione truciolo, lame intercambiabili PB 225 per viti Torx® ed esagonali, campo di coppia 3.2–16.0 Nm
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

3.2–16.0 Nm



						
PB 8326.Set A1	PB 8326.A 3.2-16	20, 25, 30	4, 5, 6	770	1	7 610733 247349

PB 8326 Set B1
MecaTorque, torque lever handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 3.2–16 Nm
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura a leva dinamometrica con scala analogica, set in una pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con inserti C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
- supporto magnetico per bit C6 ed E6, campo di coppia 3.2–16 Nm
- PrecisionBits con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

3.2 – 16.0 Nm



PB 8326.Set B1	PB 8326.A 3.2-16, PB 225.M-80	5, 6	2, 3	2, 3	20, 25, 30	3, 4, 5	605	1	7 610733 247356

PB 8321 Set A4 CBB MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwing with repeatable tightening torque in the torque range 0.4–2.0 Nm (certified +/- 6%)
- for easy and reliable changing of indexable inserts, ideal for use in machining
- PB 215 interchangeable blades with precise, true-to-size tips for optimal fit in Torx® and TorxPlus® screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- torque reference card provides recommended tightening torques for indexable inserts and carbide tools
- PB 500 for magnetizing and demagnetizing interchangeable blades, holds screws firmly in place on the blade tip
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile nel range di 0.4–2.0 Nm (certificato +/- 6%)
- per la sostituzione facile e sicura di inserti indicizzabili, ideale per l'uso nella lavorazione a macchina
- Steli intercambiabili PB 215 con punte dimensionate per un inserimento ottimale in viti Torx® e TorxPlus®
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- la scheda di riferimento del momento torcente contiene le coppie di serraggio raccomandate per gli inserti indicizzabili e gli utensili in metallo duro
- Il PB 500 per magnetizzare e smagnetizzare gli steli intercambiabili, trattiene le viti sulla punta dello stelo
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

0.4–2.0 Nm

**NEW****PB 8321.Set A4
CBB**

PB 8317.A 0.4–2.0



6, 7, 8, 9



6, 7, 8, 9



660



1



7 610733 301768

PB 8321 Set A5 CBB MecaTorque, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwing with repeatable tightening torque in the torque range 1.0–5.0 Nm (certified +/- 6%)
- for easy and reliable changing of indexable inserts, ideal for use in machining
- PB 215 interchangeable blades with precise, true-to-size tips for optimal fit in Torx® and TorxPlus® screws
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- torque reference card provides recommended tightening torques for indexable inserts and carbide tools
- PB 500 for magnetizing and demagnetizing interchangeable blades, holds screws firmly in place on the blade tip
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura dinamometrica con scala analogica set in pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile nel range di 1.0–5.0 Nm (certificato +/- 6%)
- per la sostituzione facile e sicura di inserti indicizzabili, ideale per l'uso nella lavorazione a macchina
- Steli intercambiabili PB 215 con punte dimensionate per un inserimento ottimale in viti Torx® e TorxPlus®
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- la scheda di riferimento del momento torcente contiene le coppie di serraggio raccomandate per gli inserti indicizzabili e gli utensili in metallo duro
- Il PB 500 per magnetizzare e smagnetizzare gli steli intercambiabili, trattiene le viti sulla punta dello stelo
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

1.0 – 5.0 Nm

**NEW****PB 8321.Set A5
CBB**

PB 8317-A 1.0-5.0



8, 9, 10, 15



8, 9, 10, 15



660



1



7 610733 301775

PB 8326 Set A2 CBB MecaTorque, torque lever handle with analog scale, set in a practical ToolBox

- for screwing with repeatable tightening torque in the torque range 3.2–16.0 Nm (certified +/- 6%)
- for easy and reliable changing of indexable inserts, ideal for use in machining
- PB 225 interchangeable blades with precise, true-to-size tips for optimal fit in Torx® and TorxPlus® screws
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- torque reference card provides recommended tightening torques for indexable inserts and carbide tools
- PB 500 for magnetizing and demagnetizing interchangeable blades, holds screws firmly in place on the blade tip
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- with recalibration tool, to set the scale for adjustment during recalibration
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque, impugnatura a leva dinamometrica con scala analogica, set in una pratica ToolBox

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile nel range di 3.2–16.0 Nm (certificato +/- 6%)
- per la sostituzione facile e sicura di inserti indicizzabili, ideale per l'uso nella lavorazione a macchina
- Steli intercambiabili PB 225 con punte dimensionate per un inserimento ottimale in viti Torx® e TorxPlus®
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- la scheda di riferimento del momento torcente contiene le coppie di serraggio raccomandate per gli inserti indicizzabili e gli utensili in metallo duro
- Il PB 500 per magnetizzare e smagnetizzare gli steli intercambiabili, trattiene le viti sulla punta dello stelo
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
- con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

3.2–16.0 Nm

**NEW****PB 8326.Set A2
CBB**

PB 8326.A 3.2-16



15, 20, 25



15, 20, 25



660



1



7 610733 301782

MecaTorque Preset




MecaTorque preimpostato



The PB Swiss Tools MecaTorque handles with preset torque ensure exact, consistent and repeatable work. Particularly suited for working in industrial environments, such as assembly and machining.

Con le impugnature MecaTorque PB Swiss Tools con momento torcente preimpostato si può lavorare in modo preciso e riproducibile.

Sono particolarmente indicate per lavorare in settori industriali, quali il montaggio o l'asportazione del truciolo.



With the help of a test device, the trigger torque can be recalibrated itself or reset in the specified range depending on the application.

Gli utilizzatori possono regolare nuovamente o ricalibrare il valore di scatto in un certo range in modo automatico con un apparecchio di misurazione.

All of the torque handles are supplied with test certificate $\pm 6\%$ according to EN/ISO 6789.

Tutte le impugnature dinamometriche vengono fornite con certificato di collaudo $\pm 6\%$ in conformità con EN/ISO 6789.



Preset torque
High repeatability
For all interchangeable blades and Pre-
cisionBits

Momento torcente preimpostato
Elevata precisione nella ripetibilità
Per tutti gli steli intercambiabili e Pre-
sionBits

PB 8313 A

MecaTorque preset torque handle, without a scale

- for work with the same torque in industrial environments such as assembly and machining
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- setting a different value within the specified range is possible with the aid of a tester and wrench
- Change the setting value with a 5 mm hex L-key
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque impugnatura dinamometrica, preimpostata, senza scala

- per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l'assemblaggio o l'asportazione del truciolo
- per lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- impostazione di un valore diverso nell'intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
- Modificare l'impostazione con una chiave piegata per viti ad esagono incassato da 5 mm
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8313.A 20 cNm

cNm: min. 10, set 20, max. 50

55

1

7 610733 252107

PB 8313 M**MecaTorque preset torque handle, without a scale**

- for work with the same torque in industrial environments such as assembly and machining
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 10–50 cNm
- adapted small handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- setting a different value within the specified range is possible with the aid of a tester and wrench
- Change the setting value with a 5 mm hex L-key
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque impugnatura dinamometrica, preimpostata, senza scala

- per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l'assemblaggio o l'asportazione del truciolo
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 10–50 cNm
- impugnatura piccola adattata per le basse coppie, maneggevolezza perfetta per un lavoro confortevole
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- impostazione di un valore diverso nell'intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
- Modificare l'impostazione con una chiave piegata per viti ad esagono incassato da 5 mm
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8313.M 20 cNm

cNm: min. 10, set 20, max. 50

71

1


7 610733 252114

PB 8314 A**MecaTorque preset torque handle, without a scale**

- for work with the same torque in industrial environments such as assembly and machining
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- setting a different value within the specified range is possible with the aid of a tester and wrench
- Change the setting value with a 5 mm hex L-key
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque impugnatura dinamometrica, preimpostata, senza scala

- per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l'assemblaggio o l'asportazione del truciolo
- per lame intercambiabili PB 215, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- impostazione di un valore diverso nell'intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
- Modificare l'impostazione con una chiave piegata per viti ad esagono incassato da 5 mm
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



						
PB 8314.A 0.6 Nm		Nm: min. 0.4, set 0.6, max. 2.0	96	1	7 610733 251155	
PB 8314.A 1.0 Nm		Nm: min. 0.4, set 1.0, max. 2.0	96	1	7 610733 251162	
PB 8314.A 2.0 Nm		Nm: min. 1.0, set 2.0, max. 5.0	96	1	7 610733 251179	
PB 8314.A 3.0 Nm		Nm: min. 1.0, set 3.0, max. 5.0	96	1	7 610733 251186	
PB 8314.A 5.0 Nm		Nm: min. 1.0, set 5.0, max. 5.0	96	1	7 610733 251193	

PB 8314 M**MecaTorque preset torque handle, without a scale**

- for work with the same torque in industrial environments such as assembly and machining
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- setting a different value within the specified range is possible with the aid of a tester and wrench
- Change the setting value with a 5 mm hex L-key
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque impugnatura dinamometrica, preimpostata, senza scala

- per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l'assemblaggio o l'asportazione del truciolo
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- impostazione di un valore diverso nell'intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
- Modificare l'impostazione con una chiave piegata per viti ad esagono incassato da 5 mm
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



						
PB 8314.M 0.6 Nm	■		Nm: min. 0.4, set 0.6, max. 2.0	112	1	7 610733 252121
PB 8314.M 1.0 Nm	■		Nm: min. 0.4, set 1.0, max. 2.0	112	1	7 610733 252138
PB 8314.M 2.0 Nm	■		Nm: min. 1.0, set 2.0, max. 5.0	116	1	7 610733 252145
PB 8314.M 3.0 Nm	■		Nm: min. 1.0, set 3.0, max. 5.0	116	1	7 610733 252152
PB 8314.M 5.0 Nm	■		Nm: min. 1.0, set 5.0, max. 5.0	116	1	7 610733 252169

PB 8324 A

MecaTorque preset torque handle, without a scale

- for work with the same torque in industrial environments such as assembly and machining
- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified $\pm 6\%$)
- for PB 225 interchangeable blades or bit holders and C6/E6 PrecisionBits, torque range 3.2-16.0 Nm
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- setting a different value within the specified range is possible with the aid of a tester and wrench
- Change the setting value with a 5 mm hex L-key
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque impugnatura dinamometrica, preimpostata, senza scala

- per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l'assemblaggio o l'asportazione del truciolo
- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato $\pm 6\%$)
- per lame intercambiabili PB 225 o portainseriti e inserti PrecisionBits C6/E6, campo di coppia 3,2-16,0 Nm
- impugnatura a leva con superficie morbida, presa piacevole, facile trasmissione delle coppie di serraggio
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- impostazione di un valore diverso nell'intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
- Modificare l'impostazione con una chiave piegata per viti ad esagono incassato da 5 mm
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8324.A 10.0 Nm



Nm: min. 3.2, set 10.0, max. 16.0

194

1

7 610733 252176

MecaTorque ESD



The PB Swiss Tools MecaTorque ESD handles ensure the safe discharge of electrostatic charges as well as precise work in ESD-protected areas.

The small handle for working with precision blades PB 53 consists of a single component.

The larger handle with two components is available in two versions: for C6 and E6 PrecisionBits or PB 215 interchangeable blades.

Le impugnature MecaTorque ESD di PB Swiss Tools garantiscono una dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche e un lavoro della massima precisione anche in settori protetti ESD.

L'impugnatura piccola per lavorare con steli di precisione PB 53 è realizzata con un solo componente.

L'impugnatura più grande, in due componenti, è disponibile in due versioni: per PrecisionBit C6 e E6 oppure per steli intercambiabili PB 215.



The analog scale shows metric units.

La scala analogica indica sia le unità metriche.



Adjustments are easy and can be made without any additional tools.

La regolazione è semplice e non richiede utensili aggiuntivi.



Range from 0.1–5.0 Nm
Protects sensitive electronics
Easy to adjust and align

Intervallo tra 0.1–5.0 Nm
Protegge il sensibile sistema elettronico
Facile da regolare e ricalibrare

PB 8316 A ESD**MecaTorque ESD, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8316.A 10-50 ESD



cNm: min. 10, max. 50

56

1


7 610733 246939

PB 8317 A ESD**MecaTorque ESD, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per lame intercambiabili PB 215, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8317.A 0,4-2,0ESD



Nm: min. 0,4, max. 2,0

104

1

7 610733 246946

PB 8317.A 1,0-5,0ESD



Nm: min. 1,0, max. 5,0

102

1

7 610733 246953

PB 8317 M ESD**MecaTorque ESD, torque handle with analog scale**

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- stainless steel magnetic bit holder, easy and fast bit change
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica

- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
- portainseri in acciaio inox con magneti, cambio inserto facile e veloce
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnatura dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore



PB 8317.M 0,4-2,0ESD		Nm: min. 0.4, max. 2.0	113	1	7 610733 246960
PB 8317.M 1,0-5,0ESD		Nm: min. 1.0, max. 5.0	110	1	7 610733 246977

PB 8316 Set ESD**MecaTorque ESD, torque handle with analog scale, set in a practical ToolBox**

- with interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with interchangeable blades for slotted, PH, TX and hex socket screws
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- electrostatically dissipative, protective for sensitive electronic components, for ESD-safe workplaces
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools

MecaTorque ESD, impugnatura dinamometrica con scala analogica, set in pratica ToolBox


- con lame intercambiabili PB 53, campo di coppia 10–50 cNm
- per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
- per laboratori, sviluppo, hobbistica ecc., con steli intercamb. per viti con intaglio, PH, TX ed esagonali
- lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
- scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
- garanzia per impugnature dinamometriche: 3 anni dall'acquisto sui difetti di produzione e del materiale
- calibrazione ed evtl. correzione dell'impostazione consigliata a intervalli di 5'000 clic o un anno
- consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore
- calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari



10 – 50 cNm



PB 8316.Set A1 ESD	PB 8316 A 10-50ESD	00-00, 0-0, 1-1	1.5-2, 2.5-3	6-7, 8-9	585	1	7 610733 268795



PB Swiss Tools L-keys

Chiave maschio piegata PB Swiss Tools

292	Assortment overview	Panoramica dell'assortimento
294	Hex L-keys, metric sizes	Esagonale, misure metrici
309	RainBow hex L-keys	RainBow chiavi maschio piegate
315	Holding ring	Anello di ritegno
318	Hex L-keys, very short key part, 90°–100° angle	Stelo esagonale, extra corto, angolo di 90°–100°
318	RainBow hex L-keys, very short key part, 90°–100° angle	Chiavi maschio piegate RainBow, stelo extra corto, angolo di 90°–100°
324	Hex L-keys, short key part, 100° angle	Esagonale, gambo corto, angolazione di 100°
328	RainBow hex L-keys, short key part, 100° angle	Chiave maschio piegata RainBow, stelo corto, angolo di 100°
331	Hex L-keys, inch sizes	Esagonale, misure in pollici
337	RainBow hex L-keys, inch sizes	Chiave maschio piegata RainBow con misure in pollici
340	Safety L-keys	Chiave maschio piegata Safety
346	For Torx® screws	Per viti Torx®
349	RainBow L-keys for Torx® screws	Chiave maschio piegata RainBow per viti Torx®
352	For tamper-resistant Torx® screws	Per viti Torx® con spina di sicurezza
354	For slotted and Phillips screws	Per viti ad intaglio ed a croce



Assortment Overview

Panoramica dell'assortimento

Screw type Tipi di vite	Colors Colori	Handy/Pratico				
		Base model Modello base		With ball end Con punta sferica		
		Short/Corto	Long/Lungo	Short/Corto	Long/Lungo	Long with holding ring/Lungo con anello di ritegno
 MM		 PB 210 RB ► P. 310		 PB 212 RB ► P. 310	 PB 212 L RB ► P. 311	
		 PB 210 ► P. 296	 PB 211 ► P. 298	 PB 212 ► P. 297	 PB 212 L ► P. 299	 PB 212 LR ► P. 316
 Inches/ Pollici					 PB 212 ZL RB ► P. 338	
			 PB 214 Z ► P. 332	 PB 212 Z ► P. 332	 PB 212 ZL ► P. 333	
		 PB 410 RB ► P. 350				
		 PB 410 ► P. 347	 PB 411 B ► P. 353			
		 PB 600 ► P. 355				
		 PB 605 ► P. 355				



RainBow color coding powder coated
Codice colore **RainBow** con rivestimento a polvere



Chrome plated | * from size 1.27 mm
Cromato | * dalla misura 1.27 mm



Universal/Universale			Safety tested/ Sicurezza collaudata	
 Short key part 100° Stelo corto di 100°			 Very short key part 90°-100° Stelo ultracorto di 90°-100°	
 Surface knurled for safety Superficie Safety zigrinata				
 Short/Corto	 Long/Lungo	 Long/Lungo	 Long/Lungo	 Long/Lungo
	 PB 2212 L RB ▶ P. 329	 PB 2222 L RB ▶ P. 322		
 PB 2212 ▶ P. 325	 PB 2212 L ▶ P. 325	 PB 2222 L ▶ P. 320	 PB 3212 L ▶ P. 341	
				 PB 3411 ▶ P. 344




With ballpoint
Con punta sferica

L-keys

Chiavi maschio piegate

○ MM



L-keys for hexagon socket screws (mm)

PB Swiss Tools L-keys for hexagon socket screws (mm) are being used all over the world in mechanical, metal and vehicle construction. Professional users choose tools from the wide range of sizes from 0.71 to 22 mm. For every L-key, tolerances are guaranteed that are smaller than a hair. This perfect dimensional accuracy and the hard and tough special alloying make for precise, durable tools.

L-keys for hexagon socket screws are available in a chromed version and powder-coated with color-coding. The variety of long and short L-keys with and without ball point leave nothing to be desired.

Chiavi maschio esagonale piegate per viti a testa esagonale (mm)


I chiavi esagonali di PB Swiss Tools per viti ad esagono cavo (mm) impiegati in tutto il mondo nella costruzione di macchine, apparecchi e veicoli. Gli utilizzatori professionali possono scegliere gli utensili nell'ampio assortimento che va da 0.71 a 22 mm. Per ogni chiavi esagonali sono assicurate tolleranze dalle dimensioni inferiori ad un capello. Questa perfetta precisione dimensionale e la lega speciale, elastica e resistente, garantiscono utensili precisi e durevoli.

Le chiavi maschio piegate per viti a testa esagonale sono disponibili nelle versioni cromata e verniciata a polvere con codice cromatico. La nostra ampia gamma di chiavi maschio piegate, lunghe e corte, con o senza punta sferica, non lascia alcun aspetto al caso.



With ball point, offset angle up to 30°
Perfect dimensional accuracy
Exceptionally long tool lives

Con punta sferica, angolo di avvvitamento fino a 30°
Perfetta precisione dimensionale
Durata eccezionalmente lunga



Powder-coated ▶ P. 314
Verniciata a polvere ▶ P. 314



Chrome-plated ▶ P. 303
Cromata ▶ P. 303



Knurled ▶ P. 343
Zigrinata ▶ P. 343

User-friendly PB Swiss Tools dimensions

Longer handle and shorter key part compared to the ISO norms:

- the longer handle fits in the hand more comfortably
- the shorter key part makes it easier to reach less accessible screws

Dimensioni estremamente pratiche di PB Swiss Tools

Rispetto alle norme ISO, l'impugnatura è più lunga e lo stelo più corto:

- l'impugnatura più lunga è più maneggevole
- lo stelo più corto facilita il raggiungimento di viti situate in luoghi difficili



PB 210

L-keys

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- from size 1.27 mm chrome-plated
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- cromato a partire dalla grandezza 1.27 mm
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 210.0,71	0.71	1.4	-	7	35	0.2	50	7 610733 015795
PB 210.0,89	0.89	2	-	10	40	0.3	50	7 610733 015801
PB 210.1,27	1.27	2.5	1.4	12	45	0.5	50	7 610733 012473
PB 210.1,5	1.5	3	1.6-2	14	50	1	10	7 610733 002795
PB 210.2	2	4	2.5	16	56	2	10	7 610733 002801
PB 210.2,5	2.5	5	3	18	63	3	10	7 610733 002818
PB 210.3	3	6	4	20	71	5	10	7 610733 002825
PB 210.3,5	3.5	-	-	21	75	8	10	7 610733 002832
PB 210.4	4	8	5	22	80	11	10	7 610733 002849
PB 210.4,5	4.5	-	-	23	85	15	10	7 610733 002856
PB 210.5	5	10	6	25	90	19	10	7 610733 002863
PB 210.5,5	5.5	-	-	26	95	24	10	7 610733 002870
PB 210.6	6	12-14	8	28	100	31	10	7 610733 002887
PB 210.7	7	-	-	30	105	44	10	7 610733 002894
PB 210.8	8	16	10	32	112	62	10	7 610733 002900
PB 210.9	9	-	-	34	115	81	10	7 610733 002917
PB 210.10	10	18-20	12	36	125	109	10	7 610733 002924
PB 210.12	12	22-24	14	40	140	175	10	7 610733 002931
PB 210.14	14	-	16-18	45	160	272	10	7 610733 002948
PB 210.17	17	-	20-22	50	180	454	10	7 610733 002955
PB 210.19	19	-	24-27	56	200	640	10	7 610733 002962
PB 210.22	22	-	30	63	224	960	10	7 610733 002979

PB 212

L-keys with ball point

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212.1,27	1.27	2.5	1.4	12	45	0.5	10	7 610733 004188
PB 212.1,5	1.5	3	1.6-2	14	50	1	10	7 610733 015672
PB 212.2	2	4	2.5	16	56	2	10	7 610733 015689
PB 212.2,5	2.5	5	3	18	63	3	10	7 610733 015696
PB 212.3	3	6	4	20	71	6	10	7 610733 012497
PB 212.4	4	8	5	22	80	10	10	7 610733 012503
PB 212.5	5	10	6	25	90	19	10	7 610733 012510
PB 212.6	6	12-14	8	28	100	30	10	7 610733 012527
PB 212.7	7	-	-	30	105	43	10	7 610733 045273
PB 212.8	8	16	10	32	112	60	10	7 610733 012534
PB 212.10	10	18-20	12	36	125	105	10	7 610733 012541
PB 212.12	12	22-24	14	40	140	175	10	7 610733 038947

PB 211

L-keys, long

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- from size 1.27 mm chrome-plated
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, tipo lungo

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- cromato a partire dalla grandezza 1.27 mm
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 211.0,71	0.71	1.4	-	7	50	0.3	10	7 610733 015818
PB 211.0,89	0.89	2	-	10	60	0.4	10	7 610733 015825
PB 211.1,27	1.27	2.5	1.4	12	70	1	10	7 610733 015832
PB 211.1,5	1.5	3	1.6-2	14	80	2	10	7 610733 015849
PB 211.2	2	4	2.5	16	90	3	10	7 610733 012855
PB 211.2,5	2.5	5	3	18	110	5	10	7 610733 012862
PB 211.3	3	6	4	20	125	9	10	7 610733 012879
PB 211.4	4	8	5	22	150	18	10	7 610733 012886
PB 211.5	5	10	6	25	165	32	10	7 610733 012893
PB 211.6	6	12-14	8	28	185	51	10	7 610733 012909
PB 211.7	7	-	-	30	192	72	10	7 610733 044498
PB 211.8	8	16	10	32	200	99	10	7 610733 012916
PB 211.10	10	18-20	12	36	220	171	10	7 610733 012923
PB 211.12	12	22-24	14	40	240	271	10	7 610733 044665
PB 211.14	14	-	16-18	45	265	408	10	7 610733 044672
PB 211.17	17	-	20-22	50	290	670	10	7 610733 044689
PB 211.19	19	-	24-27	56	320	930	10	7 610733 044696
PB 211.22	22	-	30	63	350	1360	5	7 610733 044702

PB 212 L

L-keys, long, with ball point

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo


- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212.L 1,27	1.27	2.5	1.4	12	70	1	10	7 610733 009954
PB 212.L 1,5	1.5	3	1.6-2	14	80	2	10	7 610733 015702
PB 212.L 2	2	4	2.5	16	90	3	10	7 610733 015719
PB 212.L 2,5	2.5	5	3	18	110	5	10	7 610733 015726
PB 212.L 3	3	6	4	20	125	9	10	7 610733 015733
PB 212.L 4	4	8	5	22	150	18	10	7 610733 015740
PB 212.L 5	5	10	6	25	165	31	10	7 610733 015757
PB 212.L 6	6	12-14	8	28	185	50	10	7 610733 015764
PB 212.L 7	7	-	-	30	192	71	10	7 610733 045280
PB 212.L 8	8	16	10	32	200	98	10	7 610733 015771
PB 212.L 10	10	18-20	12	36	220	168	10	7 610733 015788
PB 212.L 12	12	22-24	14	40	240	267	10	7 610733 040339
PB 212.L 14	14	-	16-18	45	265	403	10	7 610733 040346
PB 212.L 17	17	-	20-22	50	290	660	10	7 610733 040384
PB 212.L 19	19	-	24-27	56	320	920	10	7 610733 040391

In skin packs

In confezione skin pack



PB 212.L 1,27 CN	1.27	2.5	1.4	12	70	5	10	7 610733 015993
PB 212.L 1,5 CN	1.5	3	1.6-2	14	80	6	10	7 610733 016211
PB 212.L 2 CN	2	4	2.5	16	90	7	10	7 610733 264438
PB 212.L 2,5 CN	2.5	5	3	18	110	10	10	7 610733 010981
PB 212.L 3 CN	3	6	4	20	125	19	10	7 610733 010998
PB 212.L 4 CN	4	8	5	22	150	28	10	7 610733 263868
PB 212.L 5 CN	5	10	6	25	165	41	10	7 610733 263875
PB 212.L 6 CN	6	12-14	8	28	185	61	10	7 610733 263882
PB 212.L 8 CN	8	16	10	32	200	104	10	7 610733 266449

PB 210 H**L-keys, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 210.H-2	0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2	7	10	7 610733 028092
PB 210.H-4	0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	29	10	7 610733 014415
PB 210.H-5	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	51	10	7 610733 007011
PB 210.H-6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	84	10	7 610733 010370
PB 210.H-8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	150	10	7 610733 018703
PB 210.H-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	265	10	7 610733 007035

In blister pack**In confezione blister**

PB 210.H-2 CN	0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2	14	10	7 610733 235865
PB 210.H-4 CN	0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	44	10	7 610733 235650
PB 210.H-5 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	65	10	7 610733 235421
PB 210.H-6 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	107	10	7 610733 235582
PB 210.H-8 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	108	10	7 610733 235773
PB 210.H-10 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	287	10	7 610733 235438

PB 212 H**L-keys with ball point, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212.H-5	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	50	10	7 610733 007097
PB 212.H-6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	82	10	7 610733 010394
PB 212.H-8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	148	10	7 610733 018727
PB 212.H-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	258	10	7 610733 007127

In blister pack**In confezione blister**


PB 212.H-5 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	64	10	7 610733 235452
PB 212.H-6 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	108	10	7 610733 235605
PB 212.H-8 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	173	10	7 610733 235780
PB 212.H-10 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	271	10	7 610733 235186

PB 211 H**L-keys, long, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, tipo lungo, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 211.H-2	0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2	9	10	7 610733 028115
PB 211.H-4	0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	44	10	7 610733 014422
PB 211.H-5	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	77	10	7 610733 007059
PB 211.H-6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	131	10	7 610733 010387
PB 211.H-8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	234	10	7 610733 018710
PB 211.H-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	410	10	7 610733 007073

In blister pack**In confezione blister**

PB 211.H-2 CN	0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2	15	10	7 610733 235872
PB 211.H-5 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	98	10	7 610733 235445
PB 211.H-6 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	168	10	7 610733 235599
PB 211.H-8 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	266	10	7 610733 235797
PB 211.H-10 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	431	10	7 610733 235179


PB 212 LH

L-keys, long, with ball point, set in a practical plastic holder

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica


- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212.LH-5	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	77	10	7 610733 007141
PB 212.LH-6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	129	10	7 610733 010400
PB 212.LH-8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	231	10	7 610733 018734
PB 212.LH-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	403	10	7 610733 007165

In blister pack

In confezione blister



PB 212.LH-5 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	96	10	7 610733 235469
PB 212.LH-6 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	163	10	7 610733 235612
PB 212.LH-8 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	264	10	7 610733 235803
PB 212.LH-10 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	441	10	7 610733 235476

PB 210 DH**L-keys, set in a compact plastic holder**

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 210.DH-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

267

10

7 610733 017010

In blister pack**In confezione blister**

PB 210.DH-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

289

10

7 610733 235735

PB 212 DH

L-keys with ball point, set in a compact plastic holder

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, in un supporto compatto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212.DH-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

258

10

7 610733 017034

In blister pack

In confezione blister



PB 212.DH-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

283

10

7 610733 235759


PB 211 DH

L-keys, long, set in a compact plastic holder

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 211.DH-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10


411

10

7 610733 017027

In blister pack

In confezione blister



PB 211.DH-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

450

10


7 610733 235742

PB 212 LDH**L-keys, long, with ball point, set in a compact plastic holder**

- for hexagon socket screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 212.LDH-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

406

10

7 610733 017041

In blister pack**In confezione blister**

PB 212.LDH-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

441

10

7 610733 235766

PB 210 K**L-keys, set in an imitation leather case**

- for hexagon socket screws
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, in una borsa avvolgibile similpelle

- per viti ad esagono incassato
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 210.K

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

273

10

7 610733 003006



RainBow L-keys

RainBow Chiavi maschio piegate



pbst.ch/mov/0015

○ MM



RainBow L-keys

The PB Swiss Tools RainBow L-keys impress users with their attractive colors. The sizes are color-coded, so the correct tool is easy to identify and quickly at hand.

RainBow Chiavi maschio piegate

I RainBow chiavi esagonali di PB Swiss Tools entusiasmano gli utilizzatori grazie ai loro splendidi colori. Le tonalità corrispondono alle dimensioni. In questo modo l'utensile giusto è subito sotto mano.

Color-coded according to size
Codice cromatico in base alle dimensioni



Colored tools easy to find in workplace.

Trovare rapidamente gli utensili colorati
sul posto di lavoro.



The right tool quick at hand
Worldwide bestseller
With ball point, offset angle up to 30°

L'utensile giusto subito sotto mano
Bestseller nel mondo
Con punta sferica, angolo di avvitamento fino a 30°

PB 210 RB**RainBow L-keys**

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita




											
PB 210.1,5 LG		1.5	3	1.6-2	14	50	1		10		7 610733 077069
PB 210.2 GR		2	4	2.5	16	56	2		10		7 610733 077076
PB 210.2,5 YG		2.5	5	3	18	63	3		10		7 610733 077083
PB 210.3 SY		3	6	4	20	71	5		10		7 610733 077090
PB 210.4 YE		4	8	5	22	80	11		10		7 610733 077106
PB 210.5 OR		5	10	6	25	90	19		10		7 610733 077113
PB 210.6 RE		6	12-14	8	28	100	31		10		7 610733 077120
PB 210.8 PU		8	16	10	32	112	62		10		7 610733 077137
PB 210.10 BL		10	18-20	12	36	125	109		10		7 610733 077144

PB 212 RB**RainBow L-keys with ball point**

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



											
PB 212.1,5 LG		1.5	3	1.6-2	14	50	1		10	7 610733 063758	
PB 212.2 GR		2	4	2.5	16	56	2		10	7 610733 063765	
PB 212.2,5 YG		2.5	5	3	18	63	3.5		10	7 610733 063772	
PB 212.3 SY		3	6	4	20	71	5.5		10	7 610733 063789	
PB 212.4 YE		4	8	5	22	80	12		10	7 610733 063796	
PB 212.5 OR		5	10	6	25	90	20		10	7 610733 063802	
PB 212.6 RE		6	12-14	8	28	100	31		10	7 610733 063819	
PB 212.8 PU		8	16	10	32	112	60		10	7 610733 063826	
PB 212.10 BL		10	18-20	12	36	125	105		10	7 610733 063833	

PB 212 L RB

RainBow L-keys, long, with ball point

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 212.L 1,5 LG		1.5	3	1.6-2	14	80	2	10	7 610733 076970
PB 212.L 2 GR		2	4	2.5	16	90	3	10	7 610733 076987
PB 212.L 2,5 YG		2.5	5	3	18	110	5	10	7 610733 076994
PB 212.L 3 SY		3	6	4	20	125	9	10	7 610733 077007
PB 212.L 4 YE		4	8	5	22	150	18	10	7 610733 077014
PB 212.L 5 OR		5	10	6	25	165	31	10	7 610733 077021
PB 212.L 6 RE		6	12-14	8	28	185	50	10	7 610733 077038
PB 212.L 8 PU		8	16	10	32	200	98	10	7 610733 077045
PB 212.L 10 BL		10	18-20	12	36	220	168	10	7 610733 077052

PB 210 H RB**RainBow L-keys, set in a practical plastic holder**


- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, RainBow, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 210.H-5 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	52	10	7 610733 254248
PB 210.H-6 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	86	10	7 610733 254255
PB 210.H-10 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	265	10	7 610733 077151

In blister pack**In confezione blister**

PB 210.H-10 RB CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	275	10	7 610733 235193
-------------------	--------------------------------	-----	----	-----------------

PB 212 H RB

RainBow L-keys with ball point, set in a practical plastic holder

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, RainBow, punta sferica, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 212.H-5 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	51	10	7 610733 254262
PB 212.H-6 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	84	10	7 610733 254279
PB 212.H-10 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	254	10	7 610733 063741

In blister pack

In confezione blister



PB 212.H-5 RB CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	64	10	7 610733 259687
PB 212.H-10 RB CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	278	10	7 610733 236299

PB 212 LH RB**RainBow L-keys, long, with ball point, set in a practical plastic holder**


- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 212.LH-5 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	79	10	7 610733 254286
PB 212.LH-6 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	133	10	7 610733 254293
PB 212.LH-10 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	403	10	7 610733 076963

In blister pack**In confezione blister**

PB 212.LH-10 RB CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	421	10	7 610733 235209
--------------------	--------------------------------	-----	----	-----------------

L-keys

Chiavi maschio piegate

MM, HOLDING RING MM, ANELLO DI RITEGNO



L-key with holding ring

The inlaid holding ring holds screws securely on the tool, which facilitates work on places that are less easily accessible.

PB 212 L 1.5 and 2 have no holding ring for size reasons.

Chiave maschio esagonale piegata con anello di ritegno


La punta sferica con anello di ritegno fissa le viti all'utensile, semplificando così il montaggio in luoghi difficili da raggiungere.

PB 212 L 1.5 e 2 non hanno anello di ritegno a causa delle loro dimensioni.



Increased holding power in screw head thanks to holding ring.

Grazie all'anello di ritegno, le viti sono fissate con maggior forza alla testa del giravite.



With ball point, offset angle up to 30°
Holding ring holds screws securely on tool
User-friendly main dimensions

Con punta sferica, angolo di avvvitamento fino a 30°
L'anello di ritegno fissa le viti all'utensile
Dimensioni principali estremamente pratiche

PB 212 LR
L-keys, long, with ball point and holding ring

- for hexagon socket screws
- inlaid holding ring on ball point, holds screws securely on tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiave maschio esagonale piegata con punta sferica e anello di ritegno

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica con anello di ritegno, fissa le viti all'utensile
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 212.LR 2,5	2.5	5	3	18	110	5	10	7 610733 015009
PB 212.LR 3	3	6	4	20	125	9	10	7 610733 015016
PB 212.LR 4	4	8	5	22	150	18	10	7 610733 015023
PB 212.LR 5	5	10	6	25	165	31	10	7 610733 015030
PB 212.LR 6	6	12-14	8	28	185	50	10	7 610733 015047
PB 212.LR 8	8	16	10	32	200	98	10	7 610733 015054
PB 212.LR 10	10	18-20	12	36	220	168	10	7 610733 015061

PB 212 LR H**L-keys, long, with ball point and holding ring, set in practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- inlaid holding ring on ball point, holds screws securely on tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio esagonali piegate, con punta sferica e anello di ritegno, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- punta sferica con anello di ritegno, fissa le viti all'utensile
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita





PB 212.LR H-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

404

10

7 610733 014125

In blister pack**In confezione blister**

PB 212.LR H-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

436

10


7 610733 236527



L-keys

Chiavi maschio piegate

 **MM, 90°–100°**



90°–100° L-keys with ball point and very short key part

Thanks to the extra short key part, you can also work with hard-to-reach screws. The specially developed hemispherical head makes it possible to guide the handle part at a flexible angle of between 90° and 100° to the screw axis. This gives your hands more free space and reduces the risk of injury. The torque can be applied without any restrictions.

The tried-and-tested ball point on the long handle part enables fast turning, even with recessed screws, with a screw angle of up to 30°. ► P. 320

And with Rainbow color coding, of course: The eye-catching colors are assigned to the different sizes. This means that you have the right tool to hand quickly and benefit from significant time savings.

Chiavi maschio piegate, con punta sferica e stelo ultracorto, angolo di 90°–100°

Grazie allo stelo ultracorto è possibile raggiungere anche le viti di difficile accesso. La punta semisferica appositamente sviluppata consente di utilizzare lo stelo con un angolo variabile tra 90° e 100° rispetto all'asse di avvitamento. In tal modo le mani hanno più spazio libero e si riduce il rischio di lesioni. Il momento torcente può essere applicato senza limitazioni.

La comprovata punta sferica sullo stelo lungo consente di avvitare velocemente anche viti in profondità con un angolo di avvitamento massimo di 30°. ► P. 320

Naturalmente anche con il codice colore Rainbow: I colori vivaci sono assegnati alle diverse dimensioni. In tal modo avrete subito a portata di mano l'utensile giusto e potrete contare su un notevole risparmio di tempo.



More free space for your hands in confined spaces
Versatility coupled with high torque
Find the right tool instantly

Più spazio libero per le mani in spazi ristretti
Flessibilità e alto momento torcente
L'utensile giusto subito a portata mano


PB 2222 LH Chromium-plated
PB 2222 LH cromato

PB 2222 LH RB RainBow
PB 2222 LH RB RainBow



pbst.ch/mov/pb2222

Hemispherical head innovation: developed for really difficult places **Innovativa punta semisferica: concepita per le posizioni veramente difficili**



Short key part for screws that are difficult to access: 90° for insertion, 100° for working.
 The 1.5 mm and 2 mm sizes are only made as 90° versions.

Stelo corto per viti difficili da raggiungere: 90° per l'inserimento, 100° per il lavoro.
 Le misure di 1.5 mm e 2 mm vengono prodotte solo nelle versioni da 90°.

PB 2222 L**90°–100° L-keys with ball point**

- for hexagon socket screws
- flexible 90°–100° extra short key part for increased hand clearance in confined spaces
- key part with half ball point, high torques for versatile applications
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- sizes 1.5 and 2 with 90° angle only
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate 90°–100° con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- stelo extra corto e flessibile con angolo di 90°–100° per una maggiore libertà della mano in spazi ristretti
- stelo con mezza testa a sfera, coppie elevate per un uso flessibile
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- dimensioni 1.5 e 2 solo con angolo di 90°
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




								
PB 2222.L 1,5	1.5	3	1.6-2	4	80	1	10	7 610733 282869
PB 2222.L 2	2	4	2.5	5	90	2	10	7 610733 282876
PB 2222.L 2,5	2.5	5	3	6	110	5	10	7 610733 282883
PB 2222.L 3	3	6	4	8	125	7	10	7 610733 282890
PB 2222.L 4	4	8	5	9	150	16	10	7 610733 282906
PB 2222.L 5	5	10	6	11	165	29	10	7 610733 282913
PB 2222.L 6	6	12-14	8	13	185	47	10	7 610733 282920
PB 2222.L 8	8	16	10	16	200	91	10	7 610733 282937
PB 2222.L 10	10	18-20	12	18	220	157	10	7 610733 282944

PB 2222 LH**90°–100° L-keys with ball point, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- flexible 90°–100° extra short key part for increased hand clearance in confined spaces
- key part with half ball point, high torques for versatile applications
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- sizes 1.5 and 2 with 90° angle only
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate 90°–100° con punta sferica, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- stelo extra corto e flessibile con angolo di 90°–100° per una maggiore libertà della mano in spazi ristretti
- stelo con mezza testa a sfera, coppie elevate per un uso flessibile
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- dimensioni 1.5 e 2 solo con angolo di 90°
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 2222.LH-6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
PB 2222.LH-10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

117	10	7 610733 291601
373	10	7 610733 282845

In blister pack
In confezione blister


PB 2222.LH-10 CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
------------------	--------------------------------


412	10	7 610733 282852
-----	----	-----------------

PB 2222 L RB**RainBow 90°–100° L-keys with ball point**

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- flexible 90°–100° extra short key part for increased hand clearance in confined spaces
- key part with half ball point, high torques for versatile applications
- sizes 1.5 and 2 with 90° angle only
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate RainBow 90°–100° con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- stelo extra corto e flessibile con angolo di 90°–100° per una maggiore libertà della mano in spazi ristretti
- stelo con mezza testa a sfera, coppie elevate per un uso flessibile
- dimensioni 1.5 e 2 solo con angolo di 90°
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 2222.L 1,5 LG		1.5	3	1.6-2	4	80	1	10	7 610733 283040
PB 2222.L 2 GR		2	4	2.5	5	90	2	10	7 610733 283057
PB 2222.L 2,5 YG		2.5	5	3	6	110	5	10	7 610733 283064
PB 2222.L 3 SY		3	6	4	8	125	8	10	7 610733 283071
PB 2222.L 4 YE		4	8	5	9	150	16	10	7 610733 283088
PB 2222.L 5 OR		5	10	6	11	165	29	10	7 610733 283095
PB 2222.L 6 RE		6	12-14	8	13	185	47	10	7 610733 283101
PB 2222.L 8 PU		8	16	10	16	200	92	10	7 610733 283118
PB 2222.L 10 BL		10	18-20	12	18	220	158	10	7 610733 283125

PB 2222 LH RB

RainBow 90°–100° L-keys with ball point, set in a practical plastic holder

- for hexagon socket screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- flexible 90°–100° extra short key part for increased hand clearance in confined spaces
- key part with half ball point, high torques for versatile applications
- sizes 1.5 and 2 with 90° angle only
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate RainBow 90°–100° con punta sferica, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- stelo extra corto e flessibile con angolo di 90°–100° per una maggiore libertà della mano in spazi ristretti
- stelo con mezza testa a sfera, coppie elevate per un uso flessibile
- dimensioni 1.5 e 2 solo con angolo di 90°
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 2222.LH-6 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	119	10	7 610733 291618
PB 2222.LH-10 RB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	376	10	7 610733 283132

In blister pack In confezione blister




PB 2222.LH-10 RB CN	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	415	10	7 610733 283149
---------------------	--------------------------------	-----	----	-----------------

L-keys

Chiavi maschio piegate

○ MM, 100°



L-keys with short key part

With the PB Swiss Tools L-keys with a short key part and the 100° angle, you can easily reach even hard-to-reach screws.


Chiavi maschio esagonale piegate con stelo corto

Con le chiavi maschio piegate di PB Swiss Tools dotate di stelo corto e angolo di 100° è possibile raggiungere facilmente anche le viti di difficile accesso.

Normal L-keys Chiave normale



100°



Thanks to the short key part and the 100° angle, even hard-to-reach screws can be reached without any problems.

Grazie allo stelo corto e all'angolo di 100° è possibile raggiungere senza problemi anche le viti di difficile accesso.

Safe application, thanks to the 100°-angle.

Utilizzo sicuro grazie all'angolo a 100°.



Safe working
For awkwardly positioned screws
Perfect dimensional accuracy

Lavoro sicuro
Per viti difficili da raggiungere
Perfetta precisione dimensionale

PB 2212**L-keys with ball point and short 100° key part**

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, punta sferica e stelo corto, angolo di 100°

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 2212.1.5	1.5	3	1.6-2	4	53	1	10	7 610733 206759
PB 2212.2	2	4	2.5	5	58	2	10	7 610733 206766
PB 2212.2.5	2.5	5	3	6	64	3	10	7 610733 206773
PB 2212.3	3	6	4	8	71	5	10	7 610733 206780
PB 2212.4	4	8	5	9	80	9	10	7 610733 206797
PB 2212.5	5	10	6	11	90	17	10	7 610733 206803
PB 2212.6	6	12-14	8	13	100	27	10	7 610733 206810
PB 2212.8	8	16	10	16	112	56	10	7 610733 206827
PB 2212.10	10	18-20	12	18	125	95	10	7 610733 206834

PB 2212 L**L-keys long, with ball point and with short key part and 100° angle**

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, tipo lungo, con punta sferica e stelo corto, angolo di 100°

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 2212.L 1.5	1.5	3	1.6-2	4	80	1	10	7 610733 205950
PB 2212.L 2	2	4	2.5	5	90	3	10	7 610733 205967
PB 2212.L 2.5	2.5	5	3	6	110	5	10	7 610733 205974
PB 2212.L 3	3	6	4	8	125	8	10	7 610733 205981
PB 2212.L 4	4	8	5	9	150	17	10	7 610733 205998
PB 2212.L 5	5	10	6	11	165	29	10	7 610733 206001
PB 2212.L 6	6	12-14	8	13	185	47	10	7 610733 206018
PB 2212.L 8	8	16	10	16	200	92	10	7 610733 206025
PB 2212.L 10	10	18-20	12	18	220	156	10	7 610733 206032

PB 2212 H**L-keys with ball point and short 100° key part, set in practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, punta sferica, stelo corto, angolo di 100°, pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 2212.H-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

236

10

7 610733 207886

In blister pack**In confezione blister**

PB 2212.H-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

255

10


7 610733 236466

PB 2212 LH**L-Keys long, with ball point and short key part and 100° angle, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, tipo lungo, punta sferica, stelo corto, angolo di 100°, supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 2212.LH-10

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

377

10

7 610733 203680

In blister pack**In confezione blister**

PB 2212.LH-10 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

412

10


7 610733 236459



RainBow L-keys


RainBow Chiavi maschio piegate

○ MM, 100°



Thanks to the short key part and the 100° angle, even hard-to-reach screws can be reached without any problems.

Grazie allo stelo corto e all'angolo di 100° è possibile raggiungere senza problemi anche le viti di difficile accesso.



Safe application, thanks to the 100°-angle.

Utilizzo sicuro grazie all'angolo a 100°.


Within easy reach and perfectly true to size

The 100° angle on the particularly short key part also makes it easy to work with hard-to-reach screws. The tried-and-tested RainBow color-coding system allows you to find the right size quickly.

Rapidamente sottomano e con dimensioni perfettamente precise

L'angolo di 100° sullo stelo particolarmente corto consente di raggiungere agevolmente anche le viti di difficile accesso. E con il collaudato codice colore RainBow potrete individuare rapidamente la grandezza desiderata.

Color-coded according to size
Codice cromatico in base alle dimensioni



Safe working
For awkwardly positioned screws
Perfect dimensional accuracy


Lavoro sicuro
Per viti difficili da raggiungere
Perfetta precisione dimensionale

PB 2212 L RB
RainBow L-keys long, with ball point and with short key part and 100° angle

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow, tipo lungo, punta sferica, stelo corto, angolo di 100°

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



									
PB 2212.L 1,5 LG		1.5	3	1.6-2	4	80	1	10	7 610733 243587
PB 2212.L 2 GR		2	4	2.5	5	90	3	10	7 610733 243594
PB 2212.L 2,5 YG		2.5	5	3	6	110	5	10	7 610733 243600
PB 2212.L 3 SY		3	6	4	8	125	8	10	7 610733 243617
PB 2212.L 4 YE		4	8	5	9	150	17	10	7 610733 243624
PB 2212.L 5 OR		5	10	6	11	165	29	10	7 610733 243631
PB 2212.L 6 RE		6	12-14	8	13	185	47	10	7 610733 243648
PB 2212.L 8 PU		8	16	10	16	200	92	10	7 610733 243655
PB 2212.L 10 BL		10	18-20	12	18	220	156	10	7 610733 243662

PB 2212 LH RB
RainBow L-keys long, with ball point and short key part and 100° angle, set in a practical holder

- for hexagon socket screws
- short key part with 100° angle, for hard-to-reach screws
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set chiavi maschio piegate, RainBow, tipo lungo, punta sferica, stelo corto, angolo 100°, supporto plastica

- per viti ad esagono incassato
- stelo corto con angolo di 100°, per viti difficili da raggiungere
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 2212.LH-10 RB

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

377

10

7 610733 243761

In blister pack
In confezione blister


PB 2212.LH-10 RB CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

412

10

7 610733 244072

L-keys

Chiavi maschio piegate

 **INCHES**
POLLICI



L-keys for hexagon socket screws (Inch)

PB Swiss Tools L-keys for hexagonal socket screws in inch measurements are offered in a comprehensive range from 3/64" to 1/2". Numerous sets in short and long versions, with and without ball point, in practical plastic holders cover every requirement.

Chiavi maschio esagonale piegati per viti a testa esagonale (Pollici)

I chiavi esagonali di PB Swiss Tools per viti ad esagono cavo in pollici sono disponibili in un ampio assortimento da 3/64" a 1/2". Numerosi set in pratiche confezioni in plastica nelle varianti lunghe e corte, con o senza punta sferica, rispondono ad ogni esigenza.



Chrome-plated
Cromata



Powder-coated
Verniciata a polvere



With ball point, offset angle up to 30°
Perfect dimensional accuracy
Requirement-orientated assortment of sets

Con punta sferica, angolo di avvvitamento fino a 30°
Perfetta precisione dimensionale
Pratica composizione dei set

PB 212Z**L-keys with ball point**

- for hexagon socket screws (inch)
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate con punta sferica

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212Z.1/20	1/20"	12	45	0.5	10	7 610733 008063
PB 212Z.1/16	1/16"	15	50	1	10	7 610733 004171
PB 212Z.5/64	5/64"	16	56	2	10	7 610733 004140
PB 212Z.3/32	3/32"	17	61	3	10	7 610733 008209
PB 212Z.7/64	7/64"	18	65	4	10	7 610733 004157
PB 212Z.1/8	1/8"	19	70	5	10	7 610733 008087
PB 212Z.9/64	9/64"	20	75	8	10	7 610733 004164
PB 212Z.5/32	5/32"	22	80	9	10	7 610733 008094
PB 212Z.3/16	3/16"	24	86	14	10	7 610733 008100
PB 212Z.7/32	7/32"	26	93	20	10	7 610733 008117
PB 212Z.1/4	1/4"	29	102	30	10	7 610733 008124
PB 212Z.5/16	5/16"	32	112	52	10	7 610733 008131

PB 214Z**L-keys, long**

- for hexagon socket screws (inch)
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, tipo lungo

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 214Z.3/64	3/64"	14	70	1	10	7 610733 038350
PB 214Z.1/16	1/16"	15	80	2	10	7 610733 038343
PB 214Z.5/64	5/64"	16	90	3	10	7 610733 038336
PB 214Z.3/32	3/32"	17	97	4	10	7 610733 012930
PB 214Z.7/64	7/64"	18	105	7	10	7 610733 038367
PB 214Z.1/8	1/8"	19	115	8	10	7 610733 012947
PB 214Z.9/64	9/64"	20	125	13	10	7 610733 038374
PB 214Z.5/32	5/32"	22	132	16	10	7 610733 012954
PB 214Z.3/16	3/16"	24	145	25	10	7 610733 012961
PB 214Z.7/32	7/32"	26	162	39	10	7 610733 012978
PB 214Z.1/4	1/4"	29	180	56	10	7 610733 012985
PB 214Z.5/16	5/16"	32	200	98	10	7 610733 012992
PB 214Z.3/8	3/8"	35	220	154	10	7 610733 013005

PB 212ZL**L-keys, long, with ball point**

- for hexagon socket screws (inch)
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



						
PB 212Z.L 1/20	1/20"	12	70	1	10	7 610733 008056
PB 212Z.L 1/16	1/16"	15	80	2	10	7 610733 008070
PB 212Z.L 5/64	5/64"	16	90	3	10	7 610733 040292
PB 212Z.L 3/32	3/32"	17	97	4	10	7 610733 008216
PB 212Z.L 7/64	7/64"	18	105	7	10	7 610733 040308
PB 212Z.L 1/8	1/8"	19	115	8	10	7 610733 008148
PB 212Z.L 9/64	9/64"	20	125	13	10	7 610733 040315
PB 212Z.L 5/32	5/32"	22	132	16	10	7 610733 008155
PB 212Z.L 3/16	3/16"	24	145	25	10	7 610733 008162
PB 212Z.L 7/32	7/32"	26	162	38	10	7 610733 008179
PB 212Z.L 1/4	1/4"	29	180	55	10	7 610733 008186
PB 212Z.L 5/16	5/16"	32	200	95	10	7 610733 008193
PB 212Z.L 3/8	3/8"	35	220	150	10	7 610733 040322

PB 212Z H**L-keys with ball point, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws (inch)
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212Z.H 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

151

10


7 610733 008223

PB 212Z.H-12 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

195

10

7 610733 007325

In blister pack**In confezione blister**

PB 212Z.H CN 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

196

10


7 610733 235544

PB 214Z H**L-keys, long, set in a practical plastic holder**


- for hexagon socket screws (inch)
- precisely chamfered edges, ensure easy insertion into screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, tipo lungo, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 214Z.H	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	263	10	7 610733 007202
PB 214Z.H-12	1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	296	10	7 610733 007318

In blister pack**In confezione blister**

PB 214Z.H CN	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	301	10	7 610733 235490
--------------	--	-----	----	-----------------

PB 212Z LH
L-keys, long, with ball point, set in a practical plastic holder


- for hexagon socket screws (inch)
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica


- per viti ad esagono incassato (pollici)
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 212Z.LH	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	257	10	7 610733 008247
PB 212Z.LH-12	1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	293	10	7 610733 007332

**In blister pack
In confezione blister**


PB 212Z.LH CN	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	300	10	7 610733 235551
---------------	--	-----	----	-----------------

**In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità**


PB 212Z.LH-12 CBB	1/20, 1/4, 1/8, 1/16, 3/16, 5/16, 3/32, 5/32, 7/32, 5/64, 7/64, 9/64	358	10	7 610733 292103
-------------------	--	-----	----	-----------------



RainBow L-keys

RainBow Chiavi maschio piegate

 **INCHES**
POLLICI




Color guidance system

PB Swiss Tools L-keys for hex head screws in inch sizes are offered in sizes 1/20" to 5/16". The colors are assigned differently so that they are clearly distinguishable from the metric RainBow L-keys.

Codice cromatico come guida nella scelta

Le chiavi maschio piegate PB Swiss Tools per viti ad esagono interno con dimensioni in pollici sono disponibili nei formati da 1/20" a 5/16". Per poterli distinguere dagli altri giraviti ad angolo RainBow, i colori hanno corrispondenze diverse.

Color-coded according to size
Codice cromatico in base alle dimensioni



The right tool quick at hand
Order in the workplace
With ball point, offset angle up to 30°


L'utensile giusto subito sotto mano
Ordine sul posto di lavoro
Con punta sferica, angolo di avvitamento fino a 30°

PB 212Z L RB**RainBow L-keys, long, with ball point**

- for hexagon socket screws (inch)
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita




							
PB 212Z.L 1/20 WH		1/20"	12	70	0.5	10	7 610733 249275
PB 212Z.L 1/16 SB		1/16"	15	80	1	10	7 610733 249282
PB 212Z.L 5/64 BL		5/64"	16	90	2	10	7 610733 249299
PB 212Z.L 3/32 LI		3/32"	17	97	3	10	7 610733 249305
PB 212Z.L 7/64 PU		7/64"	18	105	5	10	7 610733 249312
PB 212Z.L 1/8 RR		1/8"	19	115	8	10	7 610733 249329
PB 212Z.L 9/64 RE		9/64"	20	125	12	10	7 610733 249336
PB 212Z.L 5/32 OR		5/32"	22	132	15	10	7 610733 249343
PB 212Z.L 3/16 YE		3/16"	24	145	24	10	7 610733 249350
PB 212Z.L 7/32 SY		7/32"	26	162	38	10	7 610733 249367
PB 212Z.L 1/4 YG		1/4"	29	180	55	10	7 610733 249374
PB 212Z.L 5/16 GR		5/16"	32	200	97	10	7 610733 249381

PB 212Z LH RB**RainBow L-keys, long, with ball point, set in a practical plastic holder**

- for hexagon socket screws (inch)
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo, in un pratico supporto in plastica

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 212Z.LH-12 RB 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

289

10

7 610733 249398

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 212Z.LH-12 RB CN 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

330

10

7 610733 259656

Safety L-keys

Safety Chiavi maschio piegate



pbst.ch/mov/pb3212

MM, KNURLED MM, ZIGRINATA



FOR TORX® SCREWS, KNURLED PER VITI TORX®, ZIGRINATA



Safety hex keys, safety L-keys, knurled

The knurled shaft improves the user's grip in wet or oily environments, providing for increased work safety. The round shaft increases fatigue strength.

Chiave maschio piegata Safety zigrinata

La zigrinatura sul corpo favorisce la presa in presenza di umidità o olio e aumenta la sicurezza durante l'utilizzo. Il corpo rotondo aumenta la resistenza alla fatica.



Increased non-slip property thanks to the knurled shaft

Maggiore comodità di impugnatura, grazie al corpo zigrinato

Available either as individual L-keys or as a set in a handy plastic holder, or in a blister pack.
► P. 341

Disponibili come chiave maschio piegata singola o come set con pratico supporto in plastica, anche in confezione blister. ► P. 341



Increased non-slip property thanks to the knurled shaft
Long service life
Resistant and enduring

Maggiore comodità di impugnatura, grazie al corpo zigrinato
Lunga durata
Resistenti e duraturi

PB 3212 L

Safety L-keys with ball point

- for hexagon socket screws
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate Safety con punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 3212.L 1,5	1.5	3	1.6-2	14	89	5	10	7 610733 264469
PB 3212.L 2	2	4	2.5	16	99	6	10	7 610733 264476
PB 3212.L 2,5	2.5	5	3	18	111	7	10	7 610733 264483
PB 3212.L 3	3	6	4	20	125	10	10	7 610733 264490
PB 3212.L 4	4	8	5	22	139	23	10	7 610733 264506
PB 3212.L 5	5	10	6	25	159	40	10	7 610733 264513
PB 3212.L 6	6	12-14	8	28	179	61	10	7 610733 264520
PB 3212.L 8	8	16	10	33	198	139	10	7 610733 264537
PB 3212.L 10	10	18-20	12	37.5	221	223	10	7 610733 264544

PB 3212 LH-6**Safety L-keys with ball point, set in a practical plastic holder, sizes 1.5 to 6 mm**

- for hexagon socket screws
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate Safety con punta sferica, in un pratico supporto in plastica, da 1,5 a 6 mm

- per viti ad esagono incassato
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 3212.LH-6

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

170

10

7 610733 271696

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 3212.LH-6 CN

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

193

10

7 610733 271702

PB 3212 LH-10**Safety L-keys with ball point, set in a practical plastic holder, sizes 1.5 to 10 mm**

- for hexagon socket screws
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- perfectly shaped ball point, allows screws to be turned at an angle of up to 30°
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate Safety con punta sferica, in un pratico supporto in plastica, da 1,5 a 10 mm

- per viti ad esagono incassato
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 3212.LH-10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

535

10

7 610733 264551

In a high-quality paperboard box**In confezione di cartone d'alta qualità**

PB 3212.LH-10 CBB 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

599

10

7 610733 292110

PB 3411

Safety L-keys

- for Torx® screws
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate Safety

- per viti Torx®
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 3411.6	6	2	2.5	15	80	5	10	7 610733 281831
PB 3411.7	7	2	2.5	16	90	6	10	7 610733 281848
PB 3411.8	8	2.5	2.5	17	100	6	10	7 610733 281855
PB 3411.9	9	2.5	3	17	110	8	10	7 610733 281862
PB 3411.10	10	3	3.5	18	120	11	10	7 610733 281879
PB 3411.15	15	3.5	3.5	20	135	12	10	7 610733 281886
PB 3411.20	20	4	4	21	150	17	10	7 610733 281893
PB 3411.25	25	5	5	22	165	29	10	7 610733 281909

PB 3411 H**Safety L-keys, set in a practical plastic holder**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate Safety, in un pratico supporto in plastica

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 3411.H 6-25

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25

95

10

7 610733 281824

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 3411.H 6-25 CN

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25

109


10

7 610733 282692

L-keys

Chiavi maschio piegate

FOR TORX® SCREWS PER VITI TORX®



L-keys for Torx® screws

The PB Swiss Tools L-keys for Torx® screws cover the whole range from size T4 to T55. The most common dimensions T6 to T45 are available as a set in the practical plastic holder.

Chiavi maschio piegate per viti Torx®

I giraviti ad angolo di PB Swiss Tools per viti Torx® coprono tutta la gamma da T4 a T55. Le più comuni grandezze, da T6 e T45, sono disponibili come set in pratici contenitori in plastica.



Available as individual L-key or as a set in a handy plastic holder.

Disponibili come chiavi maschio piegate singole oppure in assortimento, con il pratico supporto in plastica.



Perfect dimensional accuracy
For awkwardly positioned screws
Safe to use

Perfetta precisione dimensionale
Per viti difficili da raggiungere
Utilizzo sicuro

PB 410

L-key

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 410.4	4	1	2.5	13	45	2	10	7 610733 030835
PB 410.5	5	1.6	2.5	14	48	2	10	7 610733 030842
PB 410.6	6	2	2.5	15	52	2	10	7 610733 030859
PB 410.7	7	2	2.5	16	56	2	10	7 610733 044504
PB 410.8	8	2.5	2.5	17	60	3	10	7 610733 044511
PB 410.9	9	2.5	3	17	63	4	10	7 610733 038732
PB 410.10	10	3	3.5	18	67	6	10	7 610733 044528
PB 410.15	15	3.5	3.5	20	72	7	10	7 610733 044535
PB 410.20	20	4	4	21	77	9	10	7 610733 044542
PB 410.25	25	5	5	22	83	15	10	7 610733 044559
PB 410.27	27	5-6	6	23	90	21	10	7 610733 038497
PB 410.30	30	5	6	25	98	23	10	7 610733 044566
PB 410.40	40	8	7	27	107	35	10	7 610733 044573
PB 410.45	45	8-10	8	29	117	69	10	7 610733 007394
PB 410.50	50	10	10	32	128	80	10	7 610733 044580

PB 410 K

L-keys, set in an imitation leather case

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, in una borsa avvolgibile similpelle

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 410.K	7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40				163	10	7 610733 029600

PB 410 H**L-keys, set in a practical plastic holder**

- for Torx® screws
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, in un pratico supporto in plastica

- per viti Torx®
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 410.H 6-25	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25	63	10	7 610733 069446
PB 410.H 6-45	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45	217	10	7 610733 264674

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 410.H 6-25 CN	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25	78	10	7 610733 236312
PB 410.H 6-45 CN	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45	242	10	7 610733 264728
PB 410.H 8-25 CN	8, 9, 10, 15, 20, 25	62	10	7 610733 235155



RainBow L-keys

RainBow Chiavi maschio piegate

 **FOR TORX® SCREWS**
PER VITI TORX®



Fascination with rainbow colors

Our international bestseller RainBow is also available for Torx®-screws: The L-keys in sizes 6–25 are available as individual tools or in a set featuring a convenient plastic holder.

Il fascino dei colori dell'arcobaleno

Il nostro bestseller internazionale RainBow è disponibile anche per viti Torx®: Le chiavi maschio piegate, nelle grandezze 6–25, sono disponibili come utensili singoli o in set, nel pratico supporto in plastica.

Color-coded according to size
Codice cromatico in base alle dimensioni



The right tool quick at hand
Order in the workplace
Perfect dimensional accuracy

L'utensile giusto subito sotto mano
Ordine sul posto di lavoro
Perfetta precisione dimensionale

PB 410 RB**RainBow L-keys**

- for Torx® screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, RainBow

- per viti Torx®
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



										
PB 410.6 GR		6	2	2.5	15	52	2	10	7 610733 243860	
PB 410.7 YG		7	2	2.5	16	56	2	10	7 610733 243877	
PB 410.8 SY		8	2.5	2.5	17	60	3	10	7 610733 243884	
PB 410.9 YE		9	2.5	3	17	63	4	10	7 610733 243891	
PB 410.10 OR		10	3	3.5	18	67	6	10	7 610733 243907	
PB 410.15 RE		15	3.5	3.5	20	72	7	10	7 610733 243914	
PB 410.20 PU		20	4	4	21	77	9	10	7 610733 243921	
PB 410.25 BL		25	5	5	22	83	15	10	7 610733 243938	

PB 410 H RB**RainBow L-keys, set in a practical plastic holder**

- for Torx® screws
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, RainBow, in un pratico supporto in plastica

- per viti Torx®
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso, garanzia a vita



PB 410.H 6-25 RB

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25

63

10

7 610733 244027

In blister pack**In confezione blister**

PB 410.H 6-25 RB CN

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25

78

10

7 610733 244089

L-keys

Chiavi maschio piegate



FOR TAMPER-RESISTANT TORX® SCREWS

PER VITI TORX® CON SPINA DI SICUREZZA



L-keys with bore holes, for tamper-resistant Torx® screws

Perfection down to the finest detail – our L-keys with bore holes for tamper-resistant Torx® screws are precisely worked out to the last refinement. Another tool from professionals to professionals.

Chiave maschio piegata con foro, per viti Torx® con spina di sicurezza

La perfezione fin nei minimi dettagli – le nostre chiavi maschio piegate con foro per viti Torx® con spina di sicurezza sono lavorate con precisione in tutti i particolari. Un altro utensile creato da professionisti per professionisti.



Available as individual L-key or as a set in a handy plastic holder.

Disponibili come chiavi maschio piegate singole oppure in assortimento, con il pratico supporto in plastica.



For normal and tamper-resistant screws
Perfect workmanship
Swiss premium quality

Per viti con e senza spina di sicurezza
Lavorazione perfetta
Qualità Premium svizzera

PB 411 B**L-keys, long**

- for Torx® screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Chiavi maschio piegate, tipo lungo

- per viti Torx®
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 411.B 6	6	2	2.5	15	80	3	10
PB 411.B 7	7	2	2.5	16	90	3	10
PB 411.B 8	8	2.5	2.5	17	100	5	10
PB 411.B 9	9	2.5	3	17	110	7	10
PB 411.B 10	10	3	3.5	18	120	10	10
PB 411.B 15	15	3.5	3.5	20	135	12	10
PB 411.B 20	20	4	4	21	150	16	10
PB 411.B 25	25	5	5	22	165	28	10

PB 411 BH**L-keys, long, set in a practical plastic holder**

- for Torx® screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Set di chiavi maschio piegate, tipo lungo, in un pratico supporto in plastica


- per viti Torx®
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 411.BH 6-25	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25				98	10	7 610733 228669

Offset screwdrivers

Chiavi maschio piegate




Offset screwdrivers for slotted and Phillips screws

PB Swiss Tools offset screwdrivers for slotted and Phillips screws have offset blades at each end. With tight refitting angles (90° for slotted, 45° for Phillips screwdrivers), they allow easy access to screws in even the most restricted areas. The knurled shaft improves grip in wet or oily environments, providing for increased safety in the work environment.

Giraviti ad angolo per viti con testa ad intaglio, a croce

Le chiavi maschio piegate PB Swiss Tools per viti con intaglio e impronta a croce presentano profili sfalsati ad entrambe le estremità. Con gli angoli di lavoro piccoli (90° per giraviti con punta a intaglio, 45° per giraviti con punta a croce) si possono avvitare o svitare facilmente viti in posizioni difficilmente raggiungibili. La zigrinatura sullo stelo favorisce la presa in presenza di umidità o olio e aumenta la sicurezza durante l'utilizzo.



For awkwardly positioned screws
Safe working
Perfect dimensional accuracy

Per viti difficili da raggiungere
Lavoro sicuro
Perfetta precisione dimensionale

PB 600**Offset screwdrivers**

- for slotted screws
- offset blades at both ends, refitting angle 90°
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti angolari

- per viti con intaglio
- profili sfalsati alle due estremità, angolo di lavoro 90°
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 600.2	2.5	0.6	4	5	100	14	10	7 610733 004270
PB 600.3	3	0.8	5.5	5	100	15	10	7 610733 004287
PB 600.4	4	1	6.5	6	110	23	10	7 610733 004294
PB 600.5	5	1.2	8	6	125	29	10	7 610733 004300
PB 600.6	6	1.6	10	8	150	58	10	7 610733 004317
PB 600.7	8	2	13	8	175	70	10	7 610733 004324

PB 605**Offset screwdrivers**

- for Phillips screws
- offset blades at both ends, refitting angle 45°
- knurled shaft, secure hold in wet or oily environment
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti angolari

- per viti Phillips
- profili sfalsati alle due estremità, angolo di lavoro 45°
- stelo zigrinato, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



								
PB 605.1	1	2.5-3	5	100	20		10	7 610733 004331
PB 605.2	2	3-5	6	125	36		10	7 610733 004348
PB 605.3	3	6	8	150	77		10	7 610733 004355



PB Swiss Tools Striking Tools
 Utensili a percussione PB Swiss Tools

358	Dead-blow mallets	Mazzuole antirimbalo a testa intercambiabile
360	Replace mallet handles and inserts	Sostituire manici per mazzuole ed inserti
368	Parallel pin punches	Cacciapiglie
378	RainBow parallel pin punches	RainBow cacciapiglie
380	Centre punches, drift punches, nail sets	Bulini, cacciapiglie, cacciaspine
391	Chisels	Scalpelli



Dead-blow Mallets

Mazzuole antirimbalzo



FSC® C008912
 ▶ P. 361: PB 300
 ▶ P. 363: PB 304
 ▶ P. 364: PB 306 Cu
 ▶ P. 365: PB 310



Maximum safety
 thanks to fiberglass
 handle

Massima sicurezza,
 grazie al manico in
 fibra di vetro



Observe the safety instructions when
 working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel
 rispetto delle istruzioni di sicurezza!



The discs are thrown downward upon
 impact and absorb the recoil. This
 gives a full, accurate blow.

Durante l'impiego gli spessori vengono
 accelerati verso il basso ed assorbono
 il contraccolpo. In questo modo si
 produce un colpo forte e preciso.



pbst.ch/mov/0007

Extremely robust and unique in construction

The mallet handles are made from FSC®-certified hickory wood or from first-class fiberglass materials. The dimensions of the handles are matched to the mallet head weights and have an optimized design. They sit better in your hand than standard handles.

The discs in the mallet head allow for a more solid construction than is possible with pellet-filled mallets.

Estremamente robuste e dalla struttura unica nel suo genere

I manici per mazzuole sono realizzati in legno hickory certificato FSC® o in fibra di vetro di prima qualità. Le dimensioni dei manici sono adeguate ai pesi delle teste per mazzuole e presentano una forma ottimizzata. Sono più ergonomici dei normali manici standard.


Le rondelle nella testa della mazzuola assicurano una struttura più resistente rispetto alle mazzuole a testa cava riempite con pallini di piombo.



FSC® certified hickory handles
Dead-blow mallets for full and precise strikes
Exceptionally long service life

Manici in legno hickory certificati FSC®
Struttura antirimbalzo, per colpi forti e precisi
Durata eccezionalmente lunga

Application suggestions Applicazioni consigliate




with handles made of hickory wood (USA), FSC® certified Con manico in legno hickory (USA), certificato FSC®		PB 300 ► P. 361	PB 304 ► P. 363	PB 306 Cu ► P. 364
with handles made of first-class fiberglass material Con manico in fibra di vetro di prima qualità		PB 303 ► P. 362	PB 305 ► P. 364	PB 308 Cu ► P. 365
Building industry Settore edilizio	Scaffolding construction/tent construction Allestimento impalcature/tensostrutture	•		
	Hall construction/Steel construction/Trade fair construction Allestimento padiglioni/carpenteria metallica/allestimento fiere	•		
	Loosening concrete formworks Rimozione di casseforme	•		
Metalworking industry Industria della lavorazione dei metalli	Joining workpieces Giunzione di elementi	•	•	•
	Plant construction Settore impiantistico	•	•	(•)
	Mounting delicate workpieces Montaggio di pezzi delicati	•		•
	Housing assembly Montaggio di carter	•	•	
	Mold construction Costruzione di stampi	(•)	(•)	•
	Positioning workpieces Posizionamento di pezzi in lavorazione	(•)		•
	Straightening work Lavori di allineamento	(•)		•
Crafts and trades Settore artigianale	Installation/repair work in the automotive/commercial vehicle sector Interventi di montaggio e riparazione su auto e furgoni	•	•	•
	Sheet metal working Lavorazione della lamiera	•	•	•
	Carpentry/Furniture construction Carpenteria/costruzione di mobili		•	
	Carpentry Falegnameria		•	
	Frame carpentry Carpenteria		•	
Maintenance/Repair/Service Manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria		•	•	•
Suitable mallet inserts Inserti per mazzuole				
	PB 300 A Flat plastic insert made of polyamide Inserto in nylon, piatto, in poliammide ► P. 366	•	•	
	PB 300 B Rounded plastic insert made of polyamide Inserto in nylon, bombato, in poliammide ► P. 366	•	•	
	PB 300 C Plastic insert with tempered and rounded steel insert Inserto in nylon con elemento bombato in acciaio temprato ► P. 367	•	•	
	PB 307 Cu Rounded replacement head made of copper Testa di ricambio, bombata, in rame ► P. 367			•

Easy on the Budget and the Environment

Per tutelare il budget e l'ambiente

Easy to replace mallet handles and inserts

Per sostituire manici per mazzuole ed inserti con semplicità




Replacing wooden handles

The wooden handles are fastened securely into the head with a special wedge and a heavy split pin. They can nevertheless be easily changed when this is required.

Sostituzione dei manici in legno

I manici in legno sono fissati in modo sicuro al tubo del manico tramite un cuneo speciale ed una spina elastica ad alta resistenza. In caso di necessità, essi sono comunque agevolmente sostituibili.




pbst.ch/ifu/0011

Replacing polyamide mallet inserts

The inserts of especially tough polyamide are anchored securely to the mallet head. They can easily be replaced.

Sostituzione degli inserti per mazzuole in poliammide

Questi inserti, realizzati in poliammide particolarmente tenace, sono bloccati in modo sicuro alla testa della mazzuola. Tali elementi sono agevolmente sostituibili.



pbst.ch/ifu/0010

Replacing copper mallet inserts

The metal inserts are securely anchored to the mallet head with a coiled spring pin. They can easily be replaced.

Sostituzione degli inserti per mazzuole in rame

Gli inserti metallici sono bloccati in modo sicuro alla testa della mazzuola mediante l'apposita spina elastica elicoidale. Tali elementi sono agevolmente sostituibili.




PB 300

Dead-blow mallet with plastic head

- for straightening workpieces on machine tables
- for dead-blow blows during assembly work
- inserts made of particularly tough, wear-resistant plastic, for an exceptionally long service life
- handle made of FSC® certified hickory wood, non-slip, robust and durable
- handle securely fastened in tube with special wedge and heavy dowel pin, but easily replaceable
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola antirimbalo, con testa in plastica

- per raddrizzare pezzi su bancali di macchine
- per colpi delicati durante lavori di montaggio
- inserti in plastica particolarmente robusta e resistente all'usura, per una durata eccezionale
- manico in legno Hickory (USA), certificato FSC®, antiscivolo, robusto e durevole
- bloccato in modo sicuro alla testa con cuneo speciale e spina elastica, ma facilmente sostituibile
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 300.1	22	270	1	75	167	10	7 610733 003648
PB 300.2	27	290	2	90	274	10	7 610733 003655
PB 300.3	32	320	3	100	391	10	7 610733 003662
PB 300.4	35	330	4	105	466	10	7 610733 003679
PB 300.5	40	355	5	110	695	10	7 610733 003686
PB 300.6	50	385	6	110	1050	6	7 610733 003693
PB 300.7	60	420	7	120	1470	6	7 610733 003709


PB 303

Dead-blow mallet with plastic head

- for straightening workpieces on machine tables
- for dead-blow blows during assembly work
- inserts made of particularly tough, wear-resistant plastic, for an exceptionally long service life
- handle made of first-class fiberglass, resistant to indentations and breakages
- securely anchored in the mallet head with two-component adhesive, maximum safety when working
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola antirimbalo, con testa in plastica

- per raddrizzare pezzi su bancali di macchine
- per colpi delicati durante lavori di montaggio
- inserti in plastica particolarmente robusta e resistente all'usura, per una durata eccezionale
- manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
- saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 303.1	22	270	75	239	10	7 610733 017355
PB 303.2	27	290	90	330	10	7 610733 017362
PB 303.3	32	310	100	499	10	7 610733 017379
PB 303.4	35	325	105	595	10	7 610733 017386
PB 303.5	40	350	110	755	10	7 610733 017393
PB 303.6	50	380	110	1140	6	7 610733 017409
PB 303.7	60	420	120	1590	6	7 610733 017416


PB 304

Combined engineer's hammer and soft mallet

- with the plastic insert as a soft-faced dead-blow mallet
- face with hardened steel cap, for use as an engineer's hammer
- handle made of FSC® certified hickory wood, non-slip, robust and durable
- handle securely fastened in tube with special wedge and heavy dowel pin, but easily replaceable
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalo

- con l'inserto in plastica funge da morbida mazzuola
- inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
- manico in legno Hickory (USA), certificato FSC®, antiscivolo, robusto e durevole
- bloccato in modo sicuro alla testa con cuneo speciale e spina elastica, ma facilmente sostituibile
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	22	270	1	74	181	10	7 610733 238255
PB 304.1	22	270	1	74	181	10	7 610733 238255
PB 304.2	27	290	2	88	295	10	7 610733 238262
PB 304.3	32	320	3	95	442	10	7 610733 238279
PB 304.4	35	330	4	100	530	10	7 610733 238286
PB 304.5	40	355	5	104	740	10	7 610733 238293
PB 304.6	50	385	6	107	1140	6	7 610733 238309


PB 305

Combined engineer's hammer and soft mallet

- with the plastic insert as a soft-faced dead-blow mallet
- face with hardened steel cap, for use as an engineer's hammer
- handle made of first-class fiberglass, resistant to indentations and breakages
- securely anchored in the mallet head with two-component adhesive, maximum safety when working
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalo

- con l'inserto in plastica funge da morbida mazzuola
- inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
- manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
- saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø						
PB 305.1	22	270	74	259		10	7 610733 254743
PB 305.2	27	290	88	359		10	7 610733 254750
PB 305.3	32	320	95	545		10	7 610733 254767
PB 305.4	35	330	100	645		10	7 610733 254774
PB 305.5	40	355	104	825		10	7 610733 254781
PB 305.6	50	385	107	1300		6	7 610733 254798


PB 306 Cu

Copper soft-faced dead-blow mallet, dead-blow

- for dead-blow blows during assembly work, sheet metal working, panel beating etc.
- copper inserts, easy and quick to replace, keeps budget under control and protects the environment
- handle made of FSC® certified hickory wood, non-slip, robust and durable
- handle securely fastened in tube with special wedge and heavy dowel pin, but easily replaceable
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola antirimbalo, con testa in rame

- per colpi delicati durante lavori di montaggio, lavorazione della lamiera, lavori di raddrizzatura, ecc.
- inserti in rame, facili e veloci da sostituire, economicamente convenienti, proteggono l'ambiente
- manico in legno Hickory (USA), certificato FSC®, antiscivolo, robusto e durevole
- bloccato in modo sicuro alla testa con cuneo speciale e spina elastica, ma facilmente sostituibile
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø						
PB 306.24 Cu	24	290	2	81	340	10	7 610733 266876
PB 306.32 Cu	32	325	4	106	750	10	7 610733 266883
PB 306.40 Cu	40	380	6	121	1340	6	7 610733 266890


PB 308 Cu

Copper soft-faced dead-blow mallet, dead-blow

- for dead-blow blows during assembly work, sheet metal working, panel beating etc.
- copper inserts, easy and quick to replace, keeps budget under control and protects the environment
- handle made of first-class fiberglass, resistant to indentations and breakages
- securely anchored in the mallet head with two-component adhesive, maximum safety when working
- recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Mazzuola antirimbalo, con testa in rame

- per colpi delicati durante lavori di montaggio, lavorazione della lamiera, lavori di raddrizzatura, ecc.
- inserti in rame, facili e veloci da sostituire, economicamente convenienti, proteggono l'ambiente
- manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
- saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
- assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 308.24 Cu	24	290	81	410	10	7 610733 266937
PB 308.32 Cu	32	325	106	850	10	7 610733 266944
PB 308.40 Cu	40	350	121	1380	6	7 610733 266951

PB 310

Mallet handle, hickory wood (USA) , FSC® certified, with wedge and spring pin

- replacement handles for PB 300, PB 304 and PB 306 mallets
- non-slip, robust and durable
- ergonomically shaped and dimensioned, fits more snugly in the hand than standard handles
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Manico per mazzuole, legno hickory (USA), certificato FSC®, con cuneo e spina di fissaggio

- manico sostitutivo per le mazzuole PB 300, PB 304 e PB 306
- antiscivolo, robusto e durevole
- forma e dimensioni ergonomiche, più maneggevoli rispetto ai comuni manici standard
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 310.1	250	59	10	7 610733 004201
PB 310.2	265	74	10	7 610733 004218
PB 310.3	285	79	10	7 610733 004225
PB 310.4	295	100	10	7 610733 004232
PB 310.5	315	157	10	7 610733 004249
PB 310.6	335	190	10	7 610733 004256
PB 310.7	360	225	10	7 610733 004263

PB 300 A**Plastic insert, flat**

- for PB 300, PB 303, PB 304, PB 305 mallets
- made of particularly tough, wear-resistant plastic for an exceptionally long service life
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Inserto in plastica piatto

- per le mazzuole PB 300, PB 303, PB 304, PB 305
- in plastica particolarmente robusta e resistente all'usura, per una durata di vita eccezionalmente lunga
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø	⚖		
PB 300.A 1	22	9	10	7 610733 003716
PB 300.A 2	27	15	10	7 610733 003723
PB 300.A 3	32	23	10	7 610733 003730
PB 300.A 4	35	29	10	7 610733 003747
PB 300.A 5	40	39	10	7 610733 003754
PB 300.A 6	50	61	10	7 610733 003761
PB 300.A 7	60	95	10	7 610733 003778

PB 300 B**Plastic insert, domed**

- for PB 300, PB 303, PB 304, PB 305 mallets
- made of particularly tough, wear-resistant plastic for an exceptionally long service life
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Inserto in plastica bombato

- per le mazzuole PB 300, PB 303, PB 304, PB 305
- in plastica particolarmente robusta e resistente all'usura, per una durata di vita eccezionalmente lunga
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø	⚖		
PB 300.B 1	22	8	10	7 610733 003785
PB 300.B 2	27	13	10	7 610733 003792
PB 300.B 3	32	20	10	7 610733 003808
PB 300.B 4	35	26	10	7 610733 003815
PB 300.B 5	40	36	10	7 610733 003822
PB 300.B 6	50	57	10	7 610733 003839
PB 300.B 7	60	92	10	7 610733 003846

PB 300 C**Plastic insert with hardened steel cap**

- for PB 300, PB 303, PB 304, PB 305 mallets
- turns a plastic mallet into an engineer's hammer
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Inserto in plastica con calotta in acciaio temprato

- per le mazzuole PB 300, PB 303, PB 304, PB 305
- trasforma la mazzuola in plastica in un martello da fabbro
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø	⚖		
PB 300.C 1	22	20	10	7 610733 238316
PB 300.C 2	27	39	10	7 610733 238323
PB 300.C 3	32	57	10	7 610733 238330
PB 300.C 4	35	72	10	7 610733 238347
PB 300.C 5	40	92	10	7 610733 238354
PB 300.C 6	50	160	10	7 610733 238361

PB 307 Cu**Copper insert, with coiled spring pin**

- for mallets PB 306 and PB 308
- easy and quick to replace, keeps budget under control and protects the environment
- securely anchored to the mallet head with a coiled spring pin, improves safety when working
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Inserto in rame, con spina di fissaggio a spirale

- per le mazzuole PB 306 e PB 308
- facile e veloce da sostituire, economicamente conveniente, protegge l'ambiente
- fissato in modo sicuro alla testa mediante spina a spirale per lavorare in sicurezza
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



	Ø	⚖		
PB 307.24 Cu	24	51	10	7 610733 266999
PB 307.32 Cu	32	118	10	7 610733 267002
PB 307.40 Cu	40	202	10	7 610733 267019




Parallel Pin Punches

Cacciapopiglie



Observe the safety instructions when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza!




The PB Swiss Tools pin punches guarantee the secure and efficient drift punching of rivets, pins, bolts and connecting elements. These tools also distinguish themselves through our unmistakable quality in terms of precision, hardness and toughness.

The cylindrical pins are of outstanding hardness and toughness and are therefore extremely hard-wearing. The tempered drive heads prevent splintering. When subjected to excessive stresses, they deform elastically and plastically and therefore do not suddenly break off without warning. Pin punches with knurled shafts offer a secure grip – even in wet and oily environments.

I cacciapopiglie di PB Swiss Tools garantiscono una rimozione ed estrazione sicura ed efficace di rivetti, spine, perni o elementi di collegamento. Anche questi utensili si contraddistinguono grazie ai nostri standard qualitativi unici in termini di precisione, durezza e plasticità.

Punte cilindriche di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robuste. Le teste di battitura ritemperate impediscono scheggiature. In caso di sollecitazione eccessiva, si deformano elasticamente e plasticamente, evitando così di rompersi improvvisamente e senza segni premonitori. I cacciapopiglie con stelo zigrinato assicurano una presa sicura anche con le mani bagnate o unte.



The right tool is quickly to hand: the attractive color-coding system makes it possible to find the required size in no time at all.

L'utensile giusto subito a portata di mano: il codice cromatico consente di individuare rapidamente la misura desiderata.



Elastomer coating offers vibration protection for comfortable and fatigue-free working and is also pleasant to the touch.

Rivestimento in elastomero come protezione contro le vibrazioni a garanzia di un lavoro confortevole e senza sforzi e una piacevole sensazione di presa.



Safe working
Extremely hard wearing
Find the right tool instantly

Lavoro sicuro
Estremamente robusto
L'utensile giusto subito a portata mano

PB 715

Safety pin punch, knurled

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapicopiglie Safety, godronato

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



							
PB 715.1	6	100	1	15	16	10	7 610733 004690
PB 715.1,5	6	105	1.5	20	16	10	7 610733 004706
PB 715.2	6	105	2	20	16	10	7 610733 004713
PB 715.2,5	7	110	2.5	25	22	10	7 610733 004720
PB 715.3	7	110	3	25	23	10	7 610733 004737
PB 715.4	8	115	4	30	32	10	7 610733 004744
PB 715.5	8	120	5	35	34	10	7 610733 004751
PB 715.6	10	125	6	40	55	10	7 610733 004768
PB 715.7	10	130	7	40	62	10	7 610733 004775
PB 715.8	11	135	8	45	78	10	7 610733 004782
PB 715.9	12	140	9	45	100	10	7 610733 004799

PB 750**Parallel pin punch, octagonal**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapigie, ottagonale

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 750.2	115	8	2	25	30	10	7 610733 005253
PB 750.2,5	120	8	2.5	25	32	10	7 610733 012602
PB 750.3	125	8	3	30	33	10	7 610733 005260
PB 750.4	150	10	4	40	62	10	7 610733 005277
PB 750.5	165	10	5	50	70	10	7 610733 005284
PB 750.6	180	12	6	50	112	10	7 610733 005291
PB 750.7	180	12	7	50	117	10	7 610733 005307
PB 750.8	190	12	8	60	140	10	7 610733 005314
PB 750.10	200	14	10	70	198	10	7 610733 005321
PB 750.12	220	14	12	90	230	10	7 610733 024100
PB 750.14	240	16	14	110	323	10	7 610733 024124
PB 750.16	260	18	16	130	455	10	7 610733 024148

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 750.2 CN	115	8	2	25	40	10	7 610733 241255
PB 750.3 CN	125	8	3	30	42	10	7 610733 241262
PB 750.4 CN	150	10	4	40	71	10	7 610733 241279

PB 755

Pin punches, octagonal 10 mm, length 150 mm

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapicopiglie, ottagonale 10 mm, lunghezza 150 mm

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 755.2	150	10	2	40	57	10 7 610733 005352
PB 755.2,5	150	10	2.5	40	57	10 7 610733 012619
PB 755.3	150	10	3	40	59	10 7 610733 005369
PB 755.4	150	10	4	40	62	10 7 610733 005376
PB 755.5	150	10	5	40	65	10 7 610733 005383
PB 755.6	150	10	6	40	68	10 7 610733 005390
PB 755.7	150	10	7	45	73	10 7 610733 005406
PB 755.8	150	10	8	45	78	10 7 610733 005413

PB 715 H**Safety drift punch and pin punch, knurled, set with practical table stand**

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzone e cacciapiglie Safety, godronati, set con pratico supporto da tavolo

- per rimuovere spine e punzonare lamiera
- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 715.H

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1, 2

595

1

7 610733 004805


PB 873 CN

Safety pin punches, knurled, set in self-service packaging

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- made from round steel – especially practical and slim
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapiglie Safety, godronati, set nella confezione self-service

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- in acciaio tondo, particolarmente maneggevole e sottile
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 873.CN

2, 3, 5, 6

142

10

7 610733 235223

PB 750 BL**Pin punches, octagonal, set in practical plastic holder**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapopiglie, ottagonali, set in pratico supporto di plastica

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 750.BL

2, 3, 4, 5, 6, 7

464

10

7 610733 010592

In blister pack**In confezione blister**

PB 750.B CN

2, 3, 4, 5, 6, 7

496

10

7 610733 235384

PB 755 BL**Pin punches, octagonal 10 mm, length 150 mm, set in practical plastic holder**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapiglie, ottagonale 10 mm, lunghezza 150 mm, set in pratico supporto di plastica

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 755.BL

2, 3, 4, 5, 6, 7

429

10

7 610733 010608

In blister pack**In confezione blister**

PB 755.B CN

2, 3, 4, 5, 6, 7

457

10

7 610733 235391

PB 758

Pin punches, octagonal, with handle

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
- non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapiglie, ottagonale, con impugnatura

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
- superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



							
PB 758.2	140	10	2	47	66	10	7 610733 254385
PB 758.3	145	10	3	52	68	10	7 610733 254392
PB 758.4	175	10	4	67	84	10	7 610733 254408
PB 758.5	180	10	5	72	89	10	7 610733 254415
PB 758.6	205	10	6	82	109	10	7 610733 254422
PB 758.8	210	10	8	88	126	10	7 610733 254439

PB 758 SET**Pin punches, octagonal, with handle, set in practical ToolBox**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
- non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapiglie, ottagonali, con impugnatura, set in pratica ToolBox

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
- superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 758.SET

2, 3, 4, 5, 6, 8

815

1

7 610733 254446

PB 755 RB**RainBow pin punches, octagonal 10 mm, length 150 mm**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapiglie RainBow, ottagonale 10 mm, lunghezza 150 mm

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 755.2 GR		150	10	2	40	57	10	7 610733 243174
PB 755.3 YG		150	10	3	40	59	10	7 610733 243181
PB 755.4 YE		150	10	4	40	62	10	7 610733 243198
PB 755.5 OR		150	10	5	40	65	10	7 610733 243204
PB 755.6 RE		150	10	6	40	68	10	7 610733 243211
PB 755.8 BL		150	10	8	40	78	10	7 610733 243228

PB 755 BL RB**RainBow pin punches, octagonal 10 mm, length 150 mm, set in practical plastic holder**

- for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
- chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
- cylindrical part with excellent hardness and toughness, extremely resistant
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciapicopiglie RainBow, ottagonale 10 mm, lunghezza 150 mm, set in pratico supporto di plastica

- per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
- cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l'utensile giusto subito sotto mano
- punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe




PB 755.BL RB

2, 3, 4, 5, 6, 8

429

10

7 610733 243082

In blister pack**In confezione blister**

PB 755.BL RB CN

2, 3, 4, 5, 6, 8

457

10

7 610733 243099

Centre Punches, Drift Punches, Nail Sets

Bulini, punzoni e cacciachiodi



PB Swiss Tools center punches, drift punches and nail sets allow for precise, secure and cost-effective work. The specially alloyed steel and the precise heat treatment guarantee a pronounced elasticity, regularity and toughness combined with a high degree of hardness.

The striking heads on all striking tools are tempered to prevent them from chipping and ensure occupational safety. A knurled shaft offers a secure grip – even in wet and oily environments.

The center punches have hard, precisely machined tips, which makes them extremely hard-wearing and therefore perfect for the precise and reliable punching of workpieces. In terms of the drift punches, the conical pin with a flat tip is an impressive solution as it ensures safe handling when knocking pins loose or punching through sheet metal. The nail sets have a precisely shaped, concave tip that prevents the tool from slipping or sliding off the nail head.



Secure, accurate work
Extremely hard wearing
Perfect dimensional accuracy

Lavorare con precisione e in sicurezza
Estremamente robusto
Perfetta precisione dimensionale



Centre punches made of tool steel are only suitable for work on materials < 40 °HRC. For harder materials use centre punches with hard metal tips.

I bulini in acciaio per utensili sono adatti per lavorare solo materiali < 40 °HRC. Per materiali più duri si raccomanda l'uso di bulini con punte in metallo duro.



Available as individual drift punches or as a set with practical plastic holders.

Disponibili come punzoni singoli o come set con pratico supporto in plastica.

I bulini, i punzoni e i cacciachiodi di PB Swiss Tools consentono di lavorare in modo preciso, sicuro ed efficace. L'acciaio in lega speciale e il perfetto trattamento a caldo garantiscono una marcata elasticità, regolarità, plasticità ed elevata durezza al tempo stesso.

Le teste di battitura di tutti gli utensili a percussione sono ritemperate per evitare scheggiature e garantire la sicurezza sul lavoro. Lo stelo zigrinato garantisce una presa sicura anche con le mani bagnate o unte.

Con le loro punte dure e rettifiche con precisione, i bulini sono estremamente resistenti – perfetti per bulinare i pezzi in modo preciso e sicuro. I punzoni si contraddistinguono grazie alla punta conica con estremità piatta appositamente pensata per una maneggevolezza sicura durante la rimozione di spine e la punzonatura di lamiere. I cacciachiodi hanno una punta concava dalla forma precisa che impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli.



Observe the safety instructions when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza!

PB 705**Safety center punch, knurled**

- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the drill bit, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino Safety, godronato

- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 705.1	8	90	26	10	7 610733 004591
PB 705.2	8	100	30	10	7 610733 004607


PB 710

Center punch, octagonal

- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the drill bit, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino, ottagonale

- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 710.1	100	8	34	10	7 610733 004614
PB 710.2	120	10	63	10	7 610733 004621
PB 710.3	120	12	89	10	7 610733 004638
PB 710.4	140	14	137	10	7 610733 004645

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 710.1 CN	100	8	43	10	7 610733 241187
PB 710.2 CN	120	10	73	10	7 610733 241194

PB 712**Octagonal center punches with hard metal point**

- for use with hard materials > 40 °HRC
- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the drill bit, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino, ottagonale, con punta in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri > 40 °HRC
- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Hard metal point

					
PB 712.1	100	8	34	10	7 610733 004652
PB 712.2	120	10	65	10	7 610733 004669
PB 712.3	120	12	89	10	7 610733 004676

PB 720

Safety drift punches, knurled

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzoni Safety, godronati

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



							
PB 720.1	6	100	1	15	17	10	7 610733 004812
PB 720.2	6	105	2	20	18	10	7 610733 004836
PB 720.3	7	110	3	25	26	10	7 610733 004850
PB 720.4	8	115	4	30	34	10	7 610733 004867
PB 720.5	8	120	5	35	38	10	7 610733 004874
PB 720.6	10	125	6	40	61	10	7 610733 004881
PB 720.7	10	130	7	40	67	10	7 610733 004898
PB 720.8	11	135	8	45	84	10	7 610733 004904
PB 720.9	12	140	9	45	106	10	7 610733 004911

PB 730

Drift punches, octagonal

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzoni, ottagonali

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 730.1	100	8	1	30	10	7 610733 005000
PB 730.2	110	8	2	35	10	7 610733 005017
PB 730.3	125	10	3	62	10	7 610733 005024
PB 730.4	140	12	4	104	10	7 610733 005031
PB 730.5	165	14	5	161	10	7 610733 005048
PB 730.6	180	14	6	180	10	7 610733 005055
PB 730.8	200	14	8	212	10	7 610733 005062
PB 730.10	200	16	10	274	10	7 610733 005079

In skin packs

In confezione skin pack



PB 730.2 CN	110	8	2	44	10	7 610733 241224

PB 735

Drift punches, octagonal

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzoni, ottagonali

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 735.1,5	120	10	1.5	59	10	7 610733 005093
PB 735.2	120	10	2	59	10	7 610733 005109
PB 735.3	120	10	3	59	10	7 610733 005116
PB 735.4	120	10	4	61	10	7 610733 005123
PB 735.5	120	10	5	63	10	7 610733 005130
PB 735.6	120	10	6	64	10	7 610733 005147

PB 735 BL**Drift punches, set in practical plastic holder**

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzoni, set in pratico supporto di plastica

- per rimuovere spine e punzonare lamiera
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 735.BL

1.5, 2, 3, 4, 5, 6

406

10

7 610733 010578

In blister pack**In confezione blister**

PB 735.B CN

1.5, 2, 3, 4, 5, 6

436

10

7 610733 235360

PB 725

Safety nail set, countersink, knurled

- for countersinking protruding nails in wood or plastic surfaces
- conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciaspina Safety, godronato

- per incassare i chiodi sporgenti nelle superfici in legno o plastica
- punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo scivoli o scivoli
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



						
PB 725.1	8	100	1	28	10	7 610733 004935
PB 725.1,5	8	100	1.5	28	10	7 610733 004942
PB 725.2	8	100	2	29	10	7 610733 004959
PB 725.2,5	8	100	2.5	30	10	7 610733 004966
PB 725.3	8	100	3	30	10	7 610733 004973
PB 725.4	8	100	4	31	10	7 610733 004980

PB 720 H

Safety center punches and drift punches, knurled, set with practical table stand

- for reliable punching, knocking loose or drift punching
- drift punch with conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulini e punzoni Safety, godronati, set con pratico supporto da tavolo

- per bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- punzone con punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 720.H

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1, 2

625

1

7 610733 004928



Observe the safety instructions when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza!

Chisels

Scalpelli




The PB Swiss Tools chisels withstand the toughest use in industry, construction and craft work. They have a high hardness and ensure exceptional retention of sharpness and long service lives.

Blunt blades can be re-ground several times. In order to avoid tempering effects, the temperature during this must not exceed 200 °C (wet grinding). All PB Swiss Tools chisels have an attractive protective coating against rust: the octagonal chisels are chrome-plated, the flat ovals have a durable, non-slip powder coating.

Gli scalpelli di PB Swiss Tools fanno fronte alle sollecitazioni più intense nell'industria, nell'edilizia e nell'artigianato. Hanno un'elevata durezza d'uso e garantiscono una resistenza di taglio ed una durata eccezionalmente lunghe.


Le lame senza filo possono essere affilate più volte. Per evitare effetti di rinvenimento la temperatura non deve mai superare i 200 °C durante l'affilatura (affilatura ad umido). Tutti gli scalpelli di PB Swiss Tools presentano un'attraente protezione antiruggine: gli scalpelli ottagonali sono cromati, quelli ovali piatti hanno invece una verniciatura a polvere duratura e antiscivolo.

PB 804 Bent



More space between chisel and workpiece, thanks to the curved shaft of the PB 804 Bent. ► P. 393

Più spazio tra utensile e pezzo a lavorare grazie all'asta curva dei PB 804 Bent. ► P. 393



The flatter supporting angle enables force to be applied accurately and prevents damage to the working surface.

L'angolo d'appoggio più piatto permette l'applicazione di forza mirata ed evita danneggiamenti alla superficie di lavorazione.



High retention of sharpness
Exceptionally long tool lives
Safe working

Elevata tenuta di filo
Durata eccezionalmente lunga
Lavoro sicuro

PB 800

Flat chisel, red powder coated

- for working on unhardened steel, concrete, masonry, for removing welding beads, mortar residues, etc.
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto, rosso, verniciato a polvere

- per acciaio non temprato, calcestruzzo, muratura, rimozione di perle di saldatura, residui di malta ecc.
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 800.14	125	12 x 6	14	62	10	7 610733 005628
PB 800.18	125	16 x 8	18	106	10	7 610733 005635
PB 800.22	150	20 x 12	22	231	10	7 610733 005642
PB 800.25	170	20 x 12	25	268	10	7 610733 005659
PB 800.28-200	200	26 x 13	28	431	10	7 610733 005666
PB 800.28-250	250	26 x 13	28	545	5	7 610733 005673
PB 800.28-300	300	26 x 13	28	665	5	7 610733 005680

PB 803

Slot chisel, red powder coated

- extra-thin blade, effective splitting and working
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 803	235	26 x 7	26	260	10	7 610733 005703

PB 804**Slot chisel, additional lateral cutting edge, red powder coated**

- extra-thin blade, effective splitting and working
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile, con tagliente supplementare laterale, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 804

235

26 x 7

30

26

260

10


7 610733 018512

PB 804 Bent**Curved slot chisel, additional lateral cutting edge, red powder coated**

- extra-thin blade, effective splitting and working
- added space between chisel and workpiece thanks to curved shaft, safe handling
- flatter supporting angle, enables force to be applied accurately, prevents damage to the working surface
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile piegato, con tagliente supplementare laterale, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- più spazio tra lo scalpello e il pezzo grazie allo stelo curvo, utilizzo sicuro
- angolo d'appoggio più piatto per un'applicazione di forza mirata, previene i danni alla superficie lavorata
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 804.Bent

235

26 x 7

30

26

260

10

7 610733 043972

PB 805

Flat chisel

- for working on unhardened steel, concrete, masonry, for removing welding beads, mortar residues, etc.
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto

- per acciaio non temprato, calcestruzzo, muratura, rimozione di perle di saldatura, residui di malta ecc.
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 805.10	120	8	10	45	10	7 610733 005710
PB 805.12	130	10	12	75	10	7 610733 005727
PB 805.14	150	10	14	87	10	7 610733 005734
PB 805.18	165	12	18	139	10	7 610733 005741
PB 805.22	180	14	22	208	10	7 610733 005758
PB 805.25	200	16	25	294	10	7 610733 005765

PB 815

Cross-cut chisel

- for chiseling out narrow grooves and cleaning inner edges
- octagonal shaft with narrow, wedge-shaped blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello a unghietta

- per scalpellare scanalature sottili e ripulire spigoli interni
- stelo ottagonale con sottile tagliente cuneiforme, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 815.4	120	8	4	41	10	7 610733 005772
PB 815.5	130	10	5	67	10	7 610733 005789
PB 815.6	150	10	6	83	10	7 610733 005796
PB 815.7	165	12	7	125	10	7 610733 005802
PB 815.8	180	14	8	189	10	7 610733 005819

PB 820

Electrician's flat chisel

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 820.1	200	6.5	8	50	10	7 610733 005833
PB 820.2	250	6.5	8	64	10	7 610733 005840
PB 820.3	250	8	10	96	10	7 610733 005857
PB 820.4	300	8	10	116	10	7 610733 005864
PB 820.5	250	10	12	151	10	7 610733 005871
PB 820.6	300	10	12	180	10	7 610733 005888
PB 820.7	250	12	15	212	10	7 610733 005895

PB 38820

SwissGrip Evo electrician's flat chisel with through-tang blade

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- with full through-tang blade, for the effective transfer of impact energy
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti SwissGrip Evo, con lama passante

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- con lama passante, trasmissione efficace dell'energia d'urto
- cromato, durevole protezione antiruggine
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe

NEW
SwissGrip Evo



PB 38820.3-155 D

275

8

10

216

10

7 610733 297177

PB 820 HG

Electrician's flat chisel, with handle

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
- non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti, con impugnatura

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
- superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 820.HG 3	250	8	10	112	10	7 610733 283200
PB 820.HG 5	250	10	12	161	10	7 610733 281541

PB 825

Electrician's pointed chisel

- for working with hard materials such as concrete, bundled and pinpoint transmission of punching force
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello a punta per elettricisti

- per lavorare su materiali duri come il calcestruzzo, trasmissione concentrata e puntuale della forza
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 825.1	200	6.5	49	10	7 610733 005956
PB 825.3	250	8	92	10	7 610733 005963
PB 825.5	250	10	143	10	7 610733 005970

PB 850 BL**Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, set in practical plastic holder**

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, set in pratico supporto di plastica

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 850.BL	12, 18	5	2	3, 4	545	10	7 610733 010615

In blister pack
In confezione blister


PB 850.B CN	12, 18	5	2	3, 4	575	10	7 610733 235407

PB 855 BL

Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, set in practical plastic holder

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, set in pratico supporto di plastica


- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 855.BL							
	18, 22	7	3	4, 5	855	10	7 610733 010622

In skin packs

In confezione skin pack



PB 855.B CN							
	18, 22	7	3	4, 5	905	10	7 610733 235414

PB 860 H**Flat and cross-cut chisels, center punches, drift punches, scriber, set with table stand**

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, punta a tracciare, set con supporto da tavolo

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe




PB 860.H	12, 18, 22	5, 7	1, 2	2, 4, 5	1	1160	1	7 610733 006052

PB 870 CN
Flat chisel, center punch and drift punch, set in self-service packaging

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- with subsequently tempered striking head, prevents splintering according to current standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- observe the safety instructions when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto, bulino e punzone, set nella confezione self-service

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battuta rinvenuta, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita
- utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle istruzioni di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 870.CN



12



2



3



208



10



7 610733 235230



PB Swiss Tools Speciality Tools

Articoli speciali PB Swiss Tools

404	Fondue forks	Forchette per fonduta
404	Bottle opener	Apribottiglie
411	Scribers, awls	Punte a tracciare, punteruoli
417	Pry bar, scraper, Coin-Driver, tire valve screwdriver	Leve, raschietti per guarnizioni, Coin-Driver, giravite per valvole pneumatici
423	Hose remover, PickTools	Utensili di sbloccaggio tubi, PickTools
438	Magnetiser, universal tool holders	Magnetizzatore, supporti di utensili
440	Universal and File Handles	Impugnature universali e impugnature per lime



Fondue Forks and Bottle Opener

Forchette per fonduta e apribottiglie



Your logo or personalized text can be printed on the fondue forks and bottle opener.

Le forchette per fonduta e l'apribottiglie possono essere stampati con il vostro logo o testo.



SwissGrip Evo bottle opener: The 2-in-1 tool for work and leisure. A slotted screwdriver for M6 screws and a bottle opener in one tool.

Apribottiglie SwissGrip Evo: l'utensile 2-in-1 per il lavoro e il tempo libero. Giravite a taglio per viti M6 e apribottiglie in un unico prodotto.

It doesn't matter if it's a meat or a cheese fondue, a sociable occasion is guaranteed with the new fondue forks. As a set in six assorted colors or in your favorite color upon request.

Something special for every home, in restaurants or as a welcome gift!

Che la vostra fonduta sia bourguignonne o di formaggio, con le nuove forchette per fonduta vi garantirete comunque un evento piacevole e conviviale. Disponibili come set, in sei colori assortiti, oppure, su richiesta, nel colore che desiderate.

Daranno un tocco speciale in ogni casa e saranno anche un gradito regalo!



**High-quality
Customizable
A welcome gift idea**

**Alta qualità
Personalizzabile
Brillanti idee regalo**

PB 4040

Fondue Forks

- for cheese fondue, unmistakable original screwdriver design
- with flat forks that make it easy to take pieces of bread
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta

- per fonduta di formaggio, inconfondibile design originale del giravite
- con forchette piatte, per rimuovere il pane in tutta comodità e semplicità
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



PB 4040.Red		160	250	43	6	7 610733 254309
PB 4040.Yellow		160	250	43	6	7 610733 254316
PB 4040.Green		160	250	43	6	7 610733 254323
PB 4040.Blue		160	250	43	6	7 610733 254330
PB 4040.Purple		160	250	43	6	7 610733 254347
PB 4040.Black		160	250	43	6	7 610733 254354

PB 4040 SET

Set of Fondue Forks

- for cheese fondue, unmistakable original screwdriver design
- with flat forks that make it easy to take pieces of bread
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta, set

- per fonduta di formaggio, inconfondibile design originale del giravite
- con forchette piatte, per rimuovere il pane in tutta comodità e semplicità
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



PB 4040.SET	4040 Red, Yellow, Green, Blue, Purple, Black	258	1	7 610733 256501
-------------	--	-----	---	-----------------

PB 4040 SET PET**Set of Fondue Forks in a Transparent Box**

- for cheese fondue, unmistakable original screwdriver design
- with flat forks that make it easy to take pieces of bread
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta, set in scatola trasparente

- per fonduta di formaggio, inconfondibile design originale del giravite
- con forchette piatte, per rimuovere il pane in tutta comodità e semplicità
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



PB 4040.SET PET 4040 Red, Yellow, Green, Blue, Purple, Black

322

1

7 610733 254361

PB 4041

Fondue Forks

- for meat, bouillon and even chocolate fondues, unmistakable original screwdriver design
- with barbed hooks to so that you do not drop the tasty morsels when unhurriedly or quickly spinning the fork
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta

- per fondute di carne, di brodo o cioccolato, inconfondibile design originale del giravite
- con ardiglioni, per la tenuta sicura dei bocconcini durante la rotazione lenta e veloce
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



								
PB 4041.Red	180	265	33	6	7 610733 264568			
PB 4041.Yellow	180	265	33	6	7 610733 264575			
PB 4041.Green	180	265	33	6	7 610733 264582			
PB 4041.Blue	180	265	33	6	7 610733 264599			
PB 4041.Purple	180	265	33	6	7 610733 264605			
PB 4041.Black	180	265	33	6	7 610733 264612			

PB 4041 SET

Set of Fondue Forks

- for meat, bouillon and even chocolate fondues, unmistakable original screwdriver design
- with barbed hooks to so that you do not drop the tasty morsels when unhurriedly or quickly spinning the fork
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta, set

- per fondute di carne, di brodo o cioccolato, inconfondibile design originale del giravite
- con ardiglioni, per la tenuta sicura dei bocconcini durante la rotazione lenta e veloce
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



PB 4041.SET	4041 Red, Yellow, Green, Blue, Purple, Black	242	1	7 610733 264629
-------------	--	-----	---	-----------------

PB 4041 SET PET**Set of Fondue Forks in a Transparent Box**

- for meat, bouillon and even chocolate fondues, unmistakable original screwdriver design
- with barbed hooks to so that you do not drop the tasty morsels when unhurriedly or quickly spinning the fork
- the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
- first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Forchette per fonduta, set in scatola trasparente

- per fondute di carne, di brodo o cioccolato, inconfondibile design originale del giravite
- con ardiglioni, per la tenuta sicura dei bocconcini durante la rotazione lenta e veloce
- con impugnature Classic in sei colori diversi per riconoscere chiaramente la propria forchetta
- accessori per fonduta di prima qualità, in acciaio inossidabile e con impugnature resistenti



PB 4041.SET PET 4041 Red, Yellow, Green, Blue, Purple, Black

265

10

7 610733 264636

PB 9003

SwissGrip Evo screwdriver with built-in bottle opener

- opens bottles with crown caps
- 2-in-1 tool: bottle opener and slotted screwdriver for M6 screws
- durable combo tool with a non-slip handle for a secure, comfortable grip
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing

Giravite SwissGrip Evo con apribottiglie integrato

- per aprire bottiglie con tappo a corona
- utensile 2-in-1: apribottiglie e giravite a taglio per viti M6
- strumento robusto con impugnatura antiscivolo per una presa sicura
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti



NEW

PB 9003



Price on request / Prezzo a richiesta



55



10



7 610733 302888

Speciality Tools

Articoli speciali



PB Swiss Tools speciality tools stand up to special requirements. They possess the well-known PB Swiss Tools qualities of precision, hardness, toughness, highest regularity and perfect finish. They are the reliable companions for the safe, efficient performance of daily work.

In addition to the long-since tried-and-tested file handles, awls, reamers and scribes their range also includes special tools for the automobile sector: hose remover for radiator hoses, clip clamp tools for automobile interior linings, PickTools for the assembly of sealing elements etc.

Gli articoli speciali PB Swiss Tools fanno fronte alle sfide più particolari. Presentano le famose caratteristiche di qualità di PB Swiss Tools, cioè precisione, rigidità, plasticità, massima regolarità e finiture perfette. Sono compagni affidabili nell'esecuzione sicura ed efficiente del lavoro quotidiano.

Alle impugnature per lime, punteruoli, alesatori e punte a tracciare già da tempo sperimentati si aggiungono al programma utensili speciali per il settore automobilistico: utensili per lo sbloccaggio di tubi flessibili dei radiatori, leve di sbloccaggio per staccare i rivestimenti interni delle auto, PickTools per il montaggio di elementi di tenuta ecc.



Safe working
Solutions for specific applications
Extremely hard wearing

Lavoro sicuro
Soluzioni per applicazioni specifiche
Estremamente robusto

PB 700

Angular scriber

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- long-machined precise tips, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- knurled, burnished middle-section handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificate, di elevata durezza ed estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- parte centrale dell'impugnatura zigrinata e brunita, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 700.190

190


28

10

7 610733 004515

In skin packs

In confezione skin pack



PB 700.190 CN

190

38

10

7 610733 241170

PB 700 A

Replacement tips for PB 700 angular scriber – straight or curved

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- long-machined precise tips, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- lifetime guarantee

Punte di ricambio per punte a tracciare ad angolo PB 700, diritte o curve

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificate, di elevata durezza ed estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 700.A 190

A

-

5

10

7 610733 004522

PB 700.B 190

-

B

6

10

7 610733 004539

PB 702**Angular scriber with hard metal point**

- for use with hard materials > 40 °HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- long-machined precise tips, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- knurled, burnished middle-section handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo, con punte in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri > 40 °HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificate, di elevata durezza ed estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- parte centrale dell'impugnatura zigrinata e brunita, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- garanzia a vita

Hard metal point

PB 702.220

220

47

10

7 610733 004546

PB 702 A**Hard metal replacement points for PB 702 angular scriber – straight (A) or curved (B)**

- for use with hard materials > 40 °HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- long-machined precise tips, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- lifetime guarantee

Punte di ricambio in metallo duro per punte a tracciare ad angolo PB 702, diritta (A) o curva (B)

- per l'impiego su materiali duri > 40 °HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificate, di elevata durezza ed estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- garanzia a vita



PB 702.A 220

A

-

7

10

7 610733 004553

PB 702.B 220

-

B

10

10

7 610733 004560

PB 703
Angular scriber

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- long-machined precise tips, high hardness, extremely durable
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- lightweight middle-section handle made from plastic and is easy to clean
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata, di elevata durezza ed estremamente robuste
- cromato, durevole protezione antiruggine
- leggera parte centrale dell'impugnatura in plastica, facile da pulire
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 703.220

220

16

10

7 610733 004577

PB 704
Scriber with hard metal point

- for use with hard materials > 40 °HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- slim handle with non-slip surface, for secure handling and precise work
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a tracciare, con punta in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri > 40 °HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura sottile con superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro preciso
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 704.45

4

45

160

24

10

7 610733 004584

Hard metal point

PB 704 K**Scriber with hard metal point, protection cap and fastening clip**

- for use with hard materials > 40 °HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- slim handle with non-slip surface, for secure handling and precise work
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a tracciare, con punta in metallo duro, con calotta protettiva e clip di fissaggio

- per l'impiego su materiali duri > 40 °HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura sottile con superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro preciso
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

Hard metal point

PB 704.K 4-20

4

20

135

21

10

7 610733 019915

PB 630

Bradawl small

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- short round handle ensures that it will not slip out of your grip
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo piccolo

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura corta e rotonda, buona presa
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 630.60

4

60

120

34

10

7 610733 004409

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 630.60 CN

4

60

120

42

10

7 610733 234905


PB 635

Bradawl medium

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo medio

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 635.80

5

80

155

57

10


7 610733 004416

PB 640**Bradawl large**


- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo grande

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 640.80	7	80	170	79	10	7 610733 004454
PB 640.110	7	110	200	85	10	7 610733 004461

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 640.80 CN	7	80	170	96	10	7 610733 235216
PB 640.110 CN	7	110	200	102	10	7 610733 241156


PB 650

Bradawl with square tip


- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined square tip, high hardness, extremely durable
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo con punta quadrata

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta quadra di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 650.80	7	80	170	81	10	7 610733 004478
PB 650.110	8	110	200	100	10	7 610733 004485

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 650.80 CN	7	80	170	99	10	7 610733 234912
--------------	---	----	-----	----	----	-----------------

PB 830

Pry bar, crowbar, octagonal

- breaking open, lifting and moving, for safe use in industry, the building industry and the rescue services
- extraordinary toughness combined with a high degree of hardness for heavy-duty applications
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva, piede di porco, ottagonale

- forzare, sollevare e spostare, impiego sicuro nell'industria, nell'edilizia e nei servizi di soccorso
- elevata durezza unita ad un'eccellente tenacità, per le applicazioni più impegnative
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 830	500	18	870		10	7 610733 012626
--------	-----	----	-----	--	----	-----------------

PB 674 50**Short seal scraper with multicraft handle**

- for the removal of sealing and adhesive residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Raschietto per guarnizioni corto, impugnatura multicraft

- facile rimozione dei residui di sigillatura e di adesivo
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 674.8-50

50

160

109

10

7 610733 254378

PB 674 145**Long seal scraper with multicraft handle**

- for the removal of sealing and adhesive residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- long blade reaches hard-to-access places
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Raschietto per guarnizioni lungo, impugnatura multicraft

- facile rimozione dei residui di sigillatura e di adesivo
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 674.8-145

145

255

146

10

7 610733 228843

PB 8126 9-45
Coin-Driver with SwissGrip handle, Stubby

- for slotted screws
- for the gentle opening and closing of plugs, plastic screws and battery compartments
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

«Coin-Driver», impugnatura SwissGrip, Stubby

- per viti con intaglio
- apertura e chiusura delicate di tappi, viti di plastica e scomparti per batterie
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8126.9-45

45

100

57

10

7 610733 258901

PB 38125 9-45
Coin-Driver with SwissGrip Evo handle

- for slotted screws
- for the gentle opening and closing of plugs, plastic screws and battery compartments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

«Coin-Driver», impugnatura SwissGrip Evo

- per viti con intaglio
- apertura e chiusura delicate di tappi, viti di plastica e scomparti per batterie
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita


NEW
SwissGrip Evo


PB 38125.9-45

45

154

81

10

7 610733 297627

PB 1389

Cross-handle screwdriver, with finger grooves

- for slotted screws
- specialty tool for the film industry, for tightening and loosening fastening screws for cameras
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- ergonomic design and surface structure, secure handling even at high torques
- ergonomic cross-handle, fits perfectly in the hand
- handle with hole, practical for hanging up or suspending
- high-quality material, structured surface, pleasant grip
- a spring-steel-based special alloy with high hardness, wear-resistant
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giraviti con impugnatura trasversale, anatomica

- per viti con intaglio
- Utensile speciale per l'industria cinematografica per serrare e allentare le viti delle telecamere
- punta parallela, trasmissione ottimale della forza, nessun effetto di giro a vuoto (effetto anti cam-out)
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- Forma e struttura superficiale ergonomiche, presa sicura anche in caso di momenti elevati di coppia
- impugnatura trasversale ergonomica, per una presa perfetta
- Impugnatura con foro, pratico per appendere o agganciare l'utensile
- Materiale di alta qualità, superficie strutturata, presa piacevole
- Lega speciale a base di acciaio per molle ad elevata durezza, resistente all'usura
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW

PB 1389.6-35	6	1.6	10	7	35	78	76	10	7 610733 298860
PB 1389.7-45	8	2	13	8	45	88	88	10	7 610733 298877

In skin packs

In confezione skin pack



PB 1389.7-45 CN	8	2	13	8	45	88	100	10	7 610733 298884

PB 671

Clip clamp tool with Classic handle

- for the simple removal of clips from interior and door linings and decorative strips
- for the automotive sector, professionals and DIY enthusiasts
- u-shaped rounded tip allows for the fast and gentle loosening of plastic parts
- slim handle with non-slip surface, for secure handling and precise work
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva di sbloccaggio, impugnatura Classic

- facile rimozione di clip dai rivestimenti interni e delle porte e da listelli decorativi
- per il settore automobilistico, per i professionisti e per gli hobbisti
- punta arrotondata a forma di U, per allentare le parti in plastica in modo veloce e delicato
- impugnatura sottile con superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro preciso
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 671.6-110	6	110	215	75	10	7 610733 041336
PB 671.10-120	7	120	230	103	10	7 610733 041343

PB 671 CN

Clip clamp tool, Classic handle, 2-piece set in self-service packaging

- for the simple removal of clips from interior and door linings and decorative strips
- for the automotive sector, professionals and DIY enthusiasts
- u-shaped rounded tip allows for the fast and gentle loosening of plastic parts
- slim handle with non-slip surface, for secure handling and precise work
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva di sbloccaggio, impugnatura Classic, set da 2 in confezione self-service

- facile rimozione di clip dai rivestimenti interni e delle porte e da listelli decorativi
- per il settore automobilistico, per i professionisti e per gli hobbisti
- punta arrotondata a forma di U, per allentare le parti in plastica in modo veloce e delicato
- impugnatura sottile con superficie antiscivolo, per una presa sicura e un lavoro preciso
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita




PB 671.CN	6-110, 10-120	199	10	7 610733 235667
-----------	---------------	-----	----	-----------------

PB 6675**Tire lever, multicraft handle**

- for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva smontapneumatici, impugnatura multicraft

- per le applicazioni più impegnative nell'industria e nelle officine di montaggio o riparazione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 6675.9-170 CN

170

282

189

10

7 610733 240418

PB 8197 V-10**SwissGrip Stubby screwdriver for tire valves**

- open and close valves and loosen stuck jams
- for standard valves on cars, trucks, motorbikes, bicycles, electric cars and air-conditioning units
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite SwissGrip Stubby per valvole pneumatici

- per aprire e chiudere le valvole, allentare le valvole bloccate
- per valvole standard di auto, camion, moto e biciclette, auto elettriche e climatizzatori
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 8197.V-10

4.5

10

60

28

10

7 610733 264667

PB 7672
Pusher hose remover with multicraft handle

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, per spingere, impugnatura multicraft

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7672.6-90

6

90

200

87

10

7 610733 033171

PB 7673
Extractor hose remover, multicraft handle

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, tirare, impugnatura multicraft

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7673.6-100

6

100

205

93

10

7 610733 033188

PB 7674 CN**Hose remover, multicraft handle, 2-Piece Set in Self-Service Packaging**

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, impugnatura multicraft, set da 2 in confezione self-service

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7674.CN



6-90



6-100



203



10



7 610733 235919

PB 7675**Elbow PickTool with multicraft handle**

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- offset and rounded tip ensures the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gomito PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta curvata e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7675.3-80 BL



3



80



150



17



10



7 610733 083442

PB 7676
Tip PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- straight, rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta dritta e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7676.3-80 BL

3

80

150

17

10


7 610733 083459

PB 7677
Hook PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded hook tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gancio PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punte a gancio arrotondate, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7677.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 266562

PB 7678**Curved Tip PickTool with multicraft handle**

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- curved and rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta curva PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta curva e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7678.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 083466

PB 7679**L-Tip PickTool, multicraft handle**

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded L-tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a L PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta a L arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7679.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 083473

PB 7680 CN

PickTool, multicraft handle, 4-Piece Set in Self-Service Packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 4 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7680.CN

3-80

3-80

3-80

3-80

87

10

7 610733 236411

PB 7684 CN

PickTool, multicraft handle, 5-Piece Set in Self-Service Packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 5 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7684.CN



3-80



3-80



3-80



3-80



3-80



113



10



7 610733 266869

PB 7681 Set
PickTool with multicraft handle, 4-piece set in compact imitation leather roll-up case

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 4 in borsa avvolgibile compatta in similpelle

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7681.Set

3-80

3-80

3-80

3-80

108

10

7 610733 082377

PB 7685 Set**PickTool with multicraft handle, 5-piece set in compact imitation leather roll-up case**

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 5 in borsa avvolgibile compatta in similpelle

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



PB 7685.Set	3-80	3-80	3-80	3-80	3-80	140		10	7 610733 266852

PB 38675

Elbow PickTool, SwissGrip Evo handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- offset and rounded tip ensures the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gomito PickTool, impugnatura SwissGrip Evo

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta curvata e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo

PB 38675.3-75 RE

3

75

153

18.5

10

7 610733 297023

PB 38676

Tip PickTool, SwissGrip Evo handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- straight, rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta PickTool, impugnatura SwissGrip Evo

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta dritta e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo

PB 38676.3-75 RE

3

75

153

18.5

10

7 610733 297030

PB 38677

Hook PickTool, SwissGrip Evo handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded hook tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gancio PickTool, impugnatura SwissGrip Evo

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta a gancio arrotondate, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38677.3-75 RE

3

75

153

19.5

10

7 610733 297047

PB 38678

Curved tip PickTool, SwissGrip Evo handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- curved and rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta curva PickTool, impugnatura SwissGrip Evo

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta curva e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38678.3-75 RE

3

75

153

18.5

10

7 610733 297054

PB 38679

L-Tip PickTool, SwissGrip Evo handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded L-tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a L PickTool, impugnatura SwissGrip Evo

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta a L arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38679.3-75 RE

3

75

153

19

10

7 610733 297061

PB 38680

PickTool, SwissGrip Evo handle, 4-piece set in self-service packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura SwissGrip Evo, set da 4 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38680.CN	3-75	3-75	3-75	3-75	90.5	10	7 610733 297115

PB 38684

PickTool, SwissGrip Evo handle, 5-piece set in self-service packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura SwissGrip Evo, set da 5 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

NEW
SwissGrip Evo



PB 38684.CN

3-75

3-75

3-75

3-75

3-75

110.5

10

7 610733 297122

PB 38681**PickTool, SwissGrip Evo handle, 4-piece set in compact imitation leather roll-up case**

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura SwissGrip Evo, set da 4 in borsa avvolgibile similpelle compatta

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita


NEW
SwissGrip Evo



PB 38681	3-75	3-75	3-75	3-75	113.5	10	7 610733 297078

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo



PB 38681.CBB	3-75	3-75	3-75	3-75	192	10	7 610733 297085

PB 38685

PickTool, SwissGrip Evo handle, 5-piece set in compact imitation leather roll-up case

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura SwissGrip Evo, set da 5 in borsa avvolgibile similpelle compatta

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta curvata e arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita



NEW
SwissGrip Evo

PB 38685	3-75	3-75	3-75	3-75	3-75	141.5	10	7 610733 297092	

In a high-quality paperboard box
In confezione di cartone d'alta qualità

NEW
SwissGrip Evo




PB 38685.CBB	3-75	3-75	3-75	3-75	3-75	236.5	10	7 610733 297108	

PB 500
Magnetizer, demagnetizer

- can be used with screwdriver and L-key blades, screws and small steel parts
- for magnetizing screwdriving tools: holds screws firmly in place on the blade tip
- small, practical and lightweight as well as easy to use

Magnetizzatore, smagnetizzatore

- utilizzabile per lame di giraviti, chiavi maschio esagonali piegate, viti, piccole parti d'acciaio
- magnetizzazione dei giraviti: trattiene le viti sulla punta dello stelo
- piccolo, maneggevole e leggero, semplice da usare



PB 500

40

16

10

7 610733 089987

In skin packs
In confezione skin pack


PB 500.CN

40

23

10

7 610733 235247

PB 505

Universal Tool Holder for Wall Mounting


- secure and flexible holding of tools, scissors, open-ended wrenches and much more
- keeps everything easy-to-find and organized so that tools are always at hand
- three lengths/sizes for individual workshop setups
- plastic straps protect the tools and the aluminum strip ensures stable installation
- includes two screws for wall fastening

Supporto di utensili universale, fissaggio a parete

- supporto sicuro e flessibile di utensili, forbici, chiavi a bocca e molto altro ancora
- fa chiarezza e ordine, per utensili sempre a portata di mano
- tre lunghezze/dimensioni, per un design individuale del locale di lavoro
- le cinghie di plastica proteggono gli utensili, la striscia di alluminio assicura un montaggio stabile
- incl. due viti per il fissaggio a parete




PB 505.S	Holder small, 3 - 4 screwdrivers, holder length 230 mm	33	10	7 610733 063666
PB 505.M	Holder medium, 5 - 6 screwdrivers, holder length 280 mm	42	10	7 610733 063673
PB 505.L	Holder large, 8 - 9 screwdrivers, holder length 330 mm	50	10	7 610733 063680

In skin packs**In confezione skin pack**

PB 505.S CN	Holder small, 3 - 4 screwdrivers, holder length 230 mm	58	10	7 610733 274109
PB 505.M CN	Holder medium, 5 - 6 screwdrivers, holder length 280 mm	67	10	7 610733 239221
PB 505.L CN	Holder large, 8 - 9 screwdrivers, holder length 330 mm	74	10	7 610733 274116

Universal and File Handles

Impugnature universali e impugnature per lime



The PB Swiss Tools universal and file handles have proven their excellence in industry and craft work thanks to their wide range of possible uses. The oval cross-section of the handle determines the direction of the tool when working. The ergonomic shape and the surface structure ensure secure handling, even with oily or wet hands. The handle made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) is extremely shockproof, skin-friendly, and oil and gasoline resistant.

Le impugnature universali e per lime di PB Swiss Tools sono perfette per l'industria e l'artigianato grazie alle loro molteplici possibilità di impiego. La sezione ovale dell'impugnatura stabilisce l'orientamento dell'utensile durante l'utilizzo. La forma ergonomica e la struttura della superficie lo rendono maneggevole e sicuro addirittura con mani sporche d'olio o bagnate. L'impugnatura in CAB (acetato butirrato di cellulosa) è estremamente resistente agli urti, all'olio e alla benzina e non irrita la pelle.



Available in 4 sizes.
Disponibile in 4 dimensioni.



Multiple applications
Universal
For precise work

Molteplici possibilità di impiego
Universale
Per lavori di precisione

PB 1200 RE

Universal and File Handles

- versatile uses for industry and in the trades
- ergonomic design with an oval cross-section and hole so that it can be hung up
- special surface structure ensures a secure grip, even with oily hands
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- stepped bore for a secure fit of the file in the handle
- replaceable handles are easy on your budget and the environment

Impugnature universali e per lime

- possibilità di impiego versatile per l'industria e l'artigianato
- con forma ergonomica, l'impugnatura si adatta perfettamente alla mano
- l'impugnatura si adatta perfettamente alla mano, struttura speciale della superficie
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- foro graduale per un fissaggio sicuro della lima nel manico
- impugnature sostituibili per tutelare budget e ambiente



						
PB 1200.90 RE 100		90	4-5"	40	100	7 610733 006410
PB 1200.100 RE 100		100	5-8"	54	100	7 610733 006427
PB 1200.110 RE 50		110	8-10"	71	50	7 610733 006434
PB 1200.125 RE 50		125	10-14"	102	50	7 610733 006441
PB 1200.90 RE 10		90	4-5"	40	10	7 610733 006090
PB 1200.100 RE 10		100	5-8"	54	10	7 610733 006106
PB 1200.110 RE 10		110	8-10"	71	10	7 610733 006113
PB 1200.125 RE 10		125	10-14"	102	10	7 610733 006120



PB Swiss Tools PrecisionBits
PrecisionBits PB Swiss Tools

444	PrecisionBits	PrecisionBits
446	Combination PrecisionBits – Tools	Combinazione PrecisionBits – Utensili
447	Shape C6 1/4"	Forma C6 1/4"
456	Shape E6 1/4"	Forma E6 1/4"
467	Socket wrench bits	Inserti con bussola per dadi esagonali
468	BitBlock, BitCase, BitBox, ToolBox	BitBlock, BitCase, BitBox, ToolBox
498	Universal bit holders	Portainserti
502	Universal bit holders for screw driving machines	Portainserti per giraviti automatici



PrecisionBits



A masterful combination of toughness and hardness

The extensive range of PB Swiss Tools PrecisionBits reliably meets requirements in the industry and trades sectors. They are suitable for all screwdriving applications, eliminate the need for different bits and thus simplify inventory management. Thanks to the accurate production techniques used, they offer an optimal fit in screws, minimizing stress and ensuring an exceptionally long service life.

Combinazione eccellente di tenacità e durezza

Il vasto assortimento di PrecisionBits di PB Swiss Tools soddisfa le esigenze quotidiane nel settore industriale e artigianale. Sono adatti a tutti i tipi di avvitamento, eliminano la necessità di inserire inserti diversi e semplificano così la gestione del magazzino. Grazie alla lavorazione precisa, assicurano un inserimento ottimale e protettivo nelle viti, assicurando inoltre una durata eccezionalmente lunga.



BitBlocks can be connected to each other and fit into the established organization system. ► P. 468

I BitBlock possono essere uniti e sono compatibili con il collaudato sistema di organizzazione. ► P. 468



pbst.ch/mov/0011



C 6.3 fits in the holders D 6.3. E 6.3 fits in the holders F 6.3.
C 6,3 adatti agli innesti D 6,3. E 6,3 adatti agli innesti F 6,3.

Color-coding by screw type makes identification easier so that the right bit is quickly at hand. In addition, the colored plasma coating does not just provide attractive protection against rust, it also helps to make identifying the bits easier.

Il codice cromatico per tipo di vite facilita l'individuazione, aiutando quindi a trovare subito l'inserito giusto. Oltre a costituire un'efficace protezione antiruggine, il rivestimento al plasma colorato consente una facile individuazione degli inserti.



The problem-solver for hard-to-access screws: The perfectly shaped ball point allows for screws to be turned rapidly at angles of up to 22°.

La soluzione per viti di difficile accesso: la punta sferica perfettamente sagomata consente l'avvitamento rapido con angoli fino a 22°.



Optimal fit in the screws
Long service lives
Keep it simple: PrecisionBits for all applications

Posizionamento ottimale nelle viti
Lunghe durate
Keep it simple: PrecisionBits per tutte le applicazioni

Combination: PrecisionBits – Tools

Combinazione:
PrecisionBits – Utensili

PrecisionBits

C 6,3 1/4"



E 6,3 1/4"



can be used with:
utilizzabili con:

Bit holder Portainseri

with handle
con impugnatura



► P. 499

Insider



► P. 233/234/236


Ratcheting
screwdrivers
Giraviti a
cricchetto



NEW

► P. 99

Interchangeable
blades
Stelo intercam-
biabile



► P. 223

BikeTool



► P. 244

for power drills/cordless screwdrivers
per trapani/avvitatori a batteria



► P. 502

PB C6 135**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for slotted screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti con intaglio
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura per la protezione dalla ruggine



PB C6.135/1	0.5	3.5	25	4	10	7 610733 206056
PB C6.135/2	0.6	4	25	4	10	7 610733 015856
PB C6.135/3	0.8	5.5	25	5	10	7 610733 015863
PB C6.135/4	1	6.25	25	6	10	7 610733 015870
PB C6.135/5	1.2	8	25	5.5	10	7 610733 206063
PB C6.135/6	1.6	10	25	7.5	10	7 610733 206070

PB C6 190**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Phillips screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Phillips
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine




PB C6.190/0	0	25	4.5	10	7 610733 206230
PB C6.190/1	1	25	5	10	7 610733 017744
PB C6.190/2	2	25	5	10	7 610733 017751
PB C6.190/3	3	25	5	10	7 610733 017898
PB C6.190/4	4	33	12	10	7 610733 019922

PB C6 190 CN3**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, 3-Piece Set in Self-Service Packaging**

- for Phillips screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 3 in confezione self-service

- per viti Phillips
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB C6.190/2 CN3

3x2

17

10

7 610733 257348

PB C6 192**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Pozidriv screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Pozidriv
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB C6.192/0

0

25

4.5

10

7 610733 206254

PB C6.192/1

1

25

5

10

7 610733 017768

PB C6.192/2

2

25

5

10

7 610733 017775

PB C6.192/3

3

25

5

10

7 610733 017904

PB C6.192/4

4

33

12

10

7 610733 018482



PB C6 400**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Torx®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine




PB C6.400/5	5	25	4.5	10	7 610733 206407
PB C6.400/6	6	25	4.5	10	7 610733 206414
PB C6.400/7	7	25	5	10	7 610733 007875
PB C6.400/8	8	25	5	10	7 610733 007882
PB C6.400/9	9	25	5	10	7 610733 007899
PB C6.400/10	10	25	5	10	7 610733 007905
PB C6.400/15	15	25	5	10	7 610733 007912
PB C6.400/20	20	25	5	10	7 610733 007929
PB C6.400/25	25	25	5	10	7 610733 030002
PB C6.400/27	27	25	5.5	10	7 610733 206421
PB C6.400/30	30	25	6	10	7 610733 030019
PB C6.400/40	40	25	11	10	7 610733 030026

PB C6 400 CN3**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, 3-Piece Set in Self-Service Packaging**

- for Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 3 in confezione self-service

- per viti Torx®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

C6,3 (1/4")

				
PB C6.400/8 CN3	3x8	16	10	7 610733 238897
PB C6.400/10 CN3	3x10	15	10	7 610733 235063
PB C6.400/15 CN3	3x15	16	10	7 610733 235070
PB C6.400/20 CN3	3x20	17	10	7 610733 235087
PB C6.400/25 CN3	3x25	18	10	7 610733 235094
PB C6.400/30 CN3	3x30	19	10	7 610733 235100

PB C6 400 B**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for tamper-resistant Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Torx® con spina di sicurezza
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



					
PB C6.400B/8	8	25	5	10	7 610733 033577
PB C6.400B/9	9	25	5	10	7 610733 033584
PB C6.400B/10	10	25	5	10	7 610733 033591
PB C6.400B/15	15	25	5	10	7 610733 033607
PB C6.400B/20	20	25	5	10	7 610733 033614
PB C6.400B/25	25	25	5	10	7 610733 033621
PB C6.400B/27	27	25	5	10	7 610733 206988
PB C6.400B/30	30	25	6	10	7 610733 033638
PB C6.400B/40	40	25	11	10	7 610733 033645

PB C6 210**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for hexagon socket screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti ad esagono incassato
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB C6.210/1,27	1.27	25	4	10	7 610733 206278
PB C6.210/1,5	1.5	25	4	10	7 610733 206285
PB C6.210/2	2	25	4	10	7 610733 206292
PB C6.210/2,5	2.5	25	5	10	7 610733 017911
PB C6.210/3	3	25	5	10	7 610733 017928
PB C6.210/4	4	25	5	10	7 610733 017935
PB C6.210/5	5	25	6	10	7 610733 017942
PB C6.210/6	6	25	6	10	7 610733 017959
PB C6.210/8	8	33	11	10	7 610733 017966
PB C6.210/10	10	33	15	10	7 610733 017973

PB C6 210 B**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for hexagon socket screws
- with bore in the tip, for screws with and without tamper-resistant pin
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti ad esagono incassato
- con foro sulla punta, per viti normali e viti "tamperproof"
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB C6.210B/2,5	2.5	25	5	10	7 610733 090778
PB C6.210B/3	3	25	5	10	7 610733 090761
PB C6.210B/4	4	25	5	10	7 610733 090785
PB C6.210B/5	5	25	5	10	7 610733 090792
PB C6.210B/6	6	25	6	10	7 610733 091003

PB C6 213Z**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for hexagon socket screws (inch)
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



					
PB C6.213Z-1/16	1/16"	25	4.5	10	7 610733 206308
PB C6.213Z-5/64	5/64"	25	4.5	10	7 610733 206315
PB C6.213Z-3/32	3/32"	25	4.5	10	7 610733 206322
PB C6.213Z-7/64	7/64"	25	4.5	10	7 610733 206339
PB C6.213Z-1/8	1/8"	25	5	10	7 610733 206346
PB C6.213Z-9/64	9/64"	25	5	10	7 610733 206353
PB C6.213Z-5/32	5/32"	25	5.5	10	7 610733 206360
PB C6.213Z-3/16	3/16"	25	5.5	10	7 610733 206377
PB C6.213Z-7/32	7/32"	25	6	10	7 610733 206384
PB C6.213Z-1/4	1/4"	25	6.5	10	7 610733 206391

PB C6 185**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for square socket screws (Robertson)
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti con quadro interno (Robertson)
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



					
PB C6.185/0	0	1.9	25	5	7 610733 019632
PB C6.185/1	1	2.3	25	5	7 610733 019472
PB C6.185/2	2	2.9	25	5	7 610733 019489
PB C6.185/3	3	3.4	25	6	7 610733 019496

PB C6 187**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Torq-Set® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Torq-Set®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine




PB C6.187/0	0	25	5	10	7 610733 206087
PB C6.187/1	1	25	5	10	7 610733 206094
PB C6.187/2	2	25	5	10	7 610733 206100
PB C6.187/3	3	25	5	10	7 610733 206117
PB C6.187/4	4	25	5	10	7 610733 206124
PB C6.187/5	5	25	5	10	7 610733 206131
PB C6.187/6	6	25	5	10	7 610733 206148
PB C6.187/8	8	25	5.5	10	7 610733 206155
PB C6.187/10	10	25	5.5	10	7 610733 206162

PB C6 188**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for spanner screws (Snake Eyes)
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Spanner (Snake Eyes)
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB C6.188/4	4	3.3	39	12	10	7 610733 076901
PB C6.188/8	8	5	39	12	10	7 610733 076918
PB C6.188/10	10	6.2	39	12	10	7 610733 076925
PB C6.188/12	12	7.7	39	12	10	7 610733 070268

PB C6 189**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Tri-Wing® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Tri-Wing®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



					
PB C6.189/0	0	25	5.5	10	7 610733 206179
PB C6.189/1	1	25	5	10	7 610733 206186
PB C6.189/2	2	25	5	10	7 610733 206193
PB C6.189/3	3	25	5	10	7 610733 206209
PB C6.189/4	4	25	5	10	7 610733 206216
PB C6.189/5	5	25	5	10	7 610733 206223

PB E6 100**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for slotted screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- durable, special tool steel with black finishing for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti con intaglio
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura per la protezione dalla ruggine



PB E6.100/1	0.5	3.5	50	24	8	10	7 610733 206995
PB E6.100/2	0.6	4	50	24	8	10	7 610733 019113
PB E6.100/3	0.8	5.5	50	24	10	10	7 610733 019120
PB E6.100/4	1	6.25	50	24	11	10	7 610733 019137
PB E6.100/5	1.2	8	50	24	14	10	7 610733 019144
PB E6.100/6	1.6	10	50	24	18	10	7 610733 019151

PB E6 106**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade**

- for slotted screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- durable, special tool steel with black finishing for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo

- per viti con intaglio
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura per la protezione dalla ruggine



PB E6.106/1	0.6	3	75	50	11	10	7 610733 008261
PB E6.106/2	0.8	4	75	50	11	10	7 610733 008278
PB E6.106/3	1	5	75	50	11	10	7 610733 008285

PB E6 190**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Phillips screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Phillips
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



							
PB E6.190/0	0	4	50	24	8.5	10	7 610733 207008
PB E6.190/1	1	5	50	24	9	10	7 610733 019168
PB E6.190/2	2	6	50	24	10	10	7 610733 019175
PB E6.190/3	3	6.25	50	24	11	10	7 610733 019182

PB E6L 190**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade**

- for Phillips screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- long blade reaches hard-to-access places
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo

- per viti Phillips
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.




							
PB E6L.190/1	1	5	95	70	16	10	7 610733 207015
PB E6L.190/2	2	6	95	70	20.5	10	7 610733 207022
PB E6L.190/3	3	6.25	95	70	30.5	10	7 610733 207039

PB E6L 190 CN3**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade, 3-piece set in self-service packaging**

- for Phillips screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- long blade reaches hard-to-access places
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo, set da 3 in confezione self-service

- per viti Phillips
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



PB E6L.190/2 CN3

3x2



66



10



7 610733 257355

PB E6 192**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Pozidriv screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Pozidriv
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



							
PB E6.192/1	1	5	50	24	9	10	7 610733 019199
PB E6.192/2	2	6	50	24	10	10	7 610733 019205
PB E6.192/3	3	6.25	50	24	11	10	7 610733 019212

PB E6L 192**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade**

- for Pozidriv screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- long blade reaches hard-to-access places
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo

- per viti Pozidriv
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



							
PB E6L.192/1	1	5	95	70	16	10	7 610733 207053
PB E6L.192/2	2	6	95	70	20.5	10	7 610733 207060
PB E6L.192/3	3	6.25	95	70	30.5	10	7 610733 207077

PB E6 400**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Torx®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB E6.400/1-50	1	50	24	8	10	7 610733 258000
PB E6.400/2-50	2	50	24	8	10	7 610733 258017
PB E6.400/3-50	3	50	24	8	10	7 610733 258024
PB E6.400/4-50	4	50	24	8	10	7 610733 258031
PB E6.400/5-50	5	50	24	8	10	7 610733 207084
PB E6.400/6-50	6	50	24	8	10	7 610733 207091
PB E6.400/7-50	7	50	24	8	10	7 610733 031559
PB E6.400/8-50	8	50	24	8	10	7 610733 031566
PB E6.400/9-50	9	50	24	8	10	7 610733 031573
PB E6.400/10-50	10	50	24	8	10	7 610733 031580
PB E6.400/15-50	15	50	24	9	10	7 610733 031597
PB E6.400/20-50	20	50	24	9	10	7 610733 031603
PB E6.400/25-50	25	50	24	10	10	7 610733 031610
PB E6.400/27-50	27	50	24	11	10	7 610733 207107
PB E6.400/30-50	30	50	24	11	10	7 610733 031627
PB E6.400/40-50	40	50	24	13	10	7 610733 031634

PB E6 400 CN3**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 3 in self-service packaging**

- for Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set di 3 in confezione self-service

- per viti Torx®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

E6,3 (1/4")

PB E6.400/15 CN3	3x15	29	10	7 610733 235117
PB E6.400/20 CN3	3x20	32	10	7 610733 235124
PB E6.400/25 CN3	3x25	33	10	7 610733 235131
PB E6.400/30 CN3	3x30	37	10	7 610733 235148

PB E6L 400**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade**

- for Torx® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- long blade reaches hard-to-access places
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo

- per viti Torx®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB E6L.400/10-95	10	95	70	12	10	7 610733 223855
PB E6L.400/10-150	10	150	125	18	10	7 610733 258109
PB E6L.400/15-95	15	95	70	12	10	7 610733 223862
PB E6L.400/15-150	15	150	125	18	10	7 610733 258116
PB E6L.400/20-95	20	95	70	15	10	7 610733 223879
PB E6L.400/20-150	20	150	125	21	10	7 610733 258123
PB E6L.400/25-95	25	95	70	17	10	7 610733 223886
PB E6L.400/25-150	25	150	125	25	10	7 610733 258130
PB E6L.400/30-95	30	95	70	22	10	7 610733 223893
PB E6L.400/30-150	30	150	125	33	10	7 610733 258161
PB E6L.400/40-95	40	95	70	25	10	7 610733 223909
PB E6L.400/40-150	40	150	125	39	10	7 610733 258178

PB E6 401**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for Torx Plus® screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti Torx Plus®
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB E6.401/5	5	50	24	8		10	7 610733 207114
PB E6.401/6	6	50	24	8		10	7 610733 207121
PB E6.401/7	7	50	24	8		10	7 610733 207138
PB E6.401/8	8	50	24	8		10	7 610733 207145
PB E6.401/9	9	50	24	8		10	7 610733 207152
PB E6.401/10	10	50	24	8.5		10	7 610733 207169
PB E6.401/15	15	50	24	8.5		10	7 610733 207176
PB E6.401/20	20	50	24	9		10	7 610733 207183
PB E6.401/25	25	50	24	9.5		10	7 610733 207190
PB E6.401/27	27	50	24	10.5		10	7 610733 207206
PB E6.401/30	30	50	24	10.5		10	7 610733 207213
PB E6.401/40	40	50	24	12.5		10	7 610733 207220

PB E6 180**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for combination screws Pozidriv/slotted
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



									
PB E6.180/1	1	0.7	4.5	4.5	50	24	9.5	10	7 610733 092475
PB E6.180/2	2	1	6	6	50	24	10.5	10	7 610733 092482

PB E6L 180**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, long blade**

- for combination screws Pozidriv/slotted
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- long blade reaches hard-to-access places
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, stelo lungo

- per viti combinate Pozidriv/con intaglio
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.



PB E6L.180/1	1	0.7	4.5	4.5	95	70	13	10	7 610733 093229
PB E6L.180/2	2	1	6	6	95	70	20	10	7 610733 093236

PB E6 210**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for hexagon socket screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti ad esagono incassato
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



PB E6.210/1,5	1.5	50	24	7	10	7 610733 093199
PB E6.210/2	2	50	24	8	10	7 610733 246038
PB E6.210/2,5	2.5	50	24	9	10	7 610733 019229
PB E6.210/3	3	50	24	9	10	7 610733 019236
PB E6.210/4	4	50	24	10	10	7 610733 019243
PB E6.210/5	5	50	24	11	10	7 610733 019250
PB E6.210/6	6	50	24	13	10	7 610733 019267
PB E6.210/8	8	50	24	17	10	7 610733 019274
PB E6.210/10	10	50	24	22	10	7 610733 019281

PB E6 212**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with ball point**

- for hexagon socket screws
- allows for efficient screwing at an angle of up to 22°
- perfectly shaped ball point, problem-solver for hard-to-reach screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- laser marking specifies the profile size and maximum permitted torque
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- consente un'avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
- punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



						
PB E6.212/2,5	2.5	50	24	8.2	10	7 610733 292998
PB E6.212/3	3	50	24	8.7	10	7 610733 293001
PB E6.212/4	4	50	24	9.9	10	7 610733 293018
PB E6.212/5	5	50	24	11.5	10	7 610733 293025
PB E6.212/6	6	50	24	12.5	10	7 610733 293032

PB E6L 212L**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with ball point**

- for hexagon socket screws
- allows for efficient screwing at an angle of up to 22°
- perfectly shaped ball point, problem-solver for hard-to-reach screws
- universal bit for all screw applications in industry and for trade screw applications, can be used manually and with machines
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- laser marking specifies the profile size and maximum permitted torque
- long blade reaches hard-to-access places
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, punta sferica

- per viti ad esagono incassato
- consente un'avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
- punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
- inserto universale per tutte le applicazioni di avvitamento nell'industria e nell'artigianato, uso manuale e a macchina
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine



						
PB E6L.212/2,5	2.5	95	70	11.5	10	7 610733 293049
PB E6L.212/3	3	95	70	13	10	7 610733 293056
PB E6L.212/4	4	95	70	17	10	7 610733 293063
PB E6L.212/5	5	95	70	21.5	10	7 610733 293070
PB E6L.212/6	6	95	70	25	10	7 610733 293087

PB E6 200**Socket wrench bit, design E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- for hex screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Inserto con bussola per dadi esagonali, forma E 6.3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- per viti esagonali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



						
PB E6.200/5	5	2.5	60	16	10	7 610733 060481
PB E6.200/5,5	5.5	3	60	16	10	7 610733 060498
PB E6.200/6	6	3.5	60	17	10	7 610733 060504
PB E6.200/7	7	4	60	19	10	7 610733 060511
PB E6.200/8	8	5	60	20	10	7 610733 060528
PB E6.200/9	9	-	60	23	10	7 610733 060535
PB E6.200/10	10	6	60	27	10	7 610733 060542
PB E6.200/11	11	7	60	30	10	7 610733 060559
PB E6.200/12	12	-	60	33	10	7 610733 060566
PB E6.200/13	13	8	60	38	10	7 610733 060573

PB E6 200 M**Socket wrench bit, design E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with magnet**

- for hex screws
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high hardness

Inserto con bussola per dadi esagonali, forma E 6.3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, con magnete

- per viti esagonali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza



						
PB E6.200/5 M	5	2.5	60	17	10	7 610733 060603
PB E6.200/5,5 M	5.5	3	60	18	10	7 610733 060610
PB E6.200/6 M	6	3.5	60	18	10	7 610733 060627
PB E6.200/7 M	7	4	60	21	10	7 610733 060634
PB E6.200/8 M	8	5	60	23	10	7 610733 060641
PB E6.200/9 M	9	-	60	26	10	7 610733 060658
PB E6.200/10 M	10	6	60	32	10	7 610733 060665
PB E6.200/11 M	11	7	60	37	10	7 610733 060672
PB E6.200/12 M	12	-	60	41	10	7 610733 060689
PB E6.200/13 M	13	8	60	48	10	7 610733 060696

PrecisionBit Sets and Accessories

Set e accessori PrecisionBit



BitBlock



BitCase



BitBox



ToolBox

BitBlock

The PB Swiss Tools BitBlock is handy and practical: the bits can be pressed in sideways effortlessly and popped out again. Room for 10 PrecisionBits C6/E6.

BitCase

In the PB Swiss Tools BitCase the BitBlocks can be arranged for carrying. You can fasten the BitCase to your belt and use it with one hand.

BitBox

The PB Swiss Tools BitBox is a practical storage box to keep up to 5 BitBlocks with 10 PrecisionBits safe. The transparent lid helps you keep an eye on the contents and make sure everything is there.

ToolBox

Magnetic bit holders and universal bits for all applications are clearly arranged in this practical plastic box. It is a compact storage option for 80–90 PB Swiss Tools C6 PrecisionBits.

BitBlock

Il BitBlock di PB Swiss Tools è pratico e maneggevole: gli inserti possono essere tolti e rimessi al loro posto con una semplice pressione laterale. Può contenere fino a 10 PrecisionBits C6/E6.

BitCase


Nella BitCase di PB Swiss Tools si possono riporre ordinatamente e trasportare i BitBlock. Potete fissare il BitCase alla cintura e servirvene usando una mano sola.

BitBox

Il BitBox di PB Swiss Tools è un pratico contenitore per conservare fino a 5 porta-inserti con 10 PrecisionBits. Il coperchio trasparente consente di vedere velocemente il contenuto e di controllare che sia completo.

ToolBox

Nella pratica confezione in plastica sono riposti ordinatamente i supporti magnetici e gli inserti universali per tutte le applicazioni. In essa possono essere conservati con poco ingombro 80–90 PrecisionBits C6 PB Swiss Tools.



The modular classification system for PrecisionBits
Il sistema modulare per riporre i PrecisionBit



Modular ordering system
Simple handling – can be used one-handed
The correct PrecisionBit always readily available

Sistema di disposizione modulare
Estremamente maneggevoli – si possono usare con una sola mano
L'inserto PrecisionBit giusto subito a portata di mano

PB C6 971
BitBlock empty, space for 10 PrecisionBits C 6.3 or E 6.3

- simple removal of bits, press gently on sides to fold out
- handy and practical plug-in function, BitBlocks can be easily connected for tidy storage
- base element for modular organization system, in BitCase, BitBox or ToolBox
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption

BitBlock vuoto, per 10 PrecisionBit C 6,3 o E 6,3

- facile estrazione dei bit, premere sul lato e riaprire
- Funzione innesto pratica e maneggevole, basta collegare i BitBlock per una conservazione ordinata
- elemento di base per un sistema di organizzazione modulare, in BitCase, BitBox o ToolBox
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica


C6,3 (1/4")
E6,3 (1/4")


PB 971.C6 and E6

6

10

7 610733 294152

In skin packs
In confezione skin pack

PB 971.C6 and
E6 CN

11

10

7 610733 294169

PB 972 BitCase
BitCase with belt-clip, empty, space for 10 PrecisionBits C 6.3 or E 6.3, with self-service mounting bracket

- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- durable cassette, provides space for a BitBlock with 10 PrecisionBits and a bit holder
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

BitCase con clip per cintura vuoto, per 10 PrecisionBit C 6,3 o E 6,3, con gancio self-service

- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- robusta cassetta, per un BitBlock con 10 PrecisionBit e un portainseriti
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza



PB 972.BitCase

40

10

7 610733 211876

PB 973 BitBox**BitBox, empty, space for 30 PrecisionBits C 6.3 or E 6.3, with self-service mounting bracket**

- durable storage box, provides space for up to five BitBlocks each with 10 PrecisionBits and a bit holder
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

BitBox vuoto, per 30 PrecisionBit C 6,3 o E 6,3 con gancio self-service

- robusto contenitore, per fino a cinque BitBlock con 10 PrecisionBit ciascuno e un portainseri
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza



PB 973.BitBox

50

10

7 610733 211890

PB C6 700 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Phillips, Torx® e viti ad esagono incassato
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

**C6,3 (1/4")**

PB C6.700 CN

1, 2

10, 15, 20, 25

3, 4, 5, 6

66

10

7 610733 293575

PB C6 701 CN


PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for slotted, Phillips and Pozidriv screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a intaglio, Phillips e Pozidriv
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")



PB C6.701 CN

2, 3, 4

0, 1, 2, 3

1, 2, 3

64

10

7 610733 293582

PB C6 702 CN

PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for slotted, Phillips, Pozidriv and Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")



PB C6.702 CN

2, 4

1, 2

1, 2

10, 15,
20, 25

64

10


7 610733 293599

PB C6 703 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set da 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.703 CN

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

64

10

7 610733 293605

PB C6 704 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set da 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for hexagon socket and Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a esagono incassato e Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.704 CN

10, 15, 20, 25, 30

2.5, 3, 4, 5, 6

66

10


7 610733 293612

PB C6 705 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.705 CN

2x10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40

66

10


7 610733 293629

PB C6 706 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Phillips and Pozidriv screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Phillips e Pozidriv
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.706 CN

0, 1, 2x2, 3

0, 1, 2x2, 3

64

10

7 610733 293636

PB C6 707 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for slotted screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti con intaglio
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.707 CN

2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5

66

10


7 610733 293643

PB C6 708 CN**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for square socket screws (Robertson)
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti con quadro interno (Robertson)
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.708 CN

2x0, 3x1, 3x2, 2x3

68

10


7 610733 293650

PB C6 709 CN**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for hexagon socket screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.709 CN

1.27, 1.5, 2, 2.5, 2x3, 4, 5, 6, 8

70

10

7 610733 293667

PB C6 710 CN**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for tamper-resistant Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx® con spina di sicurezza
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.710 CN

8, 9, 10, 15, 2x20, 25, 27, 30, 40

64

10

7 610733 293674

PB C6 711 CN**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for hexagon socket screws (inch)
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato (pollici)
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

C6,3 (1/4")

PB C6.711 CN

1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 66
3/16, 7/32, 1/4

10

7 610733 293681

PB C6 700 BC

PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip

- for Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock and magnetic holder PB 451 M
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti Phillips, Torx® e viti ad esagono incassato
- 10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

C6,3 (1/4")



							
PB C6.700 BC	PB 451.M	1, 2	10, 15, 20, 25	3, 4, 5, 6	120.5	10	7 610733 294176

PB C6 701 BC**PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip**

- for slotted, Phillips and Pozidriv screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock and magnetic holder PB 451 M
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti a intaglio, Phillips e Pozidriv
- 10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

C6,3 (1/4")

							
PB C6.701 BC	PB 451.M	2, 3, 4	0, 1, 2, 3	1, 2, 3	119	10	7 610733 294183

PB C6 702 BC

PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip

- for slotted, Phillips, Pozidriv and Torx® screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock and magnetic holder PB 451 M
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx®
- 10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

C6,3 (1/4")



PB C6.702 BC	PB 451.M	2, 4	1, 2	1, 2	10, 15, 20, 25	118	10	7 610733 294190

In skin packs

In confezione skin pack



PB C6.702 BC CN	PB 451.M	2, 4	1, 2	1, 2	10, 15, 20, 25	134	10	7 610733 294237

PB C6 790 BB**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in Practical BitBox**

- for slotted, Phillips, Pozidriv, Torx® and socket screws
- 30 PrecisionBits in 3 BitBlocks
- profile range for all applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing or a plasma coating for corrosion protection
- durable storage box, provides space for up to five BitBlocks each with 10 PrecisionBits and a bit holder
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in pratico BitBox

- per viti ad intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
- 30 PrecisionBit in 3 BitBlock
- scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
- robusto contenitore, per fino a cinque BitBlock con 10 PrecisionBit ciascuno e un portainseriti
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

**C6,3 (1/4")**

								
PB C6.790 BB	PB 451.M	0, 1, 2, 3	1, 2, 3	6, 7, 8, 9, 2x10, 2x15, 2x20, 2x25, 2x30, 40	2.5, 3, 4, 5, 6	282	10	7 610733 294251

PB C6 795 BB

PrecisionBit, shape C 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in Practical BitBox

- for Phillips, Pozidriv and Torx® screws
- 30 PrecisionBits in 3 BitBlocks
- profile range for all applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing or a plasma coating for corrosion protection
- durable storage box, provides space for up to five BitBlocks each with 10 PrecisionBits and a bit holder
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in pratico BitBox

- per viti Phillips, Pozidriv e Torx®
- 30 PrecisionBit in 3 BitBlock
- scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
- robusto contenitore, per fino a cinque BitBlock con 10 PrecisionBit ciascuno e un portainseriti
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

C6,3 (1/4")



							
PB C6.795 BB	PB 451.M	0, 1, 2x2, 3	0, 1, 2x2, 3	6, 7, 8, 9, 3x10, 3x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40	281	10	7 610733 294268

PB C6 791 TB**PrecisionBit, shape C 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in Stable ToolBox**

- for slot, Phillips, Pozidriv, Torx®, tamper-prf Torx®, Robertson & hex sock screws (in mm & inch sizes)
- eighty PrecisionBits in eight BitBlocks and magnetic holder PB 451 M
- profile range for all applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing or a plasma coating for corrosion protection
- practical ToolBox with foam inlays for securely transporting and protecting the tool
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- clearly arranged and space-saving storage for up to 80 PrecisionBits

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in stabile ToolBox

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con spina di sic., Robertson ed esag. inc.(mm e poll.)
- 80 PrecisionBit in otto BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
- scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
- pratica ToolBox con supporti in materiale espanso per trasportare e conservare gli utensili in sicurezza
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- conservazione chiara e salvaspazio per un massimo di 80 PrecisionBit

C6,3 (1/4")


PB C6.791 TB	PB 451.M	2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5	0, 1, 2x2, 3	0, 1, 2x2, 3	6, 7, 8, 9, 3x10, 3x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40	8, 9, 10, 15, 2x20, 25, 27, 30, 40	1.27, 1.5, 2, 2.5, 2x3, 4, 5, 6, 8	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	2x0, 3x1, 3x2, 2x3	784	1	7 610733 294299

PB E6 700 CN**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Phillips, Torx® e viti ad esagono incassato
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


PB E6.700 CN	1, 2	10, 15, 20, 25	3, 4, 5, 6	112	10	7 610733 293711	

PB E6 701 CN**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for slotted, Phillips and Pozidriv screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a intaglio, Phillips e Pozidriv
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


PB E6.701 CN	2, 3, 4	0, 1, 2, 3	1, 2, 3	115	10	7 610733 293728	

PB E6 702 CN**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for slotted, Phillips, Pozidriv and Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


							
PB E6.702 CN	2, 4	1, 2	1, 2	10, 15, 20, 25	110	10	7 610733 293735

PB E6 703 CN**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


				
PB E6.703 CN	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40	105	10	7 610733 293742

PB E6 704 CN**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for hexagon socket and Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti a esagono incassato e Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


					
PB E6.704 CN	10, 15, 20, 25, 30	2.5, 3, 4, 5, 6	111	10	7 610733 293759

PB E6 705 CN**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Torx® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


				
PB E6.705 CN	2x10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40	110	10	7 610733 293773

PB E6 712 CN
PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for Phillips, Pozidriv and mixed Pozidriv/slotted screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Phillips, Pozidriv e combi Pozidriv/intaglio
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


PB E6.712 CN

1, 2x2, 3

1, 2x2, 3

1, 2

118

10


7 610733 293766

PB E6 713 CN**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for hexagon socket screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")

PB E6.713 CN

1,5, 2, 2,5, 2x3, 2x4, 5, 6, 8

114

10

7 610733 293780

PB E6 714 CN

PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with ball point, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for hexagon socket screws
- allows for efficient screwing at an angle of up to 22°
- perfectly shaped ball point, problem-solver for hard-to-reach screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- laser marking specifies the profile size and maximum permitted torque
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, con punta sferica, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato
- consente un'avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
- punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")

PB E6.714 CN

2.5, 3, 4, 5, 6, 2.5, 3, 4, 5, 6

157

10

7 610733 293797


PB E6 715 CN

PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with ball point, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for hexagon socket screws
- allows for efficient screwing at an angle of up to 22°
- perfectly shaped ball point, problem-solver for hard-to-reach screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- laser marking specifies the profile size and maximum permitted torque
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, con punta sferica, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato
- consente un'avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
- punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")

PB E6.715 CN

2x2.5, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6

114

10


7 610733 293803

PB E6L 715 CN
PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, with ball point, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack

- for hexagon socket screws
- allows for efficient screwing at an angle of up to 22°
- perfectly shaped ball point, problem-solver for hard-to-reach screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- structured, non-slip surface on the turned section, facilitates bit removal
- laser marking specifies the profile size and maximum permitted torque
- long blade reaches hard-to-access places
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, con punta sferica, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti ad esagono incassato
- consente un'avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
- punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- superficie strutturata e antiscivolo sulla parte tornita, facilita l'estrazione degli inserti.
- marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")


PB E6L 715 CN

2x2.5, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6

194

10


7 610733 293810

PB E6 716 CN**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, set of 10 with a handy BitBlock, skin pack**

- for Torx Plus® screws
- BitBlock made from #tide ocean material: 100% upvalued ocean-bound plastic, reduces fossil fuel consumption
- precise, true-to-size tips, perfect fit in the screws
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin pack

- per viti Torx Plus®
- BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
- punte precise e dimensionate accuratamente, adattamento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

E6,3 (1/4")

PB E6.716 CN

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

105

10

7 610733 293827

PB E6 700 BC**PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip**

- for Phillips, Torx® and hexagon socket screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti Phillips, Torx® e viti ad esagono incassato
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

**E6,3 (1/4")**

						
PB E6.700 BC	1, 2	10, 15, 20, 25	3, 4, 5, 6	141.5	10	7 610733 294206

PB E6 701 BC**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip**

- for slotted, Phillips and Pozidriv screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti a intaglio, Phillips e Pozidriv
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

E6,3 (1/4")

PB E6.701 BC

2, 3, 4

0, 1, 2, 3

1, 2, 3

144.5

10

7 610733 294213

PB E6 702 BC

PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in BitCase, with Belt-Clip

- for slotted, Phillips, Pozidriv and Torx® screws
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- for standard applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with attractive plasma coating for corrosion protection
- can be attached directly to your belt, which makes it able to be used one-handed and securely
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in BitCase, con clip per cintura

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx®
- 10 PrecisionBits in BitBlock
- per applicazioni standard nell'industria e nell'artigianato, sistema durevole e facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserito giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
- fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

E6,3 (1/4")



PB E6.702 BC	2, 4	1, 2	1, 2	10, 15, 20, 25	139	10	7 610733 294220

In skin packs

In confezione skin pack



PB E6.702 BC CN	2, 4	1, 2	1, 2	10, 15, 20, 25	155	10	7 610733 294244

PB E6 790 BB**PrecisionBit, shape E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in Practical BitBox**

- for slotted, Phillips, Pozidriv, Torx® and socket screws
- 30 PrecisionBits in 3 BitBlocks
- profile range for all applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing or a plasma coating for corrosion protection
- durable storage box, provides space for up to five BitBlocks each with 10 PrecisionBits and a bit holder
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in pratico BitBox

- per viti ad intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
- 30 PrecisionBit in 3 BitBlock
- scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
- robusto contenitore, per fino a cinque BitBlock con 10 PrecisionBit ciascuno e un portainseriti
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

**E6,3 (1/4")**

								
PB E6.790 BB	2, 3, 4	0, 1, 2, 3	1, 2, 3	6, 7, 8, 9, 2x10, 2x15, 2x20, 2x25, 2x30, 40	2.5, 3, 4, 5, 6	389	10	7 610733 294275

PB E6 798 BB

PrecisionBit, shape E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173, Set in Practical BitBox

- for slotted, Phillips, Pozidriv, Torx®, TorxPlus® and hexagon socket screws
- 50 PrecisionBits in 5 BitBlocks
- profile range for all applications in industry and the trades, the durable system can be easily upgraded
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- color-coded by screw type so that you have the right bit, quickly at hand
- durability and hardness are optimally balanced thus ensuring an extremely long service life
- durable, special tool steel with black finishing or a plasma coating for corrosion protection
- durable storage box, provides space for up to five BitBlocks each with 10 PrecisionBits and a bit holder
- bits can be simply removed, simply press in on the sides and it will pop out again
- #tide ocean material: #tide ocean material: 100% upcycling plastic fr coastal areas, for responsible plastic consumption
- transparent lid so that you can quickly determine the contents and completeness

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173, set in pratico BitBox

- per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx®, TorxPlus® e ad esagono incassato
- 50 PrecisionBits in 5 BitBlocks
- scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
- punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- codice cromatico in base al tipo di vite, l'inserto giusto a portata di mano
- tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
- acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
- robusto contenitore, per fino a cinque BitBlock con 10 PrecisionBit ciascuno e un portainseriti
- facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
- #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
- coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

E6,3 (1/4")



									
PB E6.798 BB	2, 3, 4	0, 1, 2, 3	1, 2, 3	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40	1.5, 2, 2.5, 2x3, 2x4, 5, 6, 8, 2x2.5, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6	593	10	7 610733 294282

Bit Holder Portainserti



Universal bit holder

The PB Swiss Tools Bit Holder range offers the right solution for every application: universal bit-holder with Classic, SwissGrip or cross-handle or bit holders with or without magnet for power screwdrivers.

No unintended loosening of bits with the PB 460 safety bit holder.

Portainserti universale

L'assortimento di portainserti di PB Swiss Tools offre la soluzione giusta per ogni applicazione: portainserti universale con impugnatura Classic, SwissGrip o impugnatura trasversale oppure portainserti con o senza magneti per avvitatori elettrici.

L'inserto non si allenta mai nel portainserti di sicurezza PB 460.



ESD Bit holder ▶ P. 157
Portainserti ESD ▶ P. 157



Pocket Tools ▶ P. 231



Ratcheting screwdrivers ▶ P. 97
Giraviti a cricchetto ▶ P. 97



Suitable for many uses
Safe working
Extremely hard wearing

Impiego versatile
Lavoro sicuro
Estremamente robusto

PB 186


Classic universal bit holder, for PrecisionBits C 6.3 and E 6.3 (1/4")

- robust bit holder for secure, easy assembly and screwdriving work, extremely versatile
- PB 186: stainless steel bit holder with holding ring, easy, fast bit change
- PB 186 M: stainless steel magnetic bit holder for easy and fast bit changes
- PB 186 M: strong magnet locks PrecisionBits in position and holds screws in place
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, oil/gasoline resistant
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale Classic, per PrecisionBit C 6,3 e E 6,3 (1/4")

- robusto portainseriti per montaggio e avvitamento sicuri e veloci, uso versatile
- PB 186: portainseriti in acciaio inox con anello di ritegno, cambio inserto facile e veloce
- PB 186 M: portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserti facile e rapido
- PB 186 M: il forte magnete fissa i PrecisionBit e trattiene le viti
- impugnatura sottile, salvaspazio e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente all'olio e alla benzina
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 



						
PB 186.6-100	6	100	205	80	10	7 610733 019564
PB 186.6-100 M	6	100	205	80	10	7 610733 019557

PB 38451 M**SwissGrip Evo universal bit holder, for PrecisionBits C 6,3 and E 6,3 (1/4")**

- convenient bit holder for secure, easy assembly and screwdriving work, extremely versatile
- stainless steel magnetic bit holder for easy and fast bit changes
- optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques
- SwissGrip Evo's superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work
- non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions
- inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability
- modern 3-component materials: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale SwissGrip Evo, per PrecisionBit C 6,3 ed E 6,3 (1/4")

- comodo portainseriti per montaggio e avvitamento sicuri e veloci, uso versatile
- portainseriti in acciaio inox con magneti, cambio inserti facile e rapido
- forma dell'impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e coppia estremamente elevata
- la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
- antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
- nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale con contenuto riciclato, per la massima durata
- moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" **NEW**
SwissGrip Evo

						
PB 38451.10-30 M	10	32	141	85	10	7 610733 297641
PB 38451.10-100 M	10	100	209	103	10	7 610733 297665

In skin packs**In confezione skin pack****1/4"** **NEW**
SwissGrip Evo


						
PB 38451.10-30 M CN	10	32	135	95	10	7 610733 297658

PB 8452 M**SwissGrip Stubby universal bit holder, for PrecisionBits C 6.3 and E 6.3 (1/4")**

- convenient bit holder for secure, easy assembly and screwdriving work, extremely versatile
- stainless steel magnetic bit holder for easy and fast bit changes
- short handle and short bit holder, ideal for tight spaces
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale SwissGrip Stubby, per PrecisionBit C 6,3 e E 6,3 (1/4")

- comodo portainseriti per montaggio e avvitamento sicuri e veloci, uso versatile
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserti facile e rapido
- impugnatura corta e porta-inserti corto, ideale per spazi ristretti
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

						
PB 8452.M-10	10	10	65	36	10	7 610733 251384
PB 8452.M-10 CN	10	10	65	56	10	7 610733 253722

PB 1254**Cross-Handle universal bit holder, for PrecisionBits C 6.3 and E 6.3 (1/4")**

- comfortable bit holder with secure handling for precise assembly and fastening work at high torques
- stainless steel magnetic bit holder for easy and fast bit changes
- ergonomic cross handle with pleasantly soft surface, fits perfectly in the hand
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale con impugnatura trasversale, per PrecisionBit C 6,3 e E 6,3 (1/4")

- portainseriti confortevoli, con maneggevolezza sicura per lavori di montaggio e avvitatura precisi ad alti valori di coppia
- portainseriti in acciaio inox con magnete, cambio inserti facile e rapido
- Ergonomica impugnatura trasversale morbida per una presa perfetta
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

						
PB 1254.10-30 M	10	30	60	106	115	7 610733 265831
PB 1254.10-100 M	10	100	130	176	112	7 610733 265848

PB 450**Universal bit holder for PrecisionBits C 6,3 or E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- robust bit holder ensuring a secure fit of PrecisionBits in cordless screwdrivers or drills.
- Bit holder with holding ring, versatile use
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale per PrecisionBits C 6,3 o E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- portainseriti robusto che garantisce un fissaggio sicuro dei PrecisionBits in avvitatori o trapani
- portainseriti con anello di ritegno, uso versatile
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"

PB 450

10

57

30

10

7 610733 019588

PB 450 M**Universal bit holder for PrecisionBits C 6,3 or E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- robust bit holder ensuring a secure fit of PrecisionBits in cordless screwdrivers or drills.
- Stainless steel bit holder with strong magnet and holding ring, for secure fixation of PrecisionBits
- hexagonal connection made from a special alloy based on spring steel, hard and tough for a long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale per PrecisionBits C 6,3 o E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- portainseriti robusto che garantisce un fissaggio sicuro dei PrecisionBits in avvitatori o trapani
- portainseriti in acciaio inox con forte magnete e anello di ritegno, per un fissaggio sicuro dei PrecisionBit
- connessione esagonale in lega speciale a base di acciaio per molle, dura e resistente per una lunga durata
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

PB 450.M

10

75

47

10

7 610733 019571

PB 450.M CN

10

75

37

10

7 610733 235056

PB 451 M**Universal bit holder for PrecisionBits C 6,3 or E 6,3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- robust bit holder ensuring a secure fit of PrecisionBits in cordless screwdrivers or drills.
- stainless steel bit holder with a strong magnet, locks PrecisionBits in position and holds screws in place
- hexagonal connection made from a special alloy based on spring steel, hard and tough for a long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti universale per PrecisionBits C 6,3 o E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- portainseriti robusto che garantisce un fissaggio sicuro dei PrecisionBits in avvitatori o trapani
- portainseriti in acciaio inox con forte magnete, fissa i PrecisionBit e trattiene le viti
- connessione esagonale in lega speciale a base di acciaio per molle, dura e resistente per una lunga durata
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

PB 451.M

10

60

25

10

7 610733 016006

PB 451.M CN

10

60

30

10

7 610733 243402

PB 460**Safety bit holder for PrecisionBits C 6.3 or E 6.3 (1/4") according to DIN ISO 1173**

- robust bit holder ensuring a secure fit of PrecisionBits in cordless screwdrivers or drills.
- fix and loosen by simply turning the case, no unintended loosening of bits
- stainless steel bit holder with a strong magnet, locks PrecisionBits in position and holds screws in place
- hexagonal connection made from a special alloy based on spring steel, hard and tough for a long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Portainseriti di sicurezza per PrecisionBits C 6,3 o E 6,3 (1/4") secondo DIN ISO 1173

- portainseriti robusto che garantisce un fissaggio sicuro dei PrecisionBits in avvitatori o trapani
- fissaggio e allentamento con una sola mano ruotando la bussola, nessun allentamento involontario dei bit
- portainseriti in acciaio inox con forte magnete, fissa i PrecisionBit e trattiene le viti
- connessione esagonale in lega speciale a base di acciaio per molle, dura e resistente per una lunga durata
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4" 

PB 460

14

63

34

10

7 610733 063710

PB 454**Hexagonal (1/4") adaptor – square (1/4") for socket inserts**

- stable body, securely connects socket wrenches with electric screw drivers and drills
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Raccordo esagonale (1/4") - inserti per chiave a bussola quadri (1/4")

- parte centrale stabile, collega in modo sicuro chiave a bussola e avvitatori o trapani
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie marcato al laser, garanzia a vita

1/4"

PB 454

8

50

15

10

7 610733 045068



Index

506	Alphabetical Index	Indice alfabetico
516	Numeric Index by Item Numbers	Indice numerico per codici articolo
520	Lifetime warranty	Garanzia a vita
520	Safety instructions	Istruzioni di sicurezza
520	Packaging and recycling	Imballaggio e riciclaggio
521	Cleaning instructions	Indicazioni per la pulizia
521	Product compliance	Compliance dei prodotti
521	Instructions for use	Istruzioni per l'uso
522	Pictographs	Pittogrammi



Summary

Angular scribe	411, 413
Angular scribe, hard metal	412
Angular scribe, hard metal, replacement tips	412
Angular scribe, replacement tips	411
Articulated handle interchangeable blade set, roll-up case	192-194
Articulated handle, interchangeable handle	216
BikeTool	244-245
BikeTool, adapter	245
BikeTool, tire lever	245
Bit holder	502-503
Bit holder with ratchet, cross handle	104-105
Bit holder with ratchet, set	102-103
Bit holder with sliding magazine, Insider	233, 235
Bit holder with sliding magazine, Insider Stubby	82-83, 236-237
Bit holders with magazine, Insider Pro Ratchet	101, 242
Bit holders with sliding magazine, Insider long	234
Bit holders with sliding magazine, Insider Stubby Ratchet	99, 237
Bottle opener	409
Bradawl	415-416
Center punches, knurled	382
Center punches, octagonal	383
Center punches, octagonal, hard metal point	384
Classic handle bit holder	499
Classic interchangeable blade set, roll-up case	191
Classic interchangeable handle	216
Classic Stubby screwdriver, Phillips	12
Classic Stubby screwdriver, Pozidriv	13
Classic Stubby screwdriver, slotted	10
Classic screwdriver set	16-26
Classic screwdriver, for hexagon socket screws	13-14
Classic screwdriver, for round nuts	15
Classic screwdriver, Phillips	11
Classic screwdriver, Pozidriv	12
Classic screwdriver, slotted	8-10
Classic screwdriver, Torx®	15
Classic slim VDE screwdriver set	127-130, 210-211
Classic slim VDE screwdriver, Phillips	125
Classic slim VDE screwdriver, Phillips-slotted	125
Classic slim VDE screwdriver, Pozidriv	126
Classic slim VDE screwdriver, Pozidriv-slotted	124
Classic VDE interchangeable blade set with a roll-up case	136-140, 203-207
Classic VDE interchangeable handle	133, 217
Classic VDE screwdriver set	116-122, 208-209
Classic VDE screwdriver, Phillips	113
Classic VDE screwdriver, Pozidriv	114
Classic VDE screwdriver, Pozidriv-slotted	114
Classic VDE screwdriver, slotted	9, 112, 124
Classic VDE screwdriver, Torx®	115
Coin driver	419
Color Code	70-77, 233, 235, 238-239, 244-245, 310-314, 322-323, 329-330, 338-339, 350-351, 378-379
Cross-cut chisel, octagonal	394
Cross-handle bit holder	501
Cross-handle screwdriver set, for hexagon socket screws	90, 96
Cross-handle screwdriver set, Torx®	93
Cross-handle screwdriver, external hexagon	86

Summary

Cross-handle screwdriver, for hexagon socket screws	87-89
Cross-handle screwdriver, slotted	420
Cross-handle screwdriver, Torx Plus®	92
Cross-handle screwdriver, Torx®	91-92
Detaching wrenches	421
DigiTorque V02 torque handle	256-259
DigiTorque V02 torque handle set	261-264
DigiTorque V02 torque handle set, lever handle	265-266
DigiTorque V02 torque handle, lever handle	260
Drift punch set, octagonal	388
Drift punch, knurled	385, 390
Drift punch, octagonal	386-387
Electrician's flat chisels, handle	397
Electronics screwdrivers, external hexagon	144
Electronics screwdrivers, for hexagon socket screws	143
Electronics screwdrivers, interchangeable blades	238-241
Electronics screwdrivers, Pentalobe	145
Electronics screwdrivers, Phillips	143
Electronics screwdrivers, set	145-150
Electronics screwdrivers, slotted	142
Electronics screwdrivers, Torx®	144
ESD electronics screwdriver set	150, 165-168, 173, 289
ESD electronics screwdriver, external hexagon	164
ESD electronics screwdriver, for hexagon socket screws	163
ESD electronics screwdriver, Pentalobe	163
ESD electronics screwdriver, Phillips	162
ESD electronics screwdriver, slotted	162
ESD electronics screwdriver, Torx®	164
ESD electronics set, interchangeable blades	174, 212
ESD interchangeable handle	170, 217-218
ESD screwdriver set, interchangeable blades	175, 213
File and universal handle	441
Flat chisel, flat-oval shaft	392
Flat chisel, octagonal	394-397
Fondue forks, cheese	405-406
Fondue forks, meat, bouillon and even chocolate fondues	407-408
Hose remover	423-424
Insider	233, 235
Insider long	234
Insider Mini	240-241
Insider Pen	238-239
Insider Pro	241
Insider Pro bit holder with magazine	241
Insider Pro Ratchet	101, 242
Insider Stubby	82-83, 236-237
Insider Stubby Ratchet	99, 237
Interchangeable blades, awl, PB 215	224
Interchangeable blades, external hexagon, PB 225	227
Interchangeable blades, for hexagon socket screws, PB 215	222
Interchangeable blades, for hexagon socket screws, PB 225	225
Interchangeable blades, for hexagon socket screws, PB 53	219
Interchangeable blades, magnetic holder, PB 215	223
Interchangeable blades, magnetic holder, PB 225	227
Interchangeable blades, male square adapter, PB 215	223
Interchangeable blades, male square adapter, PB 225	227-228
Interchangeable blades, Phillips, PB 215	221
Interchangeable blades, Phillips, PB 225	224

Summary

Interchangeable blades, Pozidriv, PB 215	221
Interchangeable blades, Pozidriv, PB 225	225
Interchangeable blades, Pozidriv, PB 53	218
Interchangeable blades, slotted, PB 215	220
Interchangeable blades, slotted, PB 225	224
Interchangeable blades, slotted-Phillips, PB 52	220
Interchangeable blades, slotted-Phillips, PB 53	218
Interchangeable blades, Torx Plus®, PB 215	223
Interchangeable blades, Torx®, PB 215	222
Interchangeable blades, Torx®, PB 225	226
Interchangeable blades, Torx®, PB 53	219
Interchangeable handle, ESD	170, 218
L-key set, hexagonal, ball point, mm sizes, 100° angle, short	326-327
L-key set, hexagonal, ball point, mm sizes, spring ring	317
L-key set, inch sizes	334-336
L-key set, mm sizes	300-308
L-key set, RainBow, hexagonal, ball point, mm, 90–100°	323
L-key set, safety, hexagonal, ball point, mm sizes	342-343
L-key set, safety, Torx®, ball point, mm sizes	345
L-key set, Torx®	347-348, 350-351
L-key set, Torx®, 100° angle, short	353
L-keys, hexagonal, ball point, inch sizes	332-333
L-keys, hexagonal, ball point, mm sizes	297, 299
L-keys, hexagonal, ball point, mm sizes, 100° angle, short	325
L-keys, hexagonal, ball point, mm sizes, spring ring	316
L-keys, hexagonal, ball point, mm, 90–100°	320-321
L-keys, hexagonal, inch sizes	332
L-keys, hexagonal, mm sizes	296, 298
L-keys, Phillips	355
L-keys, RainBow, hexagonal, ball point, mm, 90–100°	322
L-keys, safety, hexagonal, ball point, mm sizes	341
L-keys, safety, Torx®, ball point, mm sizes	344
L-keys, slotted	355
L-keys, Torx®	347
Magnetizer	438
Mallet with copper inserts	364-365
Mallet with plastic inserts	361-362
Mallet with steel and plastic insert	363-364
Mallet, replacement handle	365
Mallet, replacement head, copper	367
Mallet, replacement head, plastic	366
Mallet, replacement head, steel	367
MecaTorque ESD torque screwdriver	171-172, 287-288
MecaTorque torque handle	268-269
MecaTorque torque handle set	271-274, 277-279
MecaTorque torque handle set, lever handle	275-276
MecaTorque torque handle, lever handle	270
MecaTorque torque handle, lever handle, pre-set	285
MecaTorque torque handle, pre-set	281-284
MecaTorque torque handle, recalibration tool	270
multicraft screwdriver	29
multicraft screwdriver set	32-37
multicraft screwdriver, Pozidriv	30
multicraft screwdriver, slotted	28
multicraft screwdriver, Torx®	31
Nail set, knurled	389
Parallel pin punch set, knurled	372

Summary

Parallel pin punch set, octagonal	374-375
Parallel pin punch set, octagonal, handle	377
Parallel pin punch, knurled	369
Parallel pin punch, octagonal	370-371
Parallel pin punch, octagonal, handle	376
PickTool	424-426, 431-433
PickTool set	427-430, 434-437
Pocket tool	82-83, 99, 101, 180-182, 233-242, 244-245
Pointed chisel, octagonal	397
PrecisionBit, BitBlock	469-476, 484-492
PrecisionBit, BitBox	470
PrecisionBit, BitCase	469
PrecisionBit, C6, BitBox	480-481
PrecisionBit, C6, BitCase	477-479
PrecisionBit, C6, Phillips	447-448
PrecisionBit, C6, Pozidriv	448
PrecisionBit, C6, SnakeEye	454
PrecisionBit, C6, slotted	447
PrecisionBit, C6, square socket, mm sizes	452-453
PrecisionBit, C6, ToolBox	482-483
PrecisionBit, C6, TorqSet®	454
PrecisionBit, C6, Torx®	449, 451
PrecisionBit, C6, Tri-Wing®	455
PrecisionBit, E6, BitBox	496-497
PrecisionBit, E6, BitCase	493-495
PrecisionBit, E6, external hexagon, mm sizes	467
PrecisionBit, E6, for hexagon socket screws, mm sizes	464
PrecisionBit, E6, hexagon socket (mm), ball point	465-466
PrecisionBit, E6, Phillips	457
PrecisionBit, E6, Pozidriv	459
PrecisionBit, E6, slotted	456
PrecisionBit, E6, slotted-Pozidriv	458, 463-464
PrecisionBit, E6, Torx Plus®	463
PrecisionBit, E6, Torx®	450, 460-462
Pry bar	417
RainBow L-key set, hexagonal, ball point, inch sizes	339
RainBow L-key set, hexagonal, ball point, mm sizes, 100° angle, short	330
RainBow L-key set, mm sizes	312-314
RainBow L-keys, hexagonal, ball point, inch sizes	338
RainBow L-keys, hexagonal, ball point, mm sizes	310-311
RainBow L-keys, hexagonal, ball point, mm sizes, 100° angle, short	329
RainBow L-keys, hexagonal, mm sizes	310
RainBow parallel pin punch set, octagonal	379
RainBow parallel pin punch, octagonal	378
Reamer	417
Roll-up case	136-140, 174-175, 188-201, 203-213, 217
Screwdrivers, hexagon portion	9, 28-30, 41, 43, 45, 47, 55-57
Scriber, hard metal	413-414
Seal scraper	418
Sliding handle screwdriver, for hexagon socket screws	95
Slot chisel, flat-oval shaft	392-393
Striking tool set	373, 398-401
SwissGrip ESD bit holder	169
SwissGrip ESD screwdriver, external hexagon	159
SwissGrip ESD screwdriver, for hexagon socket screws	160

Summary

SwissGrip ESD screwdriver, Phillips	158
SwissGrip ESD screwdriver, slotted	158
SwissGrip ESD screwdriver, Torx®	161
SwissGrip Evo screwdriver set	57-68, 71, 73, 75, 77
SwissGrip Evo screwdriver, external hexagon	46-47
SwissGrip Evo screwdriver, for hexagon socket screws	48-49
SwissGrip Evo screwdriver, Phillips	42-43, 56, 72
SwissGrip Evo screwdriver, Pozidriv	44-45, 74
SwissGrip Evo screwdriver, slotted	40-41, 55, 70
SwissGrip Evo screwdriver, Torx Plus®	54
SwissGrip Evo screwdriver, Torx®	50-53, 76
SwissGrip electrician's flat chisel	396
SwissGrip handle bit holder	500
SwissGrip interchangeable blade set, roll-up case	199-201, 217
SwissGrip interchangeable blades, roll-up case	195-198
SwissGrip Stubby bit holder	81, 501
SwissGrip Stubby ESD bit holder	169
SwissGrip Stubby screwdriver, Phillips	80
SwissGrip Stubby screwdriver, Pozidriv	80
SwissGrip Stubby screwdriver, slotted	79
Telescopic handle interchangeable blade set, roll-up case	188-190
Telescopic interchangeable handle	216
Tire valve screwdriver	422
Universal cabinet key	180-182
Universal tool holder	439
VDE interchangeable blade, Phillips, PB 5215 PH SL	134, 229
VDE interchangeable blade, Pozidriv, PB 5215 PZ SL	134, 229
VDE interchangeable blade, Pozidriv/slotted combination screw PB 5215 CPZ SL	135, 230
VDE interchangeable blade, slotted, PB 5215 C SL	133, 228
VDE interchangeable blade, Torx®, PB 5215 T SL	135, 230
VDE interchangeable handle	133, 217
VDE voltage tester	152-155
With ratchet	100

Apribottiglie	409
BikeTool	244-245
BikeTool, adattatore	245
BikeTool, leva smontapneumatici	245
Borsa avvolgibile	136-140, 174-175, 188-201, 203-213, 217
Bulino, godronato	382
Bulino, ottagonale	383
Bulino, ottagonale, punta in metallo duro	384
Cacciapiglie, godronato	369
Cacciapiglie, ottagonale	370-371
Cacciapiglie, ottagonale, con impugnatura	376
Cacciapiglie, RainBow, ottagonale	378
Cacciaspine, godronato	389
Chiave maschio piegata, ad intaglio	355
Chiave maschio piegata, esagonale, in mm	296, 298
Chiave maschio piegata, esagonale, in pollici	332
Chiave maschio piegata, esagonale, punta sferica, in mm	297, 299
Chiave maschio piegata, esagonale, punta sferica, in mm, 100°, corta	325
Chiave maschio piegata, esagonale, punta sferica, in mm, 90° - 100°	320
Chiave maschio piegata, esagonale, punta sferica, in mm, anello di ritegno	316
Chiave maschio piegata, esagonale, punta sferica, in pollici	332-333
Chiave maschio piegata, Phillips	355
Chiave maschio piegata, RainBow, esagonale, in mm	310
Chiave maschio piegata, RainBow, esagonale, punta sferica, in mm	310-311
Chiave maschio piegata, RainBow, esagonale, punta sferica, in mm, 100°, corta	329
Chiave maschio piegata, RainBow, esagonale, punta sferica, in mm, 90° - 100°	322
Chiave maschio piegata, RainBow, esagonale, punta sferica, in pollici	338
Chiave maschio piegata, Safety, esagonale, punta sferica, in mm	341
Chiave maschio piegata, Safety, Torx®, punta sferica, in mm	344
Chiave maschio piegata, Torx®	347
Chiave universale per quadri	180-182
Codice cromatico	70-77, 233, 235, 238-239, 244-245, 310-314, 322-323, 329-330, 338-339, 350-351, 378-379
Ferri a leva	417
Forchetta da fonduta, formaggio	405-406
Forchetta da fondute, carne, brodo o cioccolato	407-408
Giravite "coin driver"	419
Giraviti dinamometrici ESD, MecaTorque	171-172, 287-288
Giraviti ESD, ad intaglio, SwissGrip	158
Giraviti ESD, esagono esterno, SwissGrip	159
Giraviti ESD, esagono interno, SwissGrip	160
Giraviti ESD, Phillips, SwissGrip	158
Giraviti ESD, Torx®, SwissGrip	161
Giraviti elettronici ESD, ad intaglio	162
Giraviti elettronici ESD, esagono esterno	164
Giraviti elettronici ESD, esagono interno	163
Giraviti elettronici ESD, Pentalobe	163
Giraviti elettronici ESD, Phillips	162
Giraviti elettronici ESD, Torx®	164
Giraviti elettronici, ad intaglio	142
Giraviti elettronici, esagono esterno	144
Giraviti elettronici, esagono interno	143
Giraviti elettronici, Pentalobe	145
Giraviti elettronici, Phillips	143
Giraviti elettronici, stelo intercambiabile	238-241

Sommario

Giraviti elettronici, Torx®	144
Giraviti VDE, ad intaglio, Classic	9, 112, 124
Giraviti VDE, Phillips, Classic	113
Giraviti VDE, Phillips, Classic, Slim	125
Giraviti VDE, Phillips-ad intaglio, Classic, Slim	125
Giraviti VDE, Pozidriv, Classic	114
Giraviti VDE, Pozidriv, Classic, Slim	126
Giraviti VDE, Pozidriv-ad intaglio, Classic	114
Giraviti VDE, Pozidriv-ad intaglio, Classic, Slim	124
Giraviti VDE, Torx®, Classic	115
Giraviti, a intaglio, SwissGrip Evo	40-41, 55, 70
Giraviti, ad intaglio, Classic	8-10
Giraviti, ad intaglio, Classic Stubby	10
Giraviti, ad intaglio, impugnatura trasversale	420
Giraviti, ad intaglio, multicraft	28
Giraviti, ad intaglio, SwissGrip Stubby	79
Giraviti, attacco esagonale, SwissGrip Evo	46-47
Giraviti, dadi rotondi, Classic	15
Giraviti, esagono esterno, impugnatura trasversale	86
Giraviti, esagono incassato, SwissGrip Evo	48-49
Giraviti, esagono interno, Classic	13-14
Giraviti, esagono interno, impugnatura trasversale	87-89
Giraviti, esagono interno, impugnatura trasversale scorrevole	95
Giraviti, esagono / presa chiave	9, 28-30, 41, 43, 45, 47, 55-57
Giraviti, Phillips, Classic	11
Giraviti, Phillips, Classic Stubby	12
Giraviti, Phillips, multicraft	29
Giraviti, Phillips, SwissGrip Evo	42-43, 56, 72
Giraviti, Phillips, SwissGrip Stubby	80
Giraviti, Pozidriv, Classic	12
Giraviti, Pozidriv, Classic Stubby	13
Giraviti, Pozidriv, multicraft	30
Giraviti, Pozidriv, SwissGrip Evo	44-45, 74
Giraviti, Pozidriv, SwissGrip Stubby	80
Giraviti, Torx Plus®, impugnatura trasversale	92
Giraviti, Torx Plus®, SwissGrip Evo	54
Giraviti, Torx®, Classic	15
Giraviti, Torx®, impugnatura trasversale	91-92
Giraviti, Torx®, multicraft	31
Giraviti, Torx®, SwissGrip Evo	50-53, 76
Giraviti, valvole pneumatici	422
Impugnatura dinamometrica, DigiTorque V02	256-259
Impugnatura dinamometrica, impugnatura a leva DigiTorque V02	260
Impugnatura dinamometrica, impugnatura a leva MecaTorque	270
Impugnatura dinamometrica, impugnatura a leva MecaTorque, a regolazione predefinita	285
Impugnatura dinamometrica, MecaTorque	268-269
Impugnatura dinamometrica, MecaTorque a regolazione predefinita	281-284
Impugnatura dinamometrica, utensile di ritaratura MecaTorque	270
Impugnatura intercambiabile ESD	170, 217-218
Impugnatura intercambiabile, Classic	216
Impugnatura intercambiabile, Classic VDE	133, 217
Impugnatura intercambiabile, ESD	170, 218
Impugnatura intercambiabile, impugnatura pieghevole	216
Impugnatura intercambiabile, telescopica	216
Impugnatura per lime e universale	441
Indicatore di tensione, VDE	152-155
Insider	233, 235

Insider corto	82-83, 236-237
Insider long	234
Insider Mini	240-241
Insider Pen	238-239
Insider Pro	241
Insider Pro Ratchet	101, 242
Insider Stubby Ratchet	99, 237
Leva di sbloccaggio	421
Magnetizzatori	438
Mazzuola con inserti in plastica	361-362
Mazzuola con inserti in rame	364-365
Mazzuola con inserto in acciaio e plastica	363-364
Mazzuola, manico di ricambio	365
Mazzuola, testa di ricambio in acciaio	367
Mazzuola, testa di ricambio in plastica	366
Mazzuola, testa di ricambio in rame	367
PickTool	424-426, 431-433
Pocket Tool	82-83, 99, 101, 180-182, 233-242, 244-245
Portainseriti	502-503
Portainseriti con caricatore, Insider Pro	241
Portainseriti con caricatore, Insider Pro Ratchet	101, 242
Portainseriti con chiave a cricchetto	100
Portainseriti con chiave a cricchetto, set	102-103
Portainseriti con cricchetto, impugnatura trasversale	104-105
Portainseriti con scorrevole fissato, Insider	233, 235
Portainseriti con scorrevole fissato, Insider long	234
Portainseriti con scorrevole fissato, Insider Stubby Ratchet	99, 237
Portainseriti ESD, SwissGrip	169
Portainseriti ESD, SwissGrip Stubby	169
Portainseriti, impugnatura Classic	499
Portainseriti, impugnatura SwissGrip	500
Portainseriti, impugnatura trasversale	501
Portainseriti, SwissGrip Stubby	81, 501
Portautensili, universale	439
Porte-embouts avec magasin coulissant ancré, Insider Stubby	82-83, 236-237
PrecisionBit, BitBlock	469-476, 484-492
PrecisionBit, BitBox	470
PrecisionBit, BitCase	469
PrecisionBit, C6, ad intaglio	447
PrecisionBit, C6, BitBox	480-481
PrecisionBit, C6, BitCase	477-479
PrecisionBit, C6, esagono interno in mm	452
PrecisionBit, C6, esagono interno in pollici	453
PrecisionBit, C6, Phillips	447-448
PrecisionBit, C6, Pozidriv	448
PrecisionBit, C6, quadro interno in mm	453
PrecisionBit, C6, SnakeEye	454
PrecisionBit, C6, ToolBox	482-483
PrecisionBit, C6, TorqSet®	454
PrecisionBit, C6, Torx®	449, 451
PrecisionBit, C6, Tri-Wing®	455
PrecisionBit, E6, ad intaglio	456
PrecisionBit, E6, ad intaglio-Pozidriv	458, 463-464
PrecisionBit, E6, BitBox	496-497
PrecisionBit, E6, BitCase	493-495
PrecisionBit, E6, esagono esterno in mm	467

Sommario

PrecisionBit, E6, esagono incassato in mm, punta sferica	465-466
PrecisionBit, E6, esagono interno in mm	464
PrecisionBit, E6, Phillips	457
PrecisionBit, E6, Pozidriv	459
PrecisionBit, E6, Torx Plus®	463
PrecisionBit, E6, Torx®	450, 460-462
Punta a tracciare, metallo duro	413-414
Punte a tracciare ad angolo	411, 413
Punte a tracciare ad angolo, metallo duro	412
Punte a tracciare ad angolo, metallo duro, punte di ricambio	412
Punte a tracciare ad angolo, punte di ricambio	411
Punteruoli	415-416
Punteruolo	417
Punzone, godronato	385, 390
Punzone, ottagonale	386-387
Raschietti per guarnizioni	418
Scalpello a croce, ottagonale	394
Scalpello a punta, ottagonale	397
Scalpello con intaglio, piatto-ovale	392-393
Scalpello piano, ottagonale	394-397
Scalpello piano, piatto-ovale	392
Scalpello piatto per elettricisti, con impugnatura	397
Scalpello piatto per elettricisti, SwissGrip	396
Set di cacciapiglie, godronato	372
Set di cacciapiglie, ottagonale	374-375
Set di cacciapiglie, ottagonali, con impugnatura	377
Set di cacciapiglie, RainBow, ottagonale	379
Set di chiavi maschio piegate, esagonali, punta sferica, in mm, 100°, corte	326-327
Set di chiavi maschio piegate, esagonali, punta sferica, in mm, 90° - 100°	321
Set di chiavi maschio piegate, esagonali, punta sferica, in mm, anello di ritegno	317
Set di chiavi maschio piegate, in mm	300-308
Set di chiavi maschio piegate, in pollici	334-336
Set di chiavi maschio piegate, RainBow, esagonali, punta sferica, in mm, 100°, corte	330
Set di chiavi maschio piegate, RainBow, esagonali, punta sferica, in mm, 90° - 100°	323
Set di chiavi maschio piegate, RainBow, esagonali, punta sferica, in pollici	339
Set di chiavi maschio piegate, RainBow, in mm	312-314
Set di chiavi maschio piegate, Safety, esagonali, punta sferica, in mm	342-343
Set di chiavi maschio piegate, Safety, Torx®, punta sferica, in mm	345
Set di chiavi maschio piegate, Torx®	347-348, 350-351
Set di chiavi maschio piegate, Torx®, 100°, corte	353
Set di giraviti ESD, steli intercambiabili	175, 213
Set di giraviti elettronici	145-150
Set di giraviti elettronici ESD	150, 165-168, 173, 289
Set di giraviti VDE, Classic	116-122, 208-209
Set di giraviti VDE, Classic, Slim	127-130, 210-211
Set di giraviti, Classic	16-26
Set di giraviti, esagono interno, impugnatura trasversale	90, 96
Set di giraviti, multicraft	32-37
Set di giraviti, SwissGrip Evo	57-68, 71, 73, 75, 77
Set di giraviti, Torx®, impugnatura trasversale	93
Set di impugnature dinamometriche, DigiTorque V02	261-264
Set di impugnature dinamometriche, impugnatura a leva DigiTorque V02	265-266
Set di impugnature dinamometriche, impugnatura a leva MecaTorque	275-276
Set di impugnature dinamometriche, MecaTorque	271-274, 277-279
Set di PickTool	427-430, 434-437
Set di punzoni, ottagonali	388
Set di steli intercambiabili, borsa avvolgibile, Classic	191

Set di steli intercambiabili, borsa avvolgibile, Classic VDE	136-140, 203-207
Set di steli intercambiabili, borsa avvolgibile, impugnatura pieghevole	192-194
Set di steli intercambiabili, borsa avvolgibile, impugnatura telescopica	188-190
Set di steli intercambiabili, borsa avvolgibile, SwissGrip	199-201, 217
Set di utensili a percussione	373, 398-401
Set parti elettroniche ESD, steli intercambiabili	174, 212
Steli intercambiabili, borsa avvolgibile, SwissGrip	195-198
Steli intercambiabili, quadro femmina, PB 225	227-228
Stelo intercambiabile VDE, a intaglio, PB 5215 C SL	133, 228
Stelo intercambiabile VDE, Phillips, PB 5215 PH SL	134, 229
Stelo intercambiabile VDE, Pozidriv, PB 5215 PZ SL	134, 229
Stelo intercambiabile VDE, Torx®, PB 5215 T SL	135, 230
Stelo intercambiabile VDE, vite combinata Pozidriv/a intaglio PB 5215 CPZ SL	135, 230
Stelo intercambiabile, ad intaglio, PB 215	220
Stelo intercambiabile, ad intaglio, PB 225	224
Stelo intercambiabile, ad intaglio-Phillips, PB 52	220
Stelo intercambiabile, ad intaglio-Phillips, PB 53	218
Stelo intercambiabile, esagono esterno, PB 225	227
Stelo intercambiabile, esagono interno, PB 215	222
Stelo intercambiabile, esagono interno, PB 225	225
Stelo intercambiabile, esagono interno, PB 53	219
Stelo intercambiabile, Phillips, PB 215	221
Stelo intercambiabile, Phillips, PB 225	224
Stelo intercambiabile, Pozidriv, PB 215	221
Stelo intercambiabile, Pozidriv, PB 225	225
Stelo intercambiabile, Pozidriv, PB 53	218
Stelo intercambiabile, punteruolo, PB 215	224
Stelo intercambiabile, quadro femmina, PB 215	223
Stelo intercambiabile, supporto magnetico, PB 215	223
Stelo intercambiabile, supporto magnetico, PB 225	227
Stelo intercambiabile, Torx Plus®, PB 215	223
Stelo intercambiabile, Torx®, PB 215	222
Stelo intercambiabile, Torx®, PB 225	226
Stelo intercambiabile, Torx®, PB 53	219
Utensili di sbloccaggio tubi	423-424
VDE impugnatura intercambiabile	133, 217

Index

1	
PB 100	8
PB 102	9
PB 106	10
PB 135	10
PB 140	9
PB 160	142
PB 168	238
PB 168 00	238
PB 168 00 POS COL	239
PB 169	240
PB 169 POS	241
PB 175/0 LED	154
PB 175/0 N	152
PB 175/1 LED	155
PB 175/1 N	153
PB 186	499
PB 190	11
PB 192	12
PB 194	13
PB 195	12
PB 196	15
PB 1100	170, 217
PB 1110 ESD	174, 212
PB 1113 ESD	174, 212
PB 1200 RE	441
PB 1202	86
PB 1204	95
PB 1204.SET	96
PB 1206	87
PB 1207	88
PB 1208	89
PB 1254	501
PB 1255 MR	104
PB 1255 MR Set	105
PB 1389	420
PB 1402	21
PB 1406	91
PB 1407	92
PB 1408	92
PB 1412	22
PB 1450	22
PB 1463	36
PB 1465	37
PB 1510 CBB	23
PB 1551	93
PB 1555	90
PB 1560 CBB	24
PB 1561 CBB	23
PB 1562 CBB	26
PB 1568 CBB	24
PB 1575	26

2	
PB 205	13
PB 205 L	14
PB 206 S	14
PB 210	296
PB 210 DH	304
PB 210 H	300
PB 210 H RB	312
PB 210 K	308
PB 210 RB	310
PB 211	298
PB 211 DH	306
PB 211 H	302
PB 212	297
PB 212 DH	305
PB 212 H	301
PB 212 H RB	313
PB 212 L	299
PB 212 L RB	311
PB 212 LDH	307
PB 212 LH	303
PB 212 LH RB	314
PB 212 LR	316
PB 212 LR H	317
PB 212 RB	310
PB 212Z	332
PB 212Z H	334
PB 212Z L RB	338
PB 212Z LH	336
PB 212Z LH RB	339
PB 212ZL	333
PB 214Z	332
PB 214Z H	335
PB 215	191
PB 215 A	216
PB 215 C	220
PB 215 D	222
PB 215 E	224
PB 215 M	223
PB 215 PH	221
PB 215 PZ	221
PB 215 T	222
PB 215 TXP	223
PB 215 V 1/4	223
PB 225	192
PB 225 A	216
PB 225 C	224
PB 225 D	225
PB 225 F	227
PB 225 M	227
PB 225 PH	224
PB 225 PZ	225

PB 225 T	226
PB 225 TXP	226
PB 225 V 1/4	227
PB 225 V 3/8	228
PB 226	193
PB 227	194
PB 240	16
PB 242	17
PB 243	18
PB 244	19
PB 250 CBB	25
PB 250 P CBB	25
PB 2212	325
PB 2212 H	326
PB 2212 L	325
PB 2212 L RB	329
PB 2212 LH	327
PB 2212 LH RB	330
PB 2222 L	320
PB 2222 L RB	322
PB 2222 LH	321
PB 2222 LH RB	323
3	
PB 300	361
PB 300 A	366
PB 300 B	366
PB 300 C	367
PB 303	362
PB 304	363
PB 305	364
PB 306 Cu	364
PB 307 Cu	367
PB 308 Cu	365
PB 310	365
PB 3212 L	341
PB 3212 LH-10	343
PB 3212 LH-6	342
PB 3411	344
PB 3411 H	345
PB 38100	40
PB 38100 D S	55
PB 38100 RB	70
PB 38100 S	41
PB 38125 9-45	419
PB 38190	42
PB 38190 D S	56
PB 38190 RB	72
PB 38190 S	43
PB 38192	44
PB 38192 RB	74
PB 38192 S	45

Index

PB 38200	46
PB 38200 S	47
PB 38205	48
PB 38206	49
PB 38215	199
PB 38215 A	217
PB 38218	195
PB 38220	200
PB 38222	198
PB 38223	197
PB 38224	196
PB 38240	63
PB 38240 H	58
PB 38240 H RB	71
PB 38242 H	59
PB 38242 H RB	73
PB 38243 H	60
PB 38243 H RB	75
PB 38244 H	61
PB 38249	57
PB 38252	64
PB 38253	65
PB 38400	50
PB 38400 B	52
PB 38400 B S	53
PB 38400 RB	76
PB 38400 S	51
PB 38401	54
PB 38440	66
PB 38440 H	62
PB 38440 H RB	77
PB 38451 M	500
PB 38472	67
PB 38510 R100 Set	103
PB 38510 R30 Set	102
PB 38510 R-100	100
PB 38510 R-30	100
PB 38515	201
PB 38535	68
PB 38675	431
PB 38676	431
PB 38677	432
PB 38678	432
PB 38679	433
PB 38680	434
PB 38681	436
PB 38684	435
PB 38685	437
PB 38820	396

4

PB 400	15
--------	----

PB 410	347
PB 410 H	348
PB 410 H RB	351
PB 410 K	347
PB 410 RB	350
PB 411 B	353
PB 411 BH	353
PB 440	20
PB 450	502
PB 450 M	502
PB 451 M	502
PB 454	503
PB 460	503
PB 470	244
PB 470 M	245
PB 470 POS COL	245
PB 470 R	245
PB 4040	405
PB 4040 SET	405
PB 4040 SET PET	406
PB 4041	407
PB 4041 SET	407
PB 4041 SET PET	408

5

PB 52	220
PB 53	216
PB 53 CPH	218
PB 53 D	219
PB 53 PZ	218
PB 53 T	219
PB 500	438
PB 505	439
PB 510	188
PB 513	189
PB 515	190
PB 5100	112
PB 5100 SL	124
PB 5180	114
PB 5180 SL	125
PB 5190	113
PB 5190 SL	124
PB 5192	114
PB 5192 SL	125
PB 5215 A	133, 217
PB 5215 C SL	133, 228
PB 5215 CPZ SL	135, 230
PB 5215 PH SL	134, 229
PB 5215 PZ SL	134, 229
PB 5215 SU	136, 203
PB 5215 T SL	135, 230
PB 5216 SU	137, 204

PB 5217 SU	138, 205
PB 5218 SU	139, 206
PB 5219 SU	140, 207
PB 5400	115
PB 5400 SL	126
PB 5538	116
PB 5538 SL	127
PB 5539	117
PB 5542	118
PB 5542 SL	128
PB 5542 SU GY	208
PB 5542 SU SL GY	210
PB 5543	119
PB 5543 SL	129
PB 5543 SU GY	209
PB 5543 SU SL GY	211
PB 5548	120
PB 5549	121
PB 5549 SL	130
PB 5550 CBB	122
PB 5551 CBB	122

6

PB 600	355
PB 605	355
PB 630	415
PB 635	415
PB 640	416
PB 650	417
PB 671	421
PB 671 CN	421
PB 674 145	418
PB 674 50	418
PB 6100	28
PB 6102	28
PB 6190	29
PB 6192	30
PB 6192 S	30
PB 6193	29
PB 6240	32
PB 6242	33
PB 6244	34
PB 6400	31
PB 6440	35
PB 6464	233
PB 6464 POS	235
PB 6464 POS COL	235
PB 6465 Red	234
PB 6510	241
PB 6510 R-100	101, 242
PB 6510 R-30	101, 242
PB 6675	422

Index

7	
PB 700	411
PB 700 A	411
PB 702	412
PB 702 A	412
PB 703	413
PB 704	413
PB 704 K	414
PB 705	382
PB 710	383
PB 712	384
PB 715	369
PB 715 H	372
PB 720	385
PB 720 H	390
PB 725	389
PB 730	386
PB 735	387
PB 735 BL	388
PB 750	370
PB 750 BL	374
PB 755	371
PB 755 BL	375
PB 755 BL RB	379
PB 755 RB	378
PB 758	376
PB 758 SET	377
PB 7672	423
PB 7673	423
PB 7674 CN	424
PB 7675	424
PB 7676	425
PB 7677	425
PB 7678	426
PB 7679	426
PB 7680 CN	427
PB 7681 Set	429
PB 7684 CN	428
PB 7685 Set	430

8	
PB 800	392
PB 803	392
PB 804	393
PB 804 Bent	393
PB 805	394
PB 815	394
PB 820	395
PB 820 HG	397
PB 825	397
PB 830	417
PB 850 BL	398

PB 855 BL	399
PB 860 H	400
PB 870 CN	401
PB 873 CN	373
PB 8100 ESD	158
PB 8121	143
PB 8121 ESD	162
PB 8123	143
PB 8123 ESD	163
PB 8124 B	144
PB 8124 B ESD	164
PB 8126 9-45	419
PB 8127	144
PB 8127 ESD	164
PB 8128	142
PB 8128 ESD	162
PB 8129	145
PB 8129 ESD	163
PB 8135	79
PB 8190 ESD	158
PB 8194	80
PB 8195	80
PB 8197 V-10	422
PB 8200 ESD	159
PB 8200 S ESD	159
PB 8205 ESD	160
PB 8206 S ESD	160
PB 8215 A ESD	170, 218
PB 8215 ESD	175, 213
PB 8313 A	281
PB 8313 M	282
PB 8314 A	283
PB 8314 M	284
PB 8316 A	268
PB 8316 A ESD	171, 287
PB 8316 M	268
PB 8316 Set ESD	173, 289
PB 8317 A	269
PB 8317 A ESD	171, 287
PB 8317 M	269
PB 8317 M ESD	172, 288
PB 8317 RC	270
PB 8321 Set A1	271
PB 8321 Set A3	272
PB 8321 Set A4 CBB	277
PB 8321 Set A5 CBB	278
PB 8321 Set B2	273
PB 8321 Set B3	274
PB 8324 A	285
PB 8326 A	270
PB 8326 Set A1	275
PB 8326 Set A2 CBB	279

PB 8326 Set B1	276
PB 8400 ESD	161
PB 8451-100 ESD	169
PB 8451-30 ESD	169
PB 8452 ESD	169
PB 8452 M	81, 501
PB 8453	82, 236
PB 8453 POS	83, 237
PB 8453 R-30	99, 237
PB 8620 CBB	145
PB 8625 CBB	146
PB 8627 CBB	146
PB 8640	147
PB 8640 ESD	165
PB 8640 H	150, 168
PB 8641	148
PB 8641 ESD	166
PB 8642	149
PB 8642 ESD	167
PB 8643	150
PB 8643 ESD	168

9	
PB 900 V01	180
PB 900 V01 POS	182
PB 900 V02	181
PB 972 BitCase	469
PB 973 BitBox	470
PB 9003	409
PB 9318 A	256
PB 9318 M	257
PB 9320 A	258
PB 9320 M	259
PB 9320 Set A1	261
PB 9320 Set A3	262
PB 9320 Set B2	263
PB 9320 Set B3	264
PB 9325 A	260
PB 9325 Set A1	265
PB 9325 Set B1	266

C6	
PB C6 135	447
PB C6 185	453
PB C6 187	454
PB C6 188	454
PB C6 189	455
PB C6 190	447
PB C6 190 CN3	448
PB C6 192	448
PB C6 210	452
PB C6 210 B	452

Index

PB C6 213Z	453
PB C6 400	449
PB C6 400 B	451
PB C6 400 CN3	450
PB C6 700 BC	477
PB C6 700 CN	470
PB C6 701 BC	478
PB C6 701 CN	471
PB C6 702 BC	479
PB C6 702 CN	471
PB C6 703 CN	472
PB C6 704 CN	472
PB C6 705 CN	473
PB C6 706 CN	473
PB C6 707 CN	474
PB C6 708 CN	474
PB C6 709 CN	475
PB C6 710 CN	475
PB C6 711 CN	476
PB C6 790 BB	480
PB C6 791 TB	482
PB C6 792 TB	483
PB C6 795 BB	481
PB C6 971	469

E6

PB E6 100	456
PB E6 106	456
PB E6 180	463
PB E6 190	457
PB E6 192	459
PB E6 200	467
PB E6 200 M	467
PB E6 210	464
PB E6 212	465
PB E6 400	460
PB E6 400 CN3	461
PB E6 401	463
PB E6 700 BC	493
PB E6 700 CN	484
PB E6 701 BC	494
PB E6 701 CN	484
PB E6 702 BC	495
PB E6 702 CN	485
PB E6 703 CN	485
PB E6 704 CN	486
PB E6 705 CN	486
PB E6 712 CN	487
PB E6 713 CN	488
PB E6 714 CN	489
PB E6 715 CN	490
PB E6 716 CN	492

PB E6 790 BB	496
PB E6 798 BB	497

E6L

PB E6L 180	464
PB E6L 190	457
PB E6L 190 CN3	458
PB E6L 192	459
PB E6L 212L	466
PB E6L 400	462
PB E6L 715 CN	491

Sustainable and safe

Sostenibili e sicuri



pbst.ch/inf/0018

Further information on the topic of sustainability and safety is available on our website.

Tutte le informazioni sul tema della sostenibilità e della sicurezza sono disponibili sul nostro sito web.

Lifetime warranty

Garanzia a vita

Our tools are a purchase for life – and come with a lifetime guarantee!

I nostri utensili sono un investimento che dura nel tempo, coperto da garanzia a vita!



Safety instructions

Istruzioni di sicurezza

Information on the safe use of tools from PB Swiss Tools.

Informazioni per un utilizzo sicuro degli utensili PB Swiss Tools.



Packaging and recycling

Imballaggio e riciclaggio

Dispose of the packaging of your new tool in the correct manner.

Smaltite correttamente l'imballaggio del vostro nuovo utensile.



Cleaning instructions

Indicazioni per la pulizia

So that you can enjoy our tools for a lifetime.

Affinché i nostri utensili possano accompagnarvi tutta la vita.




Product compliance

Compliance dei prodotti

We adhere to the highest standards in the manufacture of our products, thus ensuring that we comply with the REACH Regulation and the RoHS Directive.

I nostri prodotti vengono realizzati nel rispetto dei massimi standard al fine di assicurare la loro conformità all'ordinanza REACH e alla direttiva RoHS.



Instructions for use

Istruzioni per l'uso

Ensuring that you always get the best out of our tools.

Per consentirvi di ottenere sempre il meglio dai nostri utensili.



You can find all instructions for use in PDF format and/or in videos on our Media Service.

Sul nostro Media Service sono disponibili tutte le istruzioni per l'uso in formato PDF e/o come video.

pbst.ch/inf/0001

Pictograms

Pittogrammi



For metal screws M
Per viti a metallo M



For set screws M
Per viti senza testa M



Thickness of tip
Spessore taglio



Width of tip
Larghezza taglio



Diameter
Diametro



Size across flats of hexagon portion
Misura dell'esagono



Length of blade
Lunghezza della lama



Total length of screwdriver
Lunghezza totale del giravite



Length of T-handle crosspiece
Lunghezza di manico «T»



Total length
Lunghezza totale



Size of hole
Dimensione del foro



Inner length of wrench key
Lunghezza del gambo



Inner length of wrench handle
Lunghezza del manico



Cutting width for hexagon blades
Apertura chiave per steli esagonali



Shaft thickness of octagonal striking tool
Spessore stelo per utensili a percussione ottagonali



Diameter of point
Diametro della punta



Cylindrical length
Lunghezza cilindrica



Measurements of the flat-oval chisel
Dimensioni degli scalpelli piatti-ovali



Length of lateral edge
Lunghezza taglio laterale



Cutting width
Larghezza tagliente



Length of hammer head
Lunghezza della testa del martello



Total length of hammer
Lunghezza totale martello



Allocation of shaft to hammer size
Attribuzione manico a grandezza testa martello



For file length
Lunghezza lima



Shaft length, cross-handle
Lunghezza stelo impugnatura trasversale



Full length, cross-handle
Lunghezza totale impugnatura trasversale



Blade length, side drive
Lunghezza lama laterale



Full width, cross-handle
Larghezza totale impugnatura trasversale



Color
Colore



Contents of set
Contenuto assortimenti



Packaging unit
Unità di confezione



Weight (g)
Peso (g)

Profiles for tools
Profili per utensili

	Slot Intaglio
	Phillips Phillips
	Combination Phillips / slot screw Vite combinata Phillips (intaglio a croce) / ad intaglio
	Pozidriv Pozidriv
	Combination Pozidriv / slot screw Vite combinata Pozidriv / ad intaglio
	For Torx® screws Per viti Torx®
	For tamper-resistant Torx® screws Per viti Torx® con spina di sicurezza
	For Torx Plus® screws Per viti Torx Plus®
	Hexagon socket Esagono interno
	Hexagon socket with bore Esagono interno con foro
	Hexagon head Esagono interno
	Square socket (Robertson) Quadro interno (Robertson)
	For Tri-Wing® screws Per viti Tri-Wing®
	For Torq-Set® screws Per viti Torq-Set®
	Spanner (Snake Eyes) Spanner (Snake Eyes)
	Slotted nut Dado a fessura
	Pentalobe Pentalobe

Standards and certificates
Norme e certificati

	VDE: Association for Electrical, Electronic and Information Technologies e.V. VDE: Associazione tedesca per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione
	GS: Tested Safety GS: Sicurezza controllata
	ESD: Electrostatic Discharge EPA: Electrostatic Protected Area EGB: Electrostatically vulnerable components ESD: Scarica elettrostatica EPA: Area protetta da scariche elettrostatiche EGB: Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche
	FSC®: System for certification of sustainable forest management FSC®: Sistema di certificazione della gestione forestale sostenibile

Torx® and Torx Plus® are the registered trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC, an Acument Global Technologies, Inc. company.

Tri-Wing® and Torq-Set® are the resistered trademarks of Phillips Screw Company in Wakefield, USA.


Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries


Changes in design or construction	We reserve the right to change patterns, design and dimensions for the purpose of improvements. Slow selling models or sizes may be abandoned at any time without prior notice. All items that are not listed any more in the catalog are still available as long as stock lasts.
Modifiche degli articoli e delle misure	Tutte le misure e illustrazioni non sono impegnative. La fabbrica si riserva la facoltà di apportare modifiche e miglioramenti agli articoli, alle misure ed ai sistemi di fabbricazione. Gli articoli meno venduti possono essere eliminati senza preavviso. Tutti articoli che non sono più menzionati nel catalogo sono ancor sempre disponibili fino a esaurimento delle scorte.


Impressum


Concept & Design	PB Swiss Tools
Photographer	Fotoatelier Spring, CH-3414 Oberburg Rob Lewis, CH-3006 Bern dws Werbeagentur, D-47051 Duisburg-Innenhafen Alexander Magerl, D-14469 Potsdam
Print	Kohlhammer Druckerei, D-76437 Rastatt

© Copyright 2026











**100% Swiss Made**

Assured quality due to products made exclusively in our Swiss factory

**Lifetime Guarantee***

Timely unlimited warranty* with the serial number on each tool

**Innovation**

20% of turnover and full Engineering Service dedicated to new customer solutions

**Sustainability and Business Excellence**

Manufactured with sustainability in mind and respecting the standards:
SQS Reg. Nr. 10762: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015,
FSC® C008912: FSC COC 100%

**Customer Service**

Same top-notch product and services quality all over the world

**Social Responsibility**

Commitment for fair boundary conditions of our stakeholders

* Based on national legal regulations concerning maximum warranty periods,
some countries may have imposed a reduced timely «lifetime guarantee».

PB Swiss Tools has been developing and producing uncompromising Swiss quality since 1878: precise, innovative and reliable. Anybody who drives screws professionally will appreciate these excellent tools and medical devices.

PB Swiss Tools sviluppa e produce qualità svizzera senza compromessi dal 1878: precisa, innovativa e affidabile. Chi avvita per professione apprezza i nostri eccellenti utensili e prodotti medicali d'eccellenza.

Work with the best.



PB Swiss Tools Bahnhofstrasse 24 CH-3457 Wasen/Bern
Phone +41 34 437 71 71 info@pbswisstools.com www.pbswisstools.com

